This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.

+ *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.

+ *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse `http://books.google.com`

UC-NRLF
B 4 522 093

Digitized by Google

Fruit

GERMAN LIBRARY.
OF THE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA.
GIFT OF
Société Pomologique
Received Feby 1888
Accessions No. 36117 Shelf No.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

SOCIÉTÉ POMOLOGIQUE DE FRANCE

CATALOGUE DESCRIPTIF

DES

FRUITS ADOPTÉS

PAR LE CONGRÈS POMOLOGIQUE

Digitized by Google

Digitized by Google

SOCIÉTÉ POMOLOGIQUE DE FRANCE

CATALOGUE DESCRIPTIF

DES

FRUITS ADOPTÉS

Par le Congrès Pomologique

LYON
TYPOGRAPHIE ET LITHOGRAPHIE J. GALLET
2, rue de la Poulaillerie, 2

1887

Digitized by Google

SB357
S6

BUREAU

M. Léon DE LA BASTIE . . . . . *Président.*
M. SENÉLAR, O. ✲ . . . . . } *Vice-Présidents.*
M. LUIZET, Marc . . . . . }
M. REVERCHON, Louis . . . . . *Trésorier.*
M. CUSIN, Louis . . . . . *Secrétaire général.*
M. LUIZET, Gabriel . . . . . *Secrétaire adjoint.*

Conseil d'Administration

MM. Baltet Charles. — Bernède. — Bied-Charreton père, ✲. — Boisbunel. — Brun, Barthélemy. — Défarges. — De Mortillet, Paul. — Guillot, Laurent. — Hortolès ✲. Jamin, Ferdinand, ✲. — Joanon. — Lagrange fils. — Liabaud, . — Dame Mas. — Michelin. — Simon, Henri. — Treyve.

36117

Commission permanente des Etudes

MM. Barriot père. — Bied-Charreton père. — Bied-Charreton fils. — Bonnefond. — Bouvand, — Brun, B. — Chaudy. — Cusin, L. — Darmeray. — De la Bastie. — Défarges. — Duchamp. — Dussert fils. — Fougère. — Guillot, L. — Imbert fils. — Jacquier fils. — Joanon. — Lagrange fils — Lamberet. — Liabaud, . — Luizet, M. — Luizet, G. Métral, . — Morel, F. — Moussier. — Nazet. — Pommier. — Reverchon, L. — Richaux. — Rigaud. — Senélar, O. ✲. — Simon, H. — Thibaud. — Treyve.

Les Réunions de la Commission ont lieu à Lyon, Palais-des-Arts, les 2e et 4e Samedis de chaque mois.

La Société se réunit en Congrès, chaque année, dans une des régions de la France.

Digitized by Google



PRÉFACE

Dès l'année 1880, l'assemblée générale réunie à Moulins avait demandé qu'il fut procédé à une révision de la liste des fruits jusqu'alors adoptés par le Congrès pomologique. Le catalogue publié en 1873 n'était plus au niveau du progrès de l'arboriculture fruitière en France ; bon nombre de variétés avaient été admises comme recommandables qui ne pouvaient plus figurer à côté des nouvelles adoptions ; ces variétés, la plupart anciennes, étaient descendues à un rang inférieur lorsqu'on les considérait aux divers points de vue dont l'ensemble constitue un fruit de premier mérite. Le Catalogue de 1873 était, d'ailleurs, incomplet, soit par suite des adoptions successives qui avaient eu lieu depuis sa publication, soit parce que la forme des descriptions était reconnue par trop sommaire.

Il était facile à la Commission permanente des études de compléter l'ancien catalogue, en publiant une nouvelle édition contenant toutes les variétés adoptées et en donnant aux descriptions un peu plus d'étendue ; elle avait pour s'étayer dans

Digitized by Google

ce travail les données fournies par les procès-verbaux des sessions, la Pomologie de la France publiée par le Congrès, ainsi que les ouvrages d'Alphonse Mas, son ancien président ; elle avait encore l'expérience personnelle de chacun de ses membres.

Mais la révision des variétés jusqu'alors adoptées appartenait à l'assemblée générale et devait soulever des difficultés bien plus grandes et provenant, soit de la crainte de toucher à l'arche sainte, soit de la divergence des opinions, divergence augmentée par la diversité des régions dont le climat modifie sous tant de rapports le mérite d'une variété.

Aussi ne faut-il pas s'étonner si cette révision s'est fait longtemps attendre. Les Congrès d'Orléans, de Bordeaux, de Genève, de Rouen, s'en sont successivement occupés, et elle n'est devenue définitive qu'au Congrès de Bourg, en 1885.

La forme à adopter et l'étendue à donner aux descriptions ont été soumises au Congrès. Elles font de ce livre, non pas un véritable ouvrage pomologique, car les descriptions sont encore trop sommaires et la synonymie est réduite aux noms les plus connus ; mais il sera un guide pour les amateurs de fruits, guide d'autant plus précieux que ce catalogue ne contient que les variétés fruitières les plus recommandables en tous genres.

Pour conserver le souvenir de toutes les adoptions qui ont été faites par le Congrès, les variétés éliminées figurent dans ce livre avec les descriptions données par le Catalogue de 1873, en formant une liste à part.

Digitized by Google

En accomplissant sa tâche, la Commission permanente des études a fait de son mieux ; elle reconnaît qu'on peut faire mieux encore, c'est pourquoi elle sollicite l'indulgence. Néanmoins, c'est avec confiance qu'elle présente le résultat de ses travaux qui ont été plus longs et plus difficiles qu'elle ne l'avait cru d'abord.

Digitized by Google

Digitized by Google

CATALOGUE DESCRIPTIF

DES FRUITS

ADOPTÉS PAR LE CONGRÈS POMOLOGIQUE DE FRANCE

REVU PAR LA COMMISSION DES ÉTUDES

DE LA

SOCIÉTÉ POMOLOGIQUE DE FRANCE

ABRICOTS

L'Abricotier convient surtout pour le plein vent; en espalier, ses fruits n'acquièrent pas la qualité dont ils sont susceptibles. Pour les sols froids il se greffe sur Prunier; pour les sols chauds, sur franc ou sur Amandier.

ALBERGE. — SYNONYMES : *Alberge jaune. — Albergier commun à fruit rond. — Petit Abricot.*

ORIGINE ancienne.



FRUIT petit, arrondi, déprimé, à sillon à peine sensible.

PÉDONCULE mince, assez long, dans une cavité étroite, profonde et régulière.

PEAU fine, jaune verdâtre du côté de l'ombre, jaune blanc à l'insolation, avec de petites taches verruqueuses brunes et saillantes.

CHAIR jaune orange, ferme, fine, à saveur vineuse, excitante.

Fruit très bon, à amande amère, estimé pour les conserves.

MATURITÉ. — **Première quinzaine d'août.**

ARBRE très fertile, très vigoureux, touffu, de croissance vive dans sa jeunesse.

CULTURE. — Cette variété, propre surtout à la haute tige, se reproduit assez facilement par son noyau.

Digitized by Google

COMMUN. — Synonymes : *Abricot crotté.* — *Comice de Toulon.* — *Gros Abricot ordinaire.* — *Roman.* — *Transparent.* — *Turkey.*

Origine ancienne.



Fruit assez gros, arrondi, paraissant généralement ovale; à sillon peu large, mais profond; à lèvres inégales.

Pédoncule gros, court, dans une cavité évasée, profonde et irrégulière.

Peau épaisse, jaune foncé, lavée de rouge vermillon et relevée de rouge sang à l'insolation, souvent avec de petites taches brunes et saillantes.

Chair jaune ambré, mi-fine, fondante, juteuse, sucrée, relevée d'un arôme fin et délicat.

Fruit très bon, à amande amère.

Maturité. — **Juillet.**

Arbre grand, très fertile et très vigoureux.

Culture. — Cette variété n'exige rien de particulier.

DE HOLLANDE. — Synonymes : *A amande douce.* — *D'Ampuis.*

Origine ancienne.



Fruit petit, plus large que haut, déprimé au sommet, à sillon assez prononcé.

Pédoncule très court, dans une cavité comprimée et peu évasée.

Peau d'un jaune pâle, lavée de rouge violacé et marbrée plus vivement à l'insolation.

Chair d'un jaune pâle, fine, fondante, très sucrée, bien parfumée.

Fruit très bon pour les conserves ; à amande douce.

Maturité. — **Milieu de juillet.**

Arbre très vigoureux, très fertile.

Culture. — L'arbre est surtout propre au plein vent ; il se reproduit assez bien par son noyau.

Digitized by Google

DE JOUY. — ORIGINE : Obtenu par M. Gérardin, à Jouy-aux-Arches, près Metz, vers 1861.



FRUIT assez gros, ou gros, ovale allongé; à sillon superficiel.

PEAU fine, jaune orange, lavée de rouge carminé à l'insolation.

CHAIR fine, jaune d'or, très juteuse, très sucrée, hautement parfumée.

Fruit très bon, à amande amère.

MATURITÉ. — **Deuxième quinzaine de juillet.**

ARBRE à tête sphérique, vigoureux et fertile.

CULTURE. — L'arbre rustique n'exige rien de particulier.

DE NANCY. — SYNONYMES : *De Wurtemberg.* — *De Tours.*- *Gros pêche.* — *Pêche.* — *Royal Peach.*

ORIGINE : Introduit en France par Stanislas, de Lorraine, en 1709.



FRUIT gros ou très gros, variable en sa forme arrondie ou ovoïde.

PÉDONCULE dans une cavité assez profonde et évasée.

PEAU un peu épaisse, d'un jaune d'or, marbrée de rouge carminé, tachée de verrues noirâtres et blanchâtres.

CHAIR jaune orange, se détachant bien, très fondante, très juteuse, à saveur sucrée et relevée d'un parfum distingué.

Fruit très bon, à amande amère.

MATURITÉ. — **Milieu d'août.**

ARBRE vigoureux, fertile, à branches écartées.

CULTURE. — Cette variété demande une exposition favorisée; elle se reproduit assez bien par le semis qui, néanmoins, a fourni une foule de variations. Le noyau offre à l'une de ses arêtes un canal court, peu arqué et à travers lequel on peut passer une épingle.

Digitized by Google

DESFARGES. — Origine : Obtenu par M. Desfarges, pépiniériste à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.



Fruit assez gros ou gros, sphérique, renflé au sommet; à joues bombées; à sillon étroit et profond; à lèvres presque égales.

Pédoncule dans une cavité étroite, peu profonde et plissée.

Peau très fine, jaune d'or orangé, abondamment lavée de purpurin violacé.

Chair fine, jaune orange, ferme, succulente, sucrée, agréablement parfumée.

Fruit bon, à amande amère.

Maturité. — **Première quinzaine de juillet.**

Arbre rustique, vigoureux et de grande fertilité.

Culture. — Cette variété s'accommode encore moins que la précédente des sols qui conservent trop d'humidité. L'arbre doit être peu taillé, et les pluies abondantes en font fendre les fruits.

GROS ROUGE D'ALEXANDRIE. — Synonyme : *Gros Alexandrin.*

Origine ancienne et inconnue. Les arboriculteurs du Midi croient cette variété originaire de l'Egypte.



Fruit gros, ovale allongé.

Peau fine, jaune clair, fouettée de rouge carmin à l'insolation.

Chair mi-fine, tendre, juteuse, assez parfumée.

Fruit bon, à amande amère.

Maturité. — **Milieu de juillet.**

Arbre vigoureux, d'un beau port, à rameaux pendants, très fertile.

Culture. — Cette variété demande une exposition ou un climat chaud, pour que les fruits acquièrent toute leur qualité.

Fruit de commerce, se transportant facilement.

Digitized by Google

HATIF DU CLOS. — Origine: Obtenu en 1854 par M. Luizet G., pépiniériste à Ecully-lès-Lyon.



Fruit moyen ou assez gros, ovale obtus, tronqué à la base; à sillon peu sensible au sommet, profond et resserré à la base.

Peau jaune orange, unie, sans tache, fortement lavée de rouge foncé à l'insolation.

Chair jaune foncé, très tendre bien fondante, très juteuse, bien sucrée et parfumée.

Fruit très bon, à amande amère.

Maturité. — **Fin de juin et commencement de juillet.**

Arbre fertile et de vigueur normale.

Culture. — Cette variété n'exige rien de particulier dans sa culture.

LIABAUD. — Origine: Obtenu par M. Liabaud, horticulteur à Lyon.



Fruit gros ou assez gros, généralement sphérique; parfois ovoïde; à joues peu renflées; à sillon étroit, profond à la base; à lèvres presque égales.

Pédoncule dans une cavité étroite et profonde.

Peau fine, jaune pâle et mat, nuancée de rougeâtre à l'insolation.

Chair jaune clair, transparente, fine, bien fondante, à saveur sucrée et parfumée à la manière de l'A. de Nancy.

Fruit très bon, à amande amère.

Maturité. — **Commencement de juillet.**

Arbre rustique, de bonne vigueur et de grande fertilité.

Culture. — Cette variété n'exige rien de particulier.

Digitized by Google

LUIZET. — Synonyme: *A. du Clos.*

Origine: Obtenu par M. Luizet, G.; pépiniériste, à Ecully-lès-Lyon.



Fruit gros ou très gros, ovoïde, un peu tronqué obliquement au sommet, peu comprimé sur les faces; à sillon peu sensible au sommet, très accentué à la base.

Pédoncule dans une cavité très profonde et peu évasée.

Peau sans tache, d'un beau jaune orange passant au rouge de plus en plus vif à l'insolation.

Chair jaune orange carné, ferme, à saveur sucrée, assez agréablement parfumée.

Fruit bon, à amande douce. Sa chair ferme et sa coloration qui dévance la maturité le font rechercher pour l'exportation.

Maturité. — **Seconde quinzaine de juillet.**

Arbre très rustique, très vigoureux et de grande fertilité.

Culture. — Cette variété n'exige rien de particulier.

MILLE. — Origine. — Obtenu par M. Mille père, horticulteur à Oullins, près Lyon.



Fruit moyen, arrondi, presque aussi largement tronqué au sommet qu'à la base, à style proéminent; à sillon élargi et peu profond.

Pédoncule dans une cavité profonde.

Peau duveteuse, jaune d'or, finement marbrée et ponctuée de rouge cerise, avec quelques taches verruqueuses.

Chair d'un jaune vif, fine, à saveur bien sucrée et agréablement parfumée.

Fruit bon, à amande amère.

Maturité. — **Seconde quinzaine de juin.**

Arbre très vigoureux et très fertile, à tête arrondie, d'un joli aspec en plein vent.

Culture. — Cette variété n'exige rien de particulier.

Digitized by Google

MUSQUÉ DE PROVENCE. — Origine très ancienne, attribuée à la Provence.



Fruit assez gros, arrondi, un peu surbaissé, affectant la forme de l'A. de Nancy, à sillon peu accentué.

Pédoncule dans une cavité profonde.

Peau jaune vif sur toute sa surface, un peu lavée de vermillon à l'insolation.

Chair jaune orange, très fondante, juteuse, sucrée et bien parfumée.

Fruit bon, à amande presque douce.

Maturité. — **Milieu de juillet.**

Arbre de vigueur moyenne, très fertile.

Culture. — Cette variété est très répandue dans le midi de la France où elle est cultivée en plein vent.

PRÉCOCE DE MONPLAISIR. — Origine. — Semis de hasard, mis au commerce en 1865, par M. Jacquier, horticulteur à Monplaisir-Lyon.



Fruit de grosseur plus que moyenne, régulièrement ovoïde, à sillon peu large et assez profond, à lèvres inégales.

Pédoncule dans une cavité régulière, peu évasée et assez profonde.

Peau duveteuse, mince, fine, d'un beau jaune orange, lavée et panachée de pourpre et de cramoisi à l'insolation.

Chair jaune orange, compacte, très fondante, très juteuse, bien sucrée, délicieusement parfumée.

Fruit très bon, à amande amère.

Maturité : **Fin de juin et commencement de juillet.**

Arbre de vigueur modérée et peu fertile.

Culture. — Cet arbre un peu délicat demande une bonne exposition.

Digitized by Google

ROYAL — ORIGINE. — Obtenu dans le jardin du Luxembourg, à Paris, et publié en 1826, pour la première fois, par le *Bon Jardinier*.



FRUIT gros, ovoïde arrondi, à faces comprimées, à large base, à sillon très prononcé.

PÉDONCULE dans une cavité circulairement évasée.

PEAU d'un jaune pâle, lavée et piquetée de rouge à l'insolation.

CHAIR jaune ambré, très ferme, juteuse, à saveur sucrée, hautement parfumée et relevée d'une légère acidité.

Fruit bon ou très bon, à amande amère.

MATURITÉ : **Fin de juillet**.

ARBRE de vigueur normale et de bonne fertilité.

CULTURE. — En plein vent, les branches divariquées de cet arbre forment une tête qui a besoin d'être régularisée.

Digitized by Google

AMANDES

Les Amandiers sont à floraison trop précoce pour ne pas avoir à redouter les gelées tardives. Ils craignent aussi les terrains froids et humides, et se greffent sur franc et sur Prunier.

A GROS FRUIT. — SYNONYMES : *Grosse à coque dure.*
ORIGINE ancienne et inconnue.
FRUIT gros, oblong, aplati sur les faces.
AMANDE douce et **très bonne.**
MATURITÉ. — **De saison moyenne.**
ARBRE vigoureux et fertile.

DES DAMES. — SYNONYMES : *A coque tendre.* — *Sultan à coque tendre.*
ORIGINE ancienne et inconnue.
FRUIT assez gros, oblong, à coque tendre.
AMANDE douce et **très bonne.**
MATURITÉ. — **Précoce.**
ARBRE assez vigoureux et fertile.

PRINCESSE.
ORIGINE ancienne et inconnue.
FRUIT moyen, ovoïde; à coque très tendre.
AMANDE blanche, douce et **bonne.**
MATURITÉ. — **Précoce.**
ARBRE de vigueur moyenne et fertile.

Digitized by Google

CERISES

Les Cerises sont généralement divisées en quatre sections, néanmoins nous suivrons l'ordre alphabétique, en indiquant pour chaque variété, la section à laquelle elle appartient.

La première section comprend les **Bigarreaux**, dont la chair est ferme et croquante et dont le jus incolore ou peu coloré est doux et sucré.

La deuxième section comprend les **Guignes**, dont la chair est tendre et molle et dont le jus, souvent coloré, est doux et sucré.

La troisième section comprend les **Cerises proprement dites**, dont la chair tendre et transparente, à jus incolore ou presque incolore, est sucrée-acidulée

La quatrième section comprend les **Griottes**, dont la chair est plus ou moins tendre et dont le jus sensiblement coloré est décidément acide, parfois même un peu astringent et mêlé d'une légère amertume.

Le Cerisier est très rustique et s'accommode de toutes les situations. On le greffe sur Merisier pour le plein vent et sur Sainte-Lucie ou Mahaleb pour les petites formes. Les variétés comprises dans les deux dernières sections sont celles qui se prêtent le mieux aux formes basses.

ANGLAISE HATIVE (3me section. — Cerises). — SYNONYME : *May Duke*, en Angleterre.

ORIGINE inconnue.



FRUIT moyen ou assez gros, presque sphérique, à suture formant une ligne presque imperceptible.

PEAU très fine, très mince et transparente, d'un rouge vif, frappée de rouge brun.

PÉDONCULE de force et de longueur moyennes, dans une cavité étroite et un peu profonde.

CHAIR blanche, très transparente, pourvue d'une eau sucrée, relevée d'un acidule très agréable.

Fruit très bon.

MATURITÉ. — **Première quinzaine et milieu de juin.**

ARBRE à tête en cône renversé, de vigueur moyenne et fertile.

CULTURE. — Cette variété convient à l'espalier où les fruits acquièrent toute leur excellente qualité.

Digitized by Google

BELLE DE CHOISY (3me section — Cerises). — SYNONYMES : *Ambrée. — Dauphine. — De Palembre. — Doucette.*

ORIGINE : Considérée comme gain de Gondouin, jardinier de Louis XV.



FRUIT assez gros, presque sphérique ; à sillon distinct par la couleur plus foncée.

PEAU fine, un peu ferme, très transparente, d'un jaune ambré, marbrée de rouge.

PÉDONCULE grêle, de moyenne longueur, dans une cavité étroite et peu profonde.

CHAIR jaunâtre, transparente, tendre, à jus incolore, à saveur très sucrée et des plus agréables.

Fruit très bon.

MATURITÉ. — **Fin juin ou commencement de juillet.**

ARBRE de vigueur normale aussi bien sur Mahaleb que sur Merisier, de fertilité inconstante.

CULTURE. — On doit veiller à ce qu'il ne se dégarnisse pas trop.

BELLE DE MAGNIFIQUE (3me section — Cerises). — SYNONYMES : *Belle de Chatenay.*



ORIGINE : Obtenue, vers 1795, par Chatenay, dit le Magnifique, pépiniériste à Vitry, près Paris.

FRUIT gros, sphérique un peu cordiforme, un peu comprimé ; à sillon peu prononcé.

PEAU très mince, se détachant facilement, rouge du côté de l'ombre, rouge brun à l'insolation.

PÉDONCULE de longueur moyenne, s'épaississant vers la cavité large et profonde.

CHAIR d'un blanc jaunâtre, transparente, à peine teintée de rouge sous la peau, fine, fondante ; à jus incolore ; à saveur sucrée, acidulée, rafraîchissante et agréable.

Fruit bon.

MATURITÉ. — **Milieu de juillet.**

ARBRE de moyenne vigueur, aussi bien sur Mahaleb que sur Merisier, de fertilité très grande, constante et soutenue.

CULTURE. — Il s'accommode de toutes les expositions et convient très bien à l'espalier au nord.

Digitized by Google

BIGARREAU A GROS FRUIT ROUGE (1re section — Bigarreaux). — SYNONYMES : *Gros Bigarreau. - Knorpelkirsch. — Monstrous heart.*

ORIGINE très ancienne.



FRUIT gros, cordiforme, anguleux bosselé, à sillon très apparent.

PEAU résistante, un peu épaisse, d'un rouge pourpre très foncé.

PÉDONCULE de longueur et grosseur inégales, dans une cavité peu profonde et évasée.

CHAIR blanchâtre, teintée de rouge sous la peau et vers le noyau, très ferme, très consistante; à jus légèrement coloré; à saveur sucrée et bien relevée.

Fruit très bon.

MATURITÉ. — **Première quinzaine et milieu de juillet.**

ARBRE de vigueur normale, de bonne tenue, de fertilité moyenne.

CULTURE. — Infertile à la taille, il convient pour la haute tige.

BIGARREAU COMMUN (1re section — Bigarreaux). — SYNONYMES : *Graffion des Anglais. — Cœur de poulet.*



ORIGINE ancienne.

FRUIT gros, irrégulièrement cordiforme, plus large que haut, à sillon large et peu profond.

PEAU brillante, d'un rouge vif, marbrée de jaune.

PÉDONCULE assez gros et assez long, dans une cavité large peu profonde.

CHAIR blanche, un peu teintée de rouge vers le noyau, ferme, cassante; à jus incolore; à saveur sucrée, vineuse et bien relevée.

Fruit très bon.

MATURITÉ. — **Première quinzaine de juillet.**

ARBRE de vigueur normale, de bonne tenue, de fertilité très grande.

CULTURE. — Il vaut mieux le greffer sur Merisier et l'élever en haute tige.

Digitized by Google

BIGARREAU DE MÉZEL (1re section — Bigarreaux). — SYNONYME : *Bigarreau monstrueux de Mézel.*



ORIGINE : Variété trouvée, avant 1846, par M. Ligier de Laprade, à Mézel, près Clermont-Ferrand.

FRUIT gros ou très gros, cordiforme rétus, le plus souvent bosselé, à sillon bien marqué.

PEAU brillante, épaisse, très adhérente, rouge pourpre, panachée de pourpre noirâtre.

PÉDONCULE allongé, assez gros, dans une cavité peu profonde, arrondie et évasée.

CHAIR rouge, ferme, croquante; à jus colorant; à saveur sucrée, relevée et excitante.

Fruit bon.

MATURITÉ. — **Milieu et fin de juin.**

ARBRE très vigoureux, de bonne tenue, de fertilité moyenne.

CULTURE. — On peut le greffer sur Merisier pour la haute tige, ou sur Mahaleb pour l'espalier.

BIGARREAU DE TRIE (1re section — Bigarreaux). — SYNONYME : *Bigarreau à aiguillon.*



ORIGINE inconnue. Variété très cultivée dans le canton de Trie (Hautes-Pyrénées).

FRUIT moyen, arrondi comprimé, faiblement en cœur, surmonté d'un style persistant, en épine.

PEAU très résistante, d'un rouge assez vif et transparent, d'un jaune ambré sur une faible partie.

PÉDONCULE assez fin et assez allongé.

CHAIR d'un blanc jaunâtre, très ferme; à jus incolore; à saveur très sucrée et parfumée.

Fruit très bon.

MATURITÉ. — **Première quinzaine de juillet.**

ARBRE vigoureux et fertile, à branches étalées, horizontales.

CULTURE. — Cette variété convient surtout à la haute tige; les fruits sont très avantageux pour l'exportation.

Digitized by Google

BIGARREAU DE WALPURGIS (1re section — Bigarreaux). — Synonyme : *Dur noir de Saint-Walpurgis.*



Origine. — Obtenue à Walpurgis, près Cologne, vers 1846.

Fruit gros, cordiforme, épais, large à la base, bien obtus au sommet, à suture bien foncée.

Peau ferme, passant du pourpre vif au rouge noirâtre.

Pédoncule grêle, à peine moyen, dans une cavité assez peu profonde et bien évasée.

Chair d'un pourpre vif, ferme; à jus coloré; à saveur sucrée, acidulée, vineuse et parfumée.

Fruit bon.

Maturité. — **Fin de juin et commencement de juillet.**

Arbre de grande vigueur, très rustique et très fertile.

Culture. — Sur Merisier, il forme des hautes tiges à branches érigées; sur Mahaleb, il s'accommode des petites formes soumises à la taille.



BIGARREAU ELTON (1re section — Bigarreaux). — Synonyme : *Cerise Elton.*

Origine. — Obtenue vers 1806, par M. Knight, en Angleterre.

Fruit gros, cordiforme arrondi, partagé en deux parties par le sillon du dos et la suture ventrale.

Peau mince, transparente, d'un blanc jaunâtre, tachée d'un rose carminé à l'insolation.

Pédoncule grêle, très allongé, dans une cavité large et assez profonde.

Chair assez tendre, d'un blanc un peu jaunâtre, transparente; à jus incolore; à saveur sucrée et rafraîchissante.

Fruit bon.

Maturité. — **Fin de mai et commencement de juin.**

Arbre de grande vigueur et de fertilité bonne et constante.

Culture. — Il convient surtout pour la haute tige; par ses branches pendantes, il forme une large tête.

Digitized by Google

BIGARREAU ESPEREN (1re section — Bigarreaux). – Synonyme : *Bigarreau des vignes.*



Origine inconnue; variété propagée par le major Esperen.

Fruit gros ou très gros, en cœur, partagé en deux parties par le sillon dorsal et la suture ventrale.

Peau ferme, jaune, lavée et marbrée de rouge plus ou moins vif,

Pédoncule assez grêle, de longueur moyenne, dans une cavité un peu profonde et bien évasée.

Chair blanche, très peu teintée de jaune rosat, ferme, croquante; à jus abondant, incolore; à saveur très sucrée et relevée.

Fruit très bon.

Maturité. — **Fin de juin et commencement de juillet.**

Arbre bien vigoureux, d'un beau port, très fertile.

Culture. — Propre au verger par sa fertilité soutenue et sa rusticité.

BIGARREAU GELBE BUTTNER (1re section — Bigarreaux) — Synonymes : *Büttner's yellow.* — *Jaune Büttner.*



Origine. — Obtenu par M. Büttner, à Halle-sur-Saale (Saxe), vers 1798.

Fruit moyen, cordiforme arrondi, largement creusé à la base, arrondi au sommet.

Peau ferme, toute d'un jaune clair, un peu transparente.

Pédoncule assez grêle, bien allongé, dans une cavité bien évasée.

Chair un peu tendre, jaune ambré, à jus abondant et incolore; à saveur bien sucrée, bien agréable.

Fruit très bon, épargné par les oiseaux, à cause de sa couleur.

Maturité. — **Première quinzaine de juillet.**

Arbre de vigueur modérée et très fertile.

Culture. — Il convient très bien au plein vent.

Digitized by Google

BIGARREAU GRAND. (1re section — Bigarreaux).



ORIGINE. — Introduit, en 1849, dans le Lyonnais par M. Grand, propriétaire à Menton (Italie).

FRUIT gros, cordiforme arrondi, presque aussi large au sommet qu'à la base.

PEAU fine, mince, rouge cramoisi foncé.

PÉDONCULE de force et longueur moyennes, dans une cavité large et peu profonde.

CHAIR mi-fondante, teintée de rose surtout vers le noyau; à jus peu colorant; à saveur sucrée, relevée et parfumée.

Fruit bon.

MATURITÉ. — **Fin de mai et commencement de juin.**

ARBRE de vigueur modérée, de fertilité bonne et soutenue.

CULTURE. — Il convient surtout à la haute tige; ses branches sont dressées.

BIGARREAU GROS-CŒURET (1re section — Bigarreaux). — SYNONYMES : *Belle de Rocmont.* — *Cœur de pigeon.* — *Marceline.*



ORIGINE ancienne.

FRUIT gros, cordiforme pointu, divisé en deux parties par le sillon dorsal et la suture ventrale.

PEAU assez épaisse, adhérente, brillante, jaune passant au rouge clair, striée de rouge plus vif.

PÉDONCULE de longueur moyenne, dans une cavité arrondie, peu profonde et élargie.

CHAIR d'un blanc jaunâtre, assez ferme; à jus incolore; à saveur sucrée, acidulée, rafraîchissante.

Fruit bon.

MATURITÉ. — **Fin de juin et commencement de juillet.**

ARBRE vigoureux, atteignant une grande dimension, d'une grande fertilité.

CULTURE. — Greffé sur Merisier, il forme, en haute tige, une large tête par l'étalement de ses branches.

Digitized by Google

BIGARREAU JABOULAY (1re section — Bigarreaux). — SYNONYME : *Cerise Jaboulaise.*



ORIGINE : Obtenu par M. Jaboulay, pépiniériste, à Oullins, près Lyon.

FRUIT gros ou assez gros, cordiforme obtus, à sillon dorsal assez accentué.

PEAU fine, résistante, d'un rouge vif strié de rouge clair et de rouge cramoisi.

PÉDONCULE de force et de longueur moyennes, dans une cavité assez profonde, irrégulière et évasée,

CHAIR peu ferme, d'un rouge clair; à jus un peu colorant; à saveur sucrée et relevée d'un parfum rafraîchissant et agréable.

Fruit bon.

MATURITÉ. — **Fin de mai et commencement de juin.**

ARBRE d'une bonne vigueur, formant une tête étendue, peu compacte, à branches un peu pendantes, d'une fertilité précoce, grande et soutenue.

CULTURE. — On doit prévoir son port et lui donner une tige élevée.



BIGARREAU MARJOLET (1re sect.— Bigarreaux).

ORIGINE : Obtenu par M. Marjolet, propriétaire, à Couchey (Côte-d'Or).

FRUIT assez gros, allongé, un peu cordiforme, obtus, comprimé sur les faces.

PEAU un peu épaisse, d'un rouge violacé veiné de pourpre.

PÉDONCULE de longueur moyenne, dans une cavité peu profonde et élargie.

CHAIR assez tendre, rouge; à jus colorant; à saveur sucrée et vineuse, agréablement relevée.

Fruit bon.

MATURITÉ. — **Deuxième quinzaine de juin.**

ARBRE vigoureux et fertile.

CULTURE — Cette variété n'exige rien de particulier.

Digitized by Google

BIGARREAU NAPOLÉON (1re section — Bigarreaux).



ORIGINE incertaine.

FRUIT gros ou très gros, arrondi-cordiforme ou ovale-cordiforme, arrondi au sommet.

PEAU ferme, brillante, rose tendre, lavée et marbrée de rouge à l'insolation.

PÉDONCULE assez gros, de longueur moyenne, dans une cavité peu profonde.

CHAIR ferme, croquante, d'un blanc jaunâtre; à jus incolore; à saveur sucrée et agréablement relevée.

Fruit bon.

MATURITÉ. — **Première quinzaine de juillet.**

ARBRE de vigueur normale, d'une bonne tenue, d'une fertilité très grande.

CULTURE. — En haute tige, cette variété ne prend pas de grandes dimensions; ses branches s'étalent horizontalement.

BIGARREAU REVERCHON. — (1re section — Bigarreaux).



ORIGINE : introduit d'Italie par M. Paul Reverchon, de Lyon.

FRUIT gros ou très gros, cordiforme, souvent irrégulier, obtus.

PEAU ferme, brillante, d'un pourpre foncé et striée de pourpre brun.

PÉDONCULE assez gros et assez court, dans une cavité peu profonde, irrégulière et évasée.

CHAIR ferme, croquante, d'un blanc jaunâtre, à peine teintée de rose sous la peau; à jus incolore; à saveur sucrée, agréablement relevée et acidulée.

Fruit bon.

MATURITÉ. — **Fin de juin et commencement de juillet.**

ARBRE de bonne vigueur, formant une tête élargie, de bonne tenue, d'une fertilité qui se fait un peu attendre, mais qui devient grande avec l'âge.

CULTURE. — Cette variété n'exige rien de particulier.

Digitized by Google

DE MONTMORENCY. — (3e section — Cerises). — SYNONYMES : *Amarelle royale.* — *De Montmorency à longue queue.*



ORIGINE ancienne.

FRUIT gros ou assez gros, sphérique; bien déprimé à ses deux pôles, presque régulier à son pourtour.

PEAU mince, souple, transparente, d'un rouge plus ou moins foncé.

PÉDONCULE assez fort, de longueur moyenne, dans une cavité bien large et peu profonde.

CHAIR un peu ferme, d'un blanc jaunâtre; à jus abondant et incolore; à saveur parfumée, relevée d'un acide fin et agréable.

Fruit bon.

MATURITÉ. — **Commencement de juillet.**

ARBRE de vigueur normale sur Mahaleb et sur Merisier, d'une fertilité grande et constante.

CULTURE. — Cette variété est peu propre aux formes soumises à la taille.

GRIOTTE DU NORD. — (4e section — Griottes). — SYNONYMES : *Grosse Cerise à ratafia. Morello.*

ORIGINE incertaine.

FRUIT assez gros, sphérique, peu déprimé à ses deux pôles, régulier au pourtour.

PEAU assez épaisse, ferme, d'un pourpre très foncé et presque noir.

PÉDONCULE assez fort et allongé, souvent muni d'une bractéole.

CHAIR un peu ferme, d'un pourpre foncé; à jus abondant et très coloré; à saveur à peine sucrée, acide et un peu amère, s'améliorant à l'extrême maturité.

Bon fruit pour les conserves.

MATURITÉ. — **Fin de juillet et commencement d'août.**

ARBRE de grande vigueur, d'une fertilité très grande et constante.

CULTURE. — Cette variété convient plus spécialement à la haute tige ; elle forme une jolie tête arrondie et se multiplie facilement de drageons.

Digitized by Google

GROS-GOBET. — (3e section — Cerises). — SYNONYMES : *De Montmorency à gros fruit.* — *Gobet à courte queue.*



ORIGINE ancienne.

FRUIT gros, sphérique, très sensiblement déprimé aux deux pôles, partagé d'un côté par un sillon profond.

PEAU fine, transparente, d'un beau rouge peu foncé, légèrement teintée de jaune.

PÉDONCULE très épais et très court, dans une cavité large et profonde.

CHAIR un peu ferme, jaune, transparente; à saveur plus sucrée qu'acide, réellement agréable.

Fruit bon.

MATURITÉ. — **Fin de juin et commencement de juillet.**

ARBRE de vigueur moyenne, de fertilité à peine moyenne.

CULTURE. — Cette variété doit être de préférence greffée sur Mahaleb et occuper une place abritée qui empêche ses fruits de couler.

GUIGNE A COURTE QUEUE. — (2e section — Guignes). — SYNONYME : *Guigne noire tardive.*



ORIGINE incertaine.

FRUIT moyen ou assez gros, cordiforme arrondi, obtus au sommet, à sillon dorsal peu profond et très évasé.

PEAU mince mais ferme, d'un rouge pourpré passant au noir brillant.

PÉDONCULE assez gros et court, dans une cavité assez profonde.

CHAIR tendre, rouge vineux; à jus abondant et bien coloré; à saveur sucrée et agréablement relevée.

Fruit bon.

MATURITÉ. — **Milieu de juin.**

ARBRE très vigoureux, d'une fertilité très grande et constante.

CULTURE. — Cette variété réclame peu de soins de direction; ses branches sont naturellement dressées et égales.

Digitized by Google

GUIGNE GARCINE.— (2e sect. — Guignes).— SYNONYME : *Aventurière.*



ORIGINE. — Semis de hasard, trouvé par M. Garcin, près de Grenoble, vers 1808.

FRUIT gros, renflé.

PEAU noire, souple et ferme.

PÉDONCULE de longueur moyenne, assez fort, dans une cavité normale.

CHAIR assez ferme, très colorée, à jus abondant; à saveur bien sucrée, très relevée.

Fruit très bon.

MATURITÉ. — **Milieu de juin.**

ARBRE d'une grande vigueur, très fertile après quelques années de plantation.

CULTURE. — Cette variété n'exige rien de particulier.

GUIGNE NOIRE A GROS FRUIT. — (2e section — Guignes). — SYNONYMES : *Bullock's heart. — Grosse guigne noire luisante. — Guigne Lême* (dans l'Isère). — *Guigne luisante. — Lion's heart.*



ORIGINE ancienne.

FRUIT gros, renflé, tronqué à ses deux pôles.

PEAU fine, ferme, passant du pourpre au noir très foncé et très brillant.

PÉDONCULE de longueur moyenne.

CHAIR ferme, fondante, d'un pourpre noirâtre; à jus bien coloré; à saveur bien sucrée, finement relevée de vineux.

Fruit très bon.

MATURITÉ. — **Milieu de juin.**

ARBRE vigoureux, de fertilité moyenne, sujet à saisonner.

MATURITÉ. — Cette variété n'exige rien de particulier.

Digitized by Google

GUIGNE NOIRE DE TARTARIE. — (2e section — Guignes). —



SYNONYMES : *Circassienne. — Noire de Fraser.— Ronald's black heart.*

ORIGINE incertaine.

FRUIT gros, cordiforme obtus, largement sillonné d'un côté, bosselé de l'autre.

PEAU très fine, d'un pourpre noir brillant.

PÉDONCULE de force et de longueur moyennes, dans une cavité peu profonde.

CHAIR d'un pourpre foncé, tendre et cependant un peu croquante; à jus colorant; à saveur douce, rafraîchissante et parfumée.

Fruit très bon.

MATURITÉ. — **Milieu de juin.**

ARBRE vigoureux et de grande fertilité.

CULTURE. — Dans le verger, cette variété forme promptement et sans difficulté une tête élevée et de grandes dimensions.

GUIGNE POURPRE HATIVE. — (2e section — Guignes). —



SYNONYMES : *Cerise de mai de Cobourg. — Early purple gean. — Guigne noire de Cobourg.*

ORIGINE ancienne.

FRUIT assez gros ou gros, cordiforme, peu élargi à la base, obtus au sommet.

PEAU fine, rouge, fouettée de pourpre brun de divers tons.

PÉDONDULE grêle et un peu long, dans une cavité étroite et peu profonde.

CHAIR tendre, rouge pourpre; à jus colorant et abondant; à saveur sucrée, acidulée et agréable.

Fruit bon.

MATURITÉ. — **Deuxième quinzaine de juillet.**

ARBRE de vigueur modérée et assez fertile.

CULTURE. — Cette variété ne s'accommode guère de la taille; sur haute tige, elle forme une tête peu régulière, à branches pendantes.

Digitized by Google

IMPÉRATRICE EUGÉNIE (3e section — Cerises).

ORIGINE : trouvée dans une vigne par M. Varenne, à Belleville, près Paris, et propagée par M. Armand Gontier.



FRUIT gros ou assez gros, arrondi, tronqué à ses deux pôles, peu comprimé ; à sillon sensible.

PEAU fine, mince, d'un rouge cramoisi foncé.

PÉDONCULE de force et longueur moyennes, s'épaississant vers la cavité élargie et peu profonde.

CHAIR d'un blanc jaunâtre, un peu rose sous la peau; à jus incolore ; à saveur sucrée, rafraîchissante, très agréable.

Fruit bon.

MATURITÉ. — **Commencement de juin.**

ARBRE de vigueur contenue sur Mahaleb et de vigueur moyenne sur Merisier.

CULTURE. — L'arbre, poussant peu, ne forme que des demi-vents; il est propre à former des pyramides, de petits candélabres et des cordons.

REINE HORTENSE (3e section — Cerises). — SYNONYMES : *Belle Audigeoise. — Belle de Bavay. — Belle de Laeken. — Belle suprême. — D'Arenberg. — Grosse de Wagnelée. — Hybride de Laeken. — Merveille de Hollande. — Monstrueuse de Jodoigne.*



ORIGINE contestée entre les pomologues français et les pomologues belges.

FRUIT très gros, ovale arrondi, un peu comprimé sur les faces, à sillon très peu sensible.

PEAU fine, mince, d'un rouge plus ou moins intense et plus ou moins étendu sur fond jaunâtre.

PÉDONCULE mince et allongé, dans une cavité peu profonde.

CHAIR d'un blanc jaunâtre et transparente ; à jus incolore; à saveur sucrée, légèrement acidulée, relevée et rafraîchissante.

Fruit bon

MATURITÉ. — **Courant et fin de juin.**

ARBRE de bonne vigueur, aussi bien sur Mahaleb que sur Merisier, peu fertile à l'espalier, assez fertile en haute tige.

CULTURE. — Cette variété n'exige rien de particulier.

Digitized by Google

ROYALE (3e section — Cerises). — SYNONYME : *Royal Duke.*



ORIGINE inconnue; variété ancienne.

FRUIT gros, souvent très gros, sphérique, souvent déprimé aux deux pôles; à sillon large et peu profond.

PEAU fine, mince, d'un pourpre brun presque noir.

PÉDONCULE assez fin et assez allongé, dans une cavité profonde et irrégulière.

CHAIR pourpre, un peu ferme; à jus bien colorant; à saveur sucrée, acidulée, vineuse et relevée.

Fruit très bon.

MATURITÉ. — **Fin juin et première quinzaine de juillet.**

ARBRE de bonne vigueur et atteignant de grandes dimensions, d'une fertilité peu grande.

Digitized by Google

COINGS

Le Cognassier est rustique; il préfère les sols substantiels et un peu frais; il s'accommode de toutes les expositions, même de celle au nord.

On doit le tailler fort peu, tant à cause de ses tendances capricieuses que par la disposition de ses fruits qui sont situés à l'extrémité de ses rameaux. On se contente de retrancher le bois mort et de régulariser un peu les branches qui s'entrecroisent.

Il se multiplie par marcotte et par greffe sur Cognassier ou sur Aubépine.

COMMUN. — SYNONYMES: *Coing femelle.* — *C. Mâle.* — *C. Poire.* — *C. Pomme.*

ORIGINE ancienne et inconnue.

FRUIT gros ou moyen, plus haut que large, déformé par des bosses et des côtes; tantôt pyriforme (C. femelle ou C. Poire), tantôt plus court et irrégulièrement arrondi (C. mâle ou C. Pomme).



PEAU très odorante, jaune et recouverte d'un duvet caduc au frottement.

PÉDONCULE presque nul.

CHAIR jaunâtre et très juteuse.

MATURITÉ. — **Octobre-novembre.**

ARBRE buissonneux, touffu et fertile, se multipliant de boutures et de drageons, mais à fructification plus assurée par la greffe sur Aubépine.

Digitized by Google

DU PORTUGAL. — ORIGINE inconnue.

FRUIT très gros, très irrégulier, ovale oblong, renflé vers le tiers supérieur, un peu resserré vers le sommet et à la base qui est irrégulièrement tronquée.

PEAU très odorante, d'un jaune d'or brillant, et recouverte d'un duvet caduc au frottement.

PÉDONCULE presque nul.

CHAIR jaune, grossière, cassante; à jus plus parfumé et plus délicat que celui de la variété précédente.

ARBRE moins buissonneux, de plus grande dimension et un peu moins fertile, se multipliant par la greffe sur Cognassier commun et parfois sur Aubépine.



Digitized by Google

FIGUES

Excepté dans le Midi, le Figuier doit être placé à un angle de mur, à la plus chaude exposition. En hiver, on doit le préserver des grands froids, soit en l'enfouissant sous terre, soit en le recouvrant d'une forte couche de paille.

Après l'hiver, il convient de tailler les pousses de l'année précédente au-dessus de deux ou trois yeux.

En mars-avril, on pratique l'œilletonnage, qui consiste à supprimer les yeux à bois qui accompagnent les yeux fructifères, en ménageant ceux inférieurs.

A Argenteuil, pour obtenir une maturation plus prompte de 6 à 8 jours, on pratique la caprification ; cette opération consiste à déposer une goutte d'huile sur l'œil de la figue lorsque celle-ci commence à prendre une surface lisse et une teinte jaune clair. La récolte a lieu environ neuf jours après la caprification.

BLANQUETTE *(non bifère)*. — SYNONYMES : *Bouton de guêtre. — De Lipari. — Marseillaise.*

FRUIT petit, régulièrement turbiné un peu arrondi; à peau jaune verdâtre, se fendillant dans tous sens.

CHAIR d'un rose saumoné, adhérente à la peau, très sucrée.

Fruit très bon et excellent à sécher.

MATURITÉ — **Septembre-octobre.**

ARBRE de vigueur moyenne et fertile.

BOURJASSOTTE NOIRE (*non bifère*).

FRUIT moyen, arrondi, un peu conique; à peau d'un violet noirâtre, pruinée de bleuâtre; à pédoncule allongé.

CHAIR d'un rouge grenat intense, très pleine, très juteuse, sucrée.

Fruit très bon.

MATURITÉ. — **Du milieu d'août jusqu'en novembre.**

ARBRE à bois noir, assez vigoureux et très fertile.

BUISSONNE (*bifère*). — SYNONYME : *Mouissonne noire.*

(*Première fructification*). — FRUIT moyen, ovoïde conique; à long pédoncule; à peau violacée, sans stries apparentes.

CHAIR rouge, juteuse, sucrée et parfumée.

Digitized by Google

Fruit bon.

MATURITÉ. — **Juillet.**

(*Seconde fructification*). — FRUIT petit, ovoïde un peu pointu; à peau d'un violet noir, bien pruinée de bleuâtre, à stries invisibles.

CHAIR toute d'un rouge foncé, juteuse, sucrée et parfumée.

Fruit bon, supportant bien les voyages.

MATURITÉ. — **Octobre.**

ARBRE de vigueur moyenne, très répandu, bien connu sur les bords du Var.

CÉLESTINE (*bifère*). — SYNONYMES : *De Beaucaire. — Figue grise. — Grisette.*

(*Première fructification*). — FRUIT gros, pyriforme; à peau d'un gris violet.

CHAIR rose, juteuse, sucrée, parfumée.

Fruit bon.

MATURITÉ. — **De juin à juillet.**

(*Seconde fructification*). — FRUIT moins gros, plus allongé; à peau d'un gris cendré.

CHAIR rose, fine, juteuse, bien sucrée et parfumée.

Fruit très bon, un des meilleurs et très estimé comme primeur.

MATURITÉ. — **D'août à fin de septembre.**

ARBRE étalé, de vigueur moyenne, d'une constitution un peu délicate, très fertile.

COL DE SENORA (*non bifère*). — SYNONYME : *Col de Dame.*

FRUIT gros, pyriforme renflé; à peau mince, un peu dure, mais se détachant de la pulpe, d'un violet noirâtre, recouverte d'une fleur grisâtre et marquée de lenticelles oblongues, résistant bien aux atteintes de la pluie.

CHAIR d'un rouge vineux, abondante, succulente, sucrée.

Fruit très bon.

MATURITÉ. — **Du milieu de septembre** jusqu'aux gelées.

ARBRE vigoureux, formant une tête élevée.

Digitized by Google

DAUPHINE (*bifère*).

FRUIT gros, large, aplati au sommet; à peau légèrement violacée.

CHAIR rose, juteuse, sucrée.

Fruit bon.

MATURITÉ. — **De juillet** jusqu'aux gelées.

ARBRE de bonne vigueur et fertile.

DE JÉRUSALEM (*non bifère*). — SYNONYME : *De Nébian.*

FRUIT de grosseur moyenne, court, arrondi; à peau délicate et blanchâtre.

CHAIR rouge.

Fruit très bon.

MATURITÉ. — **Septembre.**

ARBRE assez vigoureux et fertile. Ses fruits ont besoin du climat méridional; ailleurs la fraîcheur des nuits les fait fendre et leur fait perdre la qualité.

DE VERSAILLES (*bifère*). — SYNONYMES : *D'Argenteuil.— Madeleine.*

(*Première fructification*). — FRUIT gros, arrondi, très solidement attaché au rameau; à peau d'un jaune verdâtre, brillante, se détachant comme celle d'une orange.

CHAIR blanche, sirupeuse, très sucrée.

Fruit très bon, très propre à l'exportation.

MATURITÉ. — **Juillet.**

(*Seconde fructification*). — FRUIT plus petit, de qualité inférieure et disposé à s'échauder facilement.

MATURITÉ. — **Septembre.**

ARBRE vigoureux, formant une tête élevée, très fertile et très rustique.

D'OR (*bifère*). — SYNONYME : *F. Dorée.*

(*Première fructification*). — FRUIT très gros, très allongé, irrégulier; à peau d'un brun jaunâtre clair.

CHAIR d'un rose saumoné.

Fruit assez bon.

Digitized by Google

MATURITÉ. — **Milieu de juillet.**

(*Seconde fructification*). — FRUIT moyen, moins allongé, de couleur un peu plus foncée.

Fruit bon.

MATURITÉ. — **Septembre.**

ARBRE peu vigoureux, fertile, se dégarnissant de ses feuilles.

FRANQUE PAILLARDE (*bifère*). — SYNONYMES : *D'abondance. — Franque Pagarde. — Ravalayra.*

(*Première fructification*). — FRUIT moyen, allongé; à peau d'un brun foncé.

CHAIR d'un rouge saumoné foncé.

Fruit assez bon.

MATURITÉ. — **Fin de juillet.**

(*Seconde fructification*). — FRUIT moyen, pyriforme; à peau d'un violet brun du côté du soleil, d'un violet plus clair et parfois verte du côté de l'ombre.

CHAIR rouge, très juteuse, vineuse, mais manquant souvent de sucre sous l'influence des pluies.

Fruit bon.

MATURITÉ. — **De la fin d'août à la fin de septembre.**

ARBRE vigoureux, formant une tête élevée, portant des fruits rares à la première récolte, mais très nombreux à la seconde.

GROSSE SULTANE (*non bifère*).

FRUIT gros, turbiné; à pédoncule allongé; à peau d'un vert olivâtre, largement lavée de violet à l'insolation, fortement striée.

CHAIR rouge ambré, bien sucrée et parfumée.

Fruit très bon.

MATURITÉ. — **Septembre.**

ARBRE d'une belle végétation, à grand développement, de bonne production.

MONAIE (*non bifère*).

FRUIT assez gros, ovoïde sphérique; à peau très épaisse, d'un violet cendré, à stries saillantes et violettes.

Digitized by Google

LIBRARY UNIVERSITY CALIFORNIA

CHAIR entièrement d'un rouge un peu pâle, juteuse, bien sucrée, parfumée de vineux.

Fruit très bon.

MATURITÉ. — **Septembre-octobre.**

ARBRE de première grandeur, assez vigoureux, réclamant une bonne exposition.

NAPOLITAINE (*bifère*), spéciale au Midi de la France.

(*Première fructification*). — FRUIT gros, ovoïde allongé; à peau fine, mince, vert clair, recouverte de violet bronzé, à stries saillantes.

CHAIR rouge au centre, jaune ambré à la périphérie, peu fine, assez sucrée.

Fruit assez bon.

MATURITÉ. — **Juillet.**

(*Seconde fructification*). — FRUIT moyen, de forme plus turbinée et de même couleur.

CHAIR très juteuse, bien sucrée, parfumée.

Fruit très bon.

MATURITÉ. — **Septembre-octobre.**

ARBRE vigoureux et très fertile.

PANACHÉE (*non bifère*). — SYNONYME : *Père Hilarion.*

FRUIT moyen, pyriforme turbiné, plus large que haut; à peau rayée de bandelettes jaune vif et vertes, sans stries saillantes.

CHAIR rouge pâle, fine, assez juteuse, sucrée.

Fruit bon, apprécié pour sa qualité et pour l'ornement des desserts.

MATURITÉ. — **Septembre-octobre.**

ARBRE très vigoureux, assez fertile.

PEAUDURE (*parfois bifère*). — SYNONYME : *Dure peau.*

(*Première fructification*). — FRUIT moyen, régulier, pyriforme; à peau luisante et ferme, de couleur brunâtre rayée de vert olive.

CHAIR rougeâtre, assez succulente, un peu acide.

Fruit très bon.

MATURITÉ. — **Fin de juillet.**

Digitized by Google

(*Seconde fructification*). — FRUIT assez petit, arrondi et brusquement atténué en bec assez long; à peau ferme, olivâtre, teintée de violet à l'insolation, à stries accentuées.

CHAIR rouge foncé jusqu'à la peau, juteuse, sucrée acidulée.

Fruit bon, résistant bien à la pluie et excellent à sécher.

MATURITÉ. — **Octobre.**

ARBRE de moyenne grandeur, vigoureux et très fertile.

POULETTE (*parfois bifère*).

(*Première fructification*). — FRUIT moyen, arrondi-conique, à peau d'un vert cendré, à stries prononcées.

CHAIR d'un rouge très foncé; juteuse, assez sucrée, bien parfumée.

Fruit bon.

MATURITÉ. — **Fin de juillet.**

(*Seconde fructification*). — FRUIT petit, conique turbiné, un peu plus large que haut, contracté en bec court et épais; à peau olivâtre, à stries prononcées.

CHAIR d'un rouge grenat; juteuse, assez sucrée, bien parfumée.

Fruit très bon, supportant bien la pluie et très propre à sécher.

ARBRE assez vigoureux et très fertile.

SANG DE LIÈVRE (*bifère*).

(*Première fructification*). — FRUIT obliquement turbiné; à peau d'un vert clair pointillé de blanc, à peine striée.

CHAIR d'un rouge sang très vif, juteuse, sucrée, parfumée.

Fruit bon.

MATURITÉ. — **Première quinzaine d'août.**

(*Seconde fructification*). — FRUIT assez gros, pyriforme; à peau verte passant au bronzé à l'insolation, ponctuée de quelques gros points fauves.

CHAIR de même couleur, très juteuse jusqu'à la peau, sucrée, parfumée.

Fruit très bon.

MATURITÉ. — **Septembre-octobre.**

ARBRE vigoureux, s'étendant au loin.

Digitized by Google

VERDALE (*bifère*).

(*Première fructification*). — FRUIT moyen, pyramidal, ventru; à peau dure, verte, pruinée et ponctuée de quelques points blanchâtres, à peine striée.

CHAIR très rouge, peu fine, mais très sucrée et agréable.

Fruit bon.

(*Seconde fructification*). — FRUIT moyen, largement turbiné discoïde, de même couleur.

CHAIR rouge vif, juteuse, bien sucrée.

Fruit bon ou très bon, très propre à sécher.

ARBRE de vigueur moyenne et fertile.

VERNISSANGUE (*non bifère*). — SYNONYME : *Vernissenque.*

FRUIT moyen, pyriforme, contracté en bec assez long; à peau violet cendré, à stries lisses mais non saillantes.

CHAIR d'un rouge grenat, juteuse, assez sucrée.

Fruit bon, très bon pour sécher.

MATURITÉ. — **Octobre.**

ARBRE vigoureux, très rustique et fertile.

Digitized by Google

FRAMBOISES

Le Framboisier craint les sols trop brûlants et préfère ceux qui sont frais et substantiels. Il supporte l'ombre, pourvu qu'il y ait aération suffisante.

Les variétés de Framboises peuvent se ranger en deux catégories ; celles à production estivale ou ne produisant qu'une fois sur les rameaux de l'année précédente ; celles à production automnale ou bifères.

La culture consiste à supprimer au printemps les tiges trop nombreuses et le bois mort, à changer de place et replanter souvent les sujets.

Il se multiplie par les drageons produits l'année précédente.

BELLE DE CHATENAY (*bifère*). — SYNONYMES : *Belle d'Orléans.* — *Perpétuelle de Pelé.*

ORIGINE incertaine.

FRUIT gros, arrondi; à mamelons gros, saillants, d'un beau rouge pourpre, à saveur parfumée.

Fruit bon.

ARBUSTE peu élevé, vigoureux et fertile.

FASTOLF (*non bifère*). – SYNONYME : *Filby.*

ORIGINE : Trouvée, vers 1826, dans les jardins du colonel Lucas, à Filby-House, près Yarmouth (Angleterre).

FRUIT très gros, conique arrondi ou conique obtus; à mamelons gros, saillants, passant du rouge cerise au pourpre foncé; à jus coloré, abondant, savoureux, d'un arôme très agréable.

Fruit très bon.

ARBUSTE rustique, assez vigoureux, très productif, épuisant promptement le sol.

HORNET (*non bifère*).

FRUIT très gros, ovoïde; à mamelons gros, saillants, d'un rouge cramoisi vif; à jus savoureux.

Fruit très bon; une des meilleures Framboises.

ARBUSTE vigoureux et rustique.

Digitized by Google

JAUNE DE HOLLANDE (*non bifère*). — SYNONYMES : *A gros fruits jaunes.— Framboise d'Angleterre. — Jaune d'Angers.*

ORIGINE ancienne.

FRUIT gros, de forme allongée, à mamelons déprimés, d'un jaune orange; à saveur douce et parfumée.

Fruit bon.

ARBUSTE vigoureux, à gros bois, fertile.

MERVEILLE DES QUATRE SAISONS JAUNE (*bifère*).— SYNONYMES : *A fruits jaunes. — Bifère à fruits blancs. — Merveille blanche.*

ORIGINE incertaine.

FRUIT gros arrondi ou oblong; à mamelons arrondis, mous, d'un jaune ambré, très juteux, très savoureux lorsque la récolte est faite en temps opportun.

Fruit bon.

ARBUSTE fertile, mais peu vigoureux, négligé dans la culture de spéculation à cause de la difficulté du transport de ses fruits.

MERVEILLE DES QUATRE SAISONS ROUGE (*bifère*).— SYNONYMES : *Bifère à gros fruits rouges.— Merveille rouge.*

ORIGINE : Obtenue vers 1849, par MM. Simon-Louis, à Metz.

FRUIT moyen, oblong; à mamelons d'un rouge violacé, fermes, très savoureux et très agréablement parfumés.

Fruit très bon, hâtif, supportant facilement le transport.

ARBUSTE vigoureux, très fertile, à grappes longues et bien fournies.

ROYALE DE HERRENHAUSEN (*non bifère*).

ORIGINE inconnue.

FRUIT assez gros, oblong; à mamelons d'un rouge foncé, fermes, d'un bon parfum.

Fruit bon.

ARBUSTE vigoureux et fertile.

Digitized by Google

SUCRÉE DE METZ (*bifère*).

ORIGINE : Obtenue par MM. Simon-Louis, de Metz, en 1866.

FRUIT assez gros, allongé; à mamelons tendres, d'un jaune blanchâtre mat, sucrés, bien fondants, très délicats.

Fruit très bon.

ARBUSTE très vigoureux, très fertile, drageonnant beaucoup, donnant une seconde fructification abondante et de longue durée.

SURPASSE FASTOLF (*bifère*).

ORIGINE : Mise au commerce par MM. Simon-Louis, de Metz.

FRUIT gros, conique arrondi; à mamelons saillants, rouge foncé, juteux, sucrés et parfumés.

Fruit très bon.

ARBUSTE bien vigoureux, fertile, franchement remontant à l'automne.

SURPRISE D'AUTOMNE (*bifère*).

ORIGINE : Obtenue par MM. Simon-Louis, de Metz, et mise au commerce en 1865.

FRUIT gros, ovale pointu; à mamelons d'un beau jaune d'or, sucrés et savoureux.

Fruit bon.

ARBUSTE robuste et très fertile.

Digitized by Google

GROSEILLES A GRAPPES

Toutes les variétés de groseillers sont rustiques et s'accommodent de toutes les situations comme de tous les sols. Ils ont besoin d'air et de lumière.

On les cultive en touffe ou cépée qu'on rajeunit successivement et partiellement. On les multiplie surtout par éclats.

CERISE. — SYNONYMES : *De Tourès.* — *Currant Cherry,* en Angleterre.

ORIGINE. — Introduite d'Italie par Ad. Sénéclauze, de Bourg-Argental (Loire).

GRAPPE très longue et étroite.

FRUIT le plus gros du genre, sphérique, d'un rouge foncé brillant.

PULPE rosée, un peu plus acide que celle des autres variétés; mais perdant une partie de cette acidité, si le fruit est récolté tardivement.

MATURITÉ **tardive.**

ARBUSTE très vigoureux et assez peu fertile.

GONDOUIN. — SYNONYME : *Gondouin rouge à grappes.*

ORIGINE attribuée à Gondouin, jardinier à Saint-Cloud.

GRAPPE longue.

FRUIT gros, d'un beau rouge.

PULPE rosée, pourvue d'un acide prononcé, mais qui s'atténue par une récolte tardive.

MATURITÉ **tardive.**

ARBUSTE vigoureux, trapu et ramifié.

HATIVE DE BERTIN. — SYNONYME : *La Hâtive.*

ORIGINE : Obtenue par M. Bertin, horticulteur à Versailles, vers 1835.

GRAPPE moyenne, assez lâche.

FRUIT assez gros, d'un rouge très foncé, à pédicelle allongé.

PULPE rouge, acidulée, relevée.

MATURITÉ **de première saison.**

ARBUSTE assez fertile.

Digitized by Google

HOLLANDAISE BLANCHE. — Synonyme : *Groseille perlée.*

Origine ancienne.

Grappe assez lâche, longue de 8 à 10 centimètres.

Fruit assez gros, d'un blanc ambré et transparent.

Pulpe tendre, bien juteuse, de saveur douce et assez relevée.

Maturité **tardive.**

Arbuste fertile et vigoureux.

HOLLANDAISE ROUGE. — Synonyme : *Groseille à gros fruit rouge*, par erreur.

Origine ancienne et incertaine.

Grappe longue, étroite et lâche.

Fruit assez gros, d'un beau rouge clair et brillant.

Pulpe tendre, juteuse, un peu acide.

Maturité **tardive.**

Arbuste fertile et vigoureux.

VERSAILLAISE. — Synonymes : *Belle Versaillaise.* — *Groseille à gros fruit.* — *Versaillaise rouge.*

Origine : Obtenue par M. Bertin, horticulteur à Versailles, en 1835.

Grappe longue de 8 à 12 centimètres.

Fruit un peu moins gros que celui de la Groseille cerise, d'un rouge vif et brillant.

Maturité **de moyenne saison.**

Pulpe assez tendre, d'une saveur assez douce et excellente.

Arbuste à gros bois, vigoureux et très fertile.

VICTORIA. — Synonymes : *May's Victoria.* — *Queen Victoria.*

Origine ancienne.

Grappe longue.

Fruit assez gros, d'un rouge clair.

Maturité **la plus tardive.**

Arbuste vigoureux et fertile.

Digitized by Google

GROSEILLES CASSIS

Les Groseillers Cassis sont au moins aussi rustiques que les Groseillers à grappes et se cultivent de même.

Les fruits ne sont employés qu'à la confection des liqueurs.

CASSIS COMMUN. — SYNONYMES : *Groseiller à fruit noir.* — *Common black,* en Angleterre.

ORIGINE ancienne et incertaine.

GRAPPE courte.

FRUIT moyen, noir, finement ponctué de gris.

PULPE très foncée, juteuse, d'un parfum particulier.

MATURITÉ. — **De juin en août.**

ARBUSTE trapu, vigoureux et assez fertile.

Le Cassis commun a produit des variétés à grains noirs plus gros et à grains d'un blanc sâle tirant sur le brun.

CASSIS ROYAL DE NAPLES. — SYNONYME : *New black,* en Angleterre.

ORIGINE incertaine.

GRAPPE courte.

FRUIT moyen ou assez gros, noir et très peu ponctué.

MATURITÉ. —**Un peu plus tardive que celle du Cassis commun.**

PULPE plus douce que celle de toutes les autres variétés.

ARBUSTE très trapu, vigoureux et fertile. Le bois est plus gros, plus ramifié, plus foncé que celui du Groseiller commun; les feuilles sont plus grandes et plus sombres.

Digitized by Google

MURE

Les Mûriers sont des arbres assez grands qui se plaisent en terre légère et chaude. Ils aiment la chaleur et craignent les hivers très rigoureux.

Le Mûrier noir est le seul qui soit estimé comme arbre fruitier. Sa plantation exige des soins pour la reprise. Les meilleures époques pour le planter sont : de bonne heure en automne ou au moment où il entre en végétation.

MURE A GROS FRUIT NOIR. — SYNONYMES : *Common Mulberry* en Angleterre. — *Grosse noire d'Espagne.*

ORIGINE. — Cette espèce *(Morus nigra)* est spontanée dans le Midi de l'Europe.

FRUIT gros, d'un rouge cerise, passant au noir violet à la maturité; à jus abondant, d'un violet foncé, sucré acidulé, raffraîchissant. Il est surtout employé pour faire des sirops.

ARBRE fertile, très vigoureux.

CULTURE. — Sa reprise est assez difficile ; il réussit mal par greffe et par bouture; sa multiplication est plus certaine par le marcottage.

Digitized by Google

NÈFLE

Tous les terrains sont propres à la culture des Néfliers qui supportent même l'ombrage des arbres voisins

Leur fructification au sommet des rameaux demande beaucoup de réserve pour la taille.

On le multiplie par marcotte ou par greffe.

l'Aubépine, comme sujet, leur convient mieux que le Cognassier ou le Poirier.

NÈFLE A GROS FRUIT. — SYNONYME : *Grosse ancienne.* -- *Broad leaved dutch* et *Large dutch*, en Angleterre.



ORIGINE inconnue.

FRUIT gros, déprimé aux deux pôles, terminé par un œil très vaste que couronne les sépales persistants et convergents.

PEAU rude, d'un roux brun, parsemée de petites lenticelles rousses et proéminentes, frappée de rougeâtre à l'insolation.

CHAIR blanchâtre, un peu rosée autour des osselets.

MATURITÉ. — Les Nèfles doivent être récoltées **au moment des premières gelées** et ne se mangent que lorsqu'elles sont arrivées à l'état blet. Pour régulariser et hâter le blettissement, on recommande de les rouler dans un drap.

ARBUSTE tortueux, rameux et à tête large et convexe.

On cultive aussi une autre variété sous le nom de *Néflier à fruit monstrueux*, ou *Néflier de Hollande à fruit monstrueux*, dont le fruit est d'un plus beau volume, sans être supérieur par la qualité.

Digitized by Google

NOISETTES

Le Noisetier est peu difficile sur le choix du terrain; il craint toutefois les sols trop compactes ou trop humides.

On le multiplie par marcotte.

BLANCHE LONGUE. — SYNONYME : *Noisette franche blanche.*

ORIGINE ancienne et inconnue.

FRUIT gros, allongé; à cupule laciniée, dépassant le fruit; à coque demi-dure; à pellicule intérieure blanche.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ **précoce.**

ARBUSTE fertile.

GROSSE RONDE DE PIÉMONT. — SYNONYMES : *Aveline à gros fruit de Piémont.* — *Noisette de Provence.*

ORIGINE inconnue.

FRUIT gros ou très gros, sub sphérique, un peu bosselé; à cupule développée; à pellicule intérieure rouge.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ **précoce.**

ARBUSTE à larges feuilles, très vigoureux et très fertile.

La Noisette de Provence est une variation de ce type; elle est plus sphérique.

Digitized by Google

MERVEILLE DE BOLLWILLER.

ORIGINE inconnue.

FRUIT gros, arrondi-ovoïde, un peu quadrangulaire au sommet; à cupule étalée, dépassant peu la coque; à coque assez tendre; à pellicule intérieure rose.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ **normale.**

ARBUSTE très vigoureux et très fertile; à feuilles vertes, glaucescentes en dessous.

ROUGE LONGUE. — SYNONYME : *Noisette franche rouge.*

ORIGINE ancienne et inconnue.

FRUIT assez gros, allongé; à cupule laciniée, dépassant le fruit; à coque demi-dure; à pellicule intérieure rouge carminé.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ **précoce.**

ARBUSTE fertile.

Digitized by Google

NOIX

Le Noyer est un arbre éminemment de plein vent. Il ne supporte pas la taille, même lors de la plantation.

On le multiplie par le semis. La greffe en pied ou sur tige sur jeunes sujets a pour objet de reproduire les variétés diverses et surtout celles à végétation tardive.

Peu difficile sur la nature du sol, il redoute les situations exposées aux gelées printanières.

A COQUE TENDRE. — SYNONYME : *Noix à mésange.*

ORIGINE inconnue.

FRUIT moyen ou assez gros, allongé, un peu atténué en pointe aux deux extrémités ; à coque tendre, se détachant facilement du brou.

FRUIT **très bon** à servir au dessert.

Plusieurs sous-variétés estimées ont été produites par le semis.

BARTHÈRE.

ORIGINE : Obtenue par les frères Barthère, pépiniéristes à Toulouse.

FRUIT moyen ou assez gros, bien allongé, s'atténuant presque également en pointe, du milieu aux deux extrémités; à coque demi-dure et pleine.

FRUIT **très bon** pour le dessert.

CHABERTE.

ORIGINE : Obtenue ou propagée, il y a environ un siècle, par un nommé Chabert, dans l'Isère.

FRUIT moyen, peu allongé, arrondi à la base, arrondi-conique au sommet, à suture bien proéminente; à coque assez tendre.

FRUIT fournissant une huile de **première qualité**.

ARBRE très fertile, à végétation tardive.

C'est surtout sur cette variété que se pratique le greffage, parce que son bois est moins séveux.

FRANQUETTE.

ORIGINE : Trouvée, il y a environ 60 ans, près de Notre-Dame de l'Ozier (Isère), par un nommé Franquet.

Digitized by Google

FRUIT gros, un peu allongé, tronqué à la base, brusquement acuminé au sommet ; à coque demi-dure et pleine.

FRUIT **bon** pour le dessert.

ARBRE rustique.

MAYETTE.

ORIGINE : Obtenue dans l'Isère, par un nommé Mayet, et aussi ancienne que la N. Chaberte.

FRUIT gros, elliptique, tronqué-arrondi à la base, arrondi au sommet avec une très courte pointe; à coque demi-dure et pleine.

FRUIT **très bon** pour le dessert.

ARBRE à floraison tardive.

La N. *Mayette pointue rouge* est une variation à fruit plus conique et plus pointu au sommet.

PARISIENNE.

ORIGINE : Variété obtenue dans l'Isère et non dans les environs de Paris, comme son nom porte à le croire.

FRUIT gros ou assez gros, elliptico-conique; à coque fine, demi-dure et pleine.

FRUIT **bon** pour le dessert

Digitized by Google

PÊCHES

Le Pêcher est originaire de la Perse ; introduit en France depuis un temps immémorial, il s'y est parfaitement acclimaté. Sa zone climatérique est la même que celle de la vigne, et, comme elle, il préfère les terrains légers, sablonneux et argilo-calcaires à ceux qui sont froids et trop argileux.

Greffé sur Amandier, il veut un sol sec et profond ; greffé sur Prunier, il s'accommode des sols plus frais et moins profonds ; greffé sur franc ou non greffé, il convient surtout pour la région du midi et pour la culture en plein vent.

Le Pêcher de plein vent tendant à se dégarnir, on lui applique la taille annuelle, sur bois de l'année, en raccourcissant les branches et les rameaux de production.

Le Pêcher d'espalier exige une taille spéciale et nécessaire à sa santé comme à sa production. Sous une main habile et dans des conditions favorables, aucun arbre à fruits ne se prête aussi bien que lui à tous les caprices de formes qu'on veut lui donner et ne récompense plus largement pour les soins qu'on lui donne.

D'une fécondité extraordinaire, il demande qu'on retranche une partie de ses fruits, qu'il ne peut tous nourrir sans arriver à un prompt épuisement. Cette suppression d'ailleurs, quand elle est faite avec intelligence, procure des fruits plus gros, plus beaux et plus savoureux.

Le Pêcher du reste joint l'agréable à l'utile. Ses fleurs magnifiques et innombrables s'ouvrent dès les premiers jours du printemps ; ses feuilles d'un beau vert ne se désarticulent que vers la fin de l'automne ; ses fruits, si beaux et si savoureux, se succèdent, suivant les variétés, de juin à novembre sans interruption.

Les Pêches se divisent en quatre groupes distincts :

CELLES A PEAU DUVETEUSE : { à noyau libre — 1· Pêches ordinaires ; à noyau adhérent — 2· P. Pavies.

CELLES A PEAU LISSE : { à noyau libre — 3· Pêches Nectarines ; à noyau adhérent — 4· P. Brugnons.

Les Alberges sont des Pêches ordinaires, à chair jaune.

Les Sanguines sont aussi des Pêches ordinaires, à chair rouge.

Pour opérer le classement des diverses variétés dans ces quatre groupes, on a fait des observations sur les fleurs (leur forme, leur grandeur, leur couleur) et sur l'absence ou sur la présence de glandes situées à la base des feuilles (glandes réniformes, glandes globuleuses, glandes mixtes, glandes nulles). Ces observations ont souvent contribué à discerner l'identité ou la non identité des variétés.

Digitized by Google

1er Groupe. — Pêches ordinaires.

A BEC. — Synonyme : *Mignonne à bec. — Pourprée à bec.*

Origine : Trouvée vers 1811, à Ecully, près Lyon (Rhône), dans la propriété de M. Lacène, et propagée, dans le Lyonnais, par MM. Luizet père et fils.



Fruit moyen ou assez gros, presque sphérique, le plus souvent terminé par un cône un peu oblique, partagé en deux parties ordinairement inégales par un sillon peu profond et à lèvres inégales.

Peau très fine, très mince, se détachant bien, finement duveteuse, d'un blanc jaunâtre, recouverte d'un pourpre brun intense à l'insolation.

Chair d'un blanc jaunâtre, lavée de rouge vers le noyau, fine, fondante, à saveur sucrée et agréablement parfumée.

Fruit **bon.**

Maturité. — **Fin de juillet et commencement d'août.** Il y a peu d'années, la P. à bec était la plus hâtive des grosses Pêches.

Arbre de fertilité précoce et soutenue, de vigueur moyenne, réclamant une exposition chaude, assez difficile à maintenir sous forme régulière.

Rameaux de force moyenne, souvent grêles.

Feuilles grandes, planes, d'un vert foncé, à dents peu profondes, **à glandes globuleuses.**

Fleurs grandes, roses, de forme **rosacée.**

Culture. — Cette variété exige une taille particulière, à cause de ses boutons qui sont placés vers l'extrémité des rameaux, et de ses yeux à bois qui tendent à s'annuler.

Digitized by Google

ADMIRABLE. — SYNONYMES : *Admirable hâtive.* — *Admirable longue.* — *Admirable rouge.*

ORIGINE : Variété ancienne ; Duhamel.



FRUIT gros, parfois très gros, généralement sphérique, parfois plus large que haut, plus bombé du côté de la suture; à sillon peu profond, bordé inégalement; à mamelon peu apparent et souvent placé dans une dépression.

PEAU très fine, finement duveteuse, d'un jaune clair et blanchâtre, pointillée de rouge du côté de l'ombre, lavée de rouge carmin et ambrée de rouge pourpre à l'insolation; moins colorée que la Grosse Mignonne.

CHAIR blanche citrine, lavée et veinée de rose près du noyau, un peu ferme, fine, juteuse et fondante ; saveur très sucrée et parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Fin d'août et commencement de septembre.**

ARBRE vigoureux, de fertilité moyenne.

RAMEAUX gros, forts et bien développés, rouge violet foncé à l'insolation.

FEUILLES grandes et belles, peu cintrées, finement dentelées; à **glandes globuleuses.**

FLEURS petites, de forme **campanulée.**

CULTURE. — L'arbre est sujet à la cloque et perd souvent une partie de ses membres. On doit éviter les grandes formes et tenir compte du sol et de l'exposition.

Digitized by Google

ADMIRABLE JAUNE — Synonymes : Aucun. Cette variété n'est pas celle de Duhamel qui porte ordinairement le nom d'Abricotée.

Origine ancienne et inconnue.



Fruit gros, arrondi, un peu plus haut que large ; à sillon large, peu profond, assez également bordé, s'étendant au-delà du point pistillaire ; à mamelon diversifié, tantôt nul, tantôt assez sensible, droit et aigu.

Peau finement veloutée, très fine, d'un beau jaune d'or et orangé, lavée de rouge frais et relevée de marbrures pourprées à l'insolation, se détachant assez difficilement de la chair.

Chair jaune, veinée de jaune plus foncé, teintée de rouge vers le noyau, mi-fine, fondante ; à saveur sucrée, plus ou moins parfumée suivant la saison.

Fruit **bon.**

Maturité. — **Fin de septembre et commencement d'octobre.**

Arbre fertile, vigoureux, assez rustique.

Rameaux nombreux, assez minces, allongés, marbrés de roux brun à l'insolation.

Feuilles d'un vert émeraude, planes, légèrement froncées sur la nervure, finement dentées ; **à glandes réniformes**

Fleurs moyennes, d'un rose tendre, relevé de rose plus vif sur le bord des pétales, de forme **campanulée.**

Culture.— Cette variété peut réussir en plein air ; mais elle réclame une exposition chaude.

Digitized by Google

ALEXIS LEPÈRE. — SYNONYMES : Aucun.

ORIGINE. — Variété obtenue, vers l'année 1876, par M. Alexis Lepère fils, horticulteur à Montreuil.



FRUIT gros, arrondi, mais légèrement surbaissé et un peu conique; à sillon peu creusé, plus sensible vers le sommet où il est inégalement bordé; à point pistillaire marqué par un petit acumen au milieu du sillon prolongé.

PEAU finement duveteuse, d'un jaune verdoyant, grumelée-marbrée de rouge, frappée de carmin foncé à l'insolation.

CHAIR d'un blanc jaunâtre, un peu rouge vers le noyau, auquel elle adhère légèrement, fine, fondante, juteuse; à saveur sucrée, parfumée, relevée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Fin d'août et presque tout le mois de septembre.**

ARBRE rustique, vigoureux, fertile.

RAMEAUX forts, allongés, colorés de rouge brun.

FEUILLES longues, légèrement ondulées, régulièrement dentées en scie, d'un vert intense; à **glandes nulles.**

FLEURS petites, rose vif, de forme **campanulée.**

CULTURE. — Cette variété n'exige rien de particulier.

Digitized by Google

AMSDEN. — Synonyme : *P. de juin.*

Origine américaine et assez récente.



Fruit moyen ou assez gros, arrondi déprimé; à sillon bien marqué, étroit, un peu inégalement bordé; à sommet un peu déprimé, avec un petit mucron.

Peau assez duveteuse, très-colorée, à fond blanchâtre, presque toute recouverte de pourpre passant au pourpre très foncé à l'insolation et qui se détache en macules vers le côté ombré.

Chair d'un blanc verdâtre, vert tendre vers le noyau, légèrement rosée sous la peau, fine, fondante, juteuse; à saveur sucrée, un peu acidulée, et assez parfumée; le plus souvent assez adhérente au noyau.

Fruit **bon.**

Maturité. — **Fin de juin et commencement de juillet.**

Arbre vigoureux, rustique et fertile.

Rameaux droits et assez forts.

Feuilles assez grandes, d'un beau vert; à dents assez écartées et irrégulières; à **glandes mixtes**, les unes globuleuses, les autres réniformes.

Fleurs grandes, d'un rose pâle, de forme **rosacée.**

Culture. — Cette variété peut être cultivée en plein vent; mais on doit préférer une culture et une exposition qui favorisent la maturation hâtive du fruit.

Les Pêches précoces ont généralement la chair adhérente au noyau; la culture en espalier obvie en partie à ce défaut, surtout lorsqu'elles sont arrivées à leur maturité parfaite.

Digitized by Google

BARON DUFOUR. — Synonyme : *Grosse Madeleine de Metz.*

Origine. — Obtenue par le baron Dufour, propriétaire à La Ronde, près Metz.



Fruit très gros, plus large que haut, irrégulier dans son contour qui est anguleux, plus bombé du côté de la suture; à point pistillaire placé dans une cavité oblique et assez profonde.

Peau légèrement duveteuse, se détachant bien, fine, d'un blanc jaunâtre un peu teintée de vert, se couvrant largement d'un pourpre brillant et très foncé à l'insolation.

Chair d'un blanc jaunâtre, rouge sang autour du noyau, fine, bien fondante, juteuse; à saveur sucrée, bien relevée et parfumée.

Fruit **bon** ou **très bon.**

Maturité. — **Fin d'août et commencement de juillet.**

Arbre très vigoureux et très fertile.

Rameaux forts et longs.

Feuilles moyennes, peu larges et peu longues, d'un vert glaucescent; à **glandes globuleuses.**

Fleurs assez grandes, d'un rouge foncé, de forme **campanulée.**

Culture. — Cette variété n'exige rien de particulier.

Digitized by Google

BELLE BAUSSE.

SYNONYMES : *Mignonne tardive. — Pourprée hâtive vineuse. — Vineuse.*

ORIGINE ancienne, attribuée à un horticulteur de Montreuil et dont elle porte le nom.



FRUIT gros, arrondi mais déprimé aux deux pôles; à sillon peu profond, mais marqué par une lèvre bien proéminente; à point pistillaire petit, mais visible.

PEAU couverte d'un duvet fin et blanc, se détachant bien de la chair, fine, d'un jaune clair, pointillée de rouge, frappée de rouge vif et violacé à l'insolation.

CHAIR blanche, un peu teintée de vert, rouge autour du noyau, fine, fondante, bien juteuse; à saveur sucrée et très agréablement parfumée.

FRUIT **très bon**.

MATURITÉ. — **Première quinzaine de septembre.**

ARBRE de bonne vigueur, ayant beaucoup de rapport avec celui de la Grosse Mignonne.

RAMEAUX allongés et colorés.

FEUILLES allongées, assez peu larges, ondulées; à **glandes globuleuses**, petites et peu nombreuses.

FLEURS grandes, d'un rose frais, de forme **rosacée**.

CULTURE. — Il convient de cultiver cette variété en espalier au levant, pour ne pas trop hâter la maturation de ses fruits.

Digitized by Google

BELLE CARTIÈRE.

ORIGINE.— Trouvée, vers 1845, par M. Armand Jaboulay, dans un vignoble de Madame Cartier, à Oullins, près Lyon.



FRUIT gros ou assez gros, sphérique, un peu bosselé; à sillon plus ou moins profond, dépassant le sommet et inégalement bordé; à point pistillaire en cône peu sensible et placé dans une cavité peu profonde.

PEAU à duvet épais et caduc, fine, se détachant assez bien, d'un blanc rosé, granitée de rouge clair, abondamment lavée de rouge pourpre, presque noir à l'insolation.

CHAIR d'un blanc un peu jaunâtre, frangée de rouge carmin autour du noyau, fine, bien fondante; à saveur sucrée, vineuse et agréablement parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Fin d'août et commencement de septembre.**

ARBRE vigoureux et fertile.

RAMEAUX de force et de longueur moyennes, d'un rouge brun à l'insolation.

FEUILLES moyennes, d'un vert foncé brillant, très aiguës, en gouttière; à dents courtes et terminées par une pointe rouge; à **glandes réniformes.**

FLEURS petites, à pétales d'un rose frais teinté de rose carminé de forme **campanulée.**

CULTURE. — Cette variété est propre à la haute tige, mais se cultive aussi avec succès en espalier.

Digitized by Google

BELLE DE DOUÉ.

ORIGINE — Obtenue, vers 1842, par M. Dimas-Chatenay, à Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire).



FRUIT gros, arrondi-surbaissé, déprimé aux deux pôles ; à sillon large, peu profond et creusant le sommet ; à mamelon tantôt petit, tantôt plus sensible.

PEAU veloutée, fine, très mince, d'un jaune herbacé et jaspé de rose clair, abondamment lavée de rouge carmin et marbrée de pourpre à l'insolation.

CHAIR d'un blanc verdâtre, bien teintée de pourpre rose vers le noyau, bien fine, fondante ; à saveur bien sucrée et agréablement parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Milieu et fin d'août.**

ARBRE peu vigoureux et de fertilité très grande.

RAMEAUX assez longs, de force moyenne, minces à l'extrémité.

FEUILLES d'un vert foncé, peu larges, arquées, à bords ondulés ; à **glandes globuleuses.**

FLEURS très petites, d'un rose frais, de forme **campanulée.**

CULTURE. — Cette variété, de peu de durée sur prunier, se comportant bien sur amandier, est propre à la culture en plein air.

Digitized by Google

BELLE DE TOULOUSE.

SYNONYME : *Belle toulousaine.*

ORIGINE. — Obtenue, en 1859, par M. Barthère, horticulteur à Toulouse.



FRUIT gros ou très gros, arrondi; à sillon très prononcé au sommet du fruit; à point pistillaire peu apparent; à cavité caudale profonde.

PEAU à duvet fin et velouté, se détachant de la chair, fine, d'un blanc jaunâtre, d'un pourpre violacé à l'insolation.

CHAIR blanche citrine, mi-fine, fondante, bien juteuse; à saveur sucrée, bien parfumée, si le fruit est venu à bonne exposition.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Fin de septembre.**

ARBRE vigoureux, rustique et fertile.

RAMEAUX forts et trapus, rouges sur le côté du soleil, vert pâle sur le côté de l'ombre.

FEUILLES grandes, à dents fines et émoussées; **à glandes réniformes** nombreuses.

FLEURS petites, peu ouvertes, d'un rose terne, de forme **campanulée.**

CULTURE. — Cette variété doit être cultivée en espalier, à cause de la maturité tardive de ses fruits.

Digitized by Google

BELLE DE VITRY.

SYNONYME : *Admirable tardive, de Duhamel.*

ORIGINE ancienne et inconnue.



FRUIT gros, sphérique, un peu plus renflé au sommet qu'à la base; à sillon également bordé, peu profond, évasé et dépassant le sommet; à petit mamelon courbé, pointu et placé dans une faible dépression.

PEAU duveteuse, peu fine, souvent parsemée de petites verrues, d'un jaune verdâtre, lavée de rouge et fouettée de rouge purpurin à l'insolation.

CHAIR blanchâtre, un peu teintée de rouge vers le noyau, assez fine, fondante, très juteuse; à saveur sucrée, relevée et bien parfumée.

FRUIT **bon ou très bon.**

MATURITÉ. — **Première quinzaine de septembre.**

ARBRE très vigoureux aussi bien sur prunier que sur amandier, de bonne fertilité.

RAMEAUX gros, forts et assez longs, rougeâtres à l'insolation.

FEUILLES moyennes, d'un vert jaunâtre, tantôt planes, tantôt froncées-ondulées; à dents profondes et aiguës; à **glandes globuleuses.**

FLEURS petites, d'un rose vineux ou terne, de forme **campanulée.**

CULTURE — Cette variété se comporte mieux à une exposition un peu chaude et préfère l'espalier au plein vent.

Digitized by Google

BELLE IMPÉRIALE.

ORIGINE. — Obtenue par M. Chevalier, horticulteur à Montreuil (Seine).



FRUIT gros ou très gros, sphérique, un peu obliquement déprimé au sommet, plus bombé à la suture que sur le dos; à sillon peu profond et inégalement bordé; à point pistillaire, petit, dans la dépression.

PEAU assez fortement duveteuse, se détachant de la chair, jaunâtre, richement colorée de rouge pourpre et cramoisi à l'insolation.

CHAIR blanche, jaunâtre et légèrement carminée vers le noyau, assez fine, fondante; à saveur sucrée, vineuse.

FRUIT **bon**.

MATURITÉ. — **Milieu de septembre.**

ARBRE vigoureux et fertile.

RAMEAUX courts, de force moyenne, d'un rouge violacé à l'insolation.

FEUILLES moyennes, d'un beau vert, à dents fines et recourbées; à **glandes globuleuses.**

FLEURS petites, d'un beau rouge, de forme **campanulée.**

CULTURE. — Cette variété, plus vigoureuse que la P. Bonouvrier, peut s'accommoder de tous sujets et se prêter à toutes formes.

Digitized by Google

BONOUVRIER.

ORIGINE. - Attribuée à Bonouvrier, horticulteur à Montreuil (Seine)



FRUIT gros ou assez gros, presque sphérique, un peu déprimé au sommet et généralement plus large que haut; bien plus bombé du côté de la suture; à sillon peu profond, évasé, à bords inégaux ; à point pistillaire, petit, dans une faible dépression, placé au-delà du sommet apparent du fruit.

PEAU grossièrement duveteuse, se détachant bien, jaunâtre et pointillée de pourpre, d'un rouge vif et panachée de rouge plus sombre à l'insolation.

CHAIR d'un blanc un peu verdâtre, teintée de rose et marbrée de rouge autour du noyau, assez fine, fondante, très juteuse; à saveur sucrée, acidulée, parfumée.

FRUIT **bon ou très bon.**

MATURITÉ. — **Fin de septembre et commencement d'octobre.**

ARBRE de vigueur à peine moyenne, rustique, de très grande fertilité.

RAMEAUX faibles et courts, d'un rouge violacé à l'insolation.

FEUILLES grandes, d'un beau vert foncé, un peu froncées à la nervure; à dents fines et recourbées; à **glandes globuleuses.**

FLEURS moyennes, d'un rose foncé, de formé **campanulée.**

CULTURE. — Cette variété, quoique peu vigoureuse, peut s'accommoder de tous sujets et de toutes formes.

Digitized by Google

EARLY ALEXANDER. — (Précoce Alexander).

SYNONYMES. — Aucun.

ORIGINE américaine et assez récente.



FRUIT de bonne grosseur, sphérique un peu déprimé; à sillon bien marqué, étroit et un peu inégalement bordé.

PEAU assez duveteuse, se détachant bien, d'un blanc crémeux, marbrée de rouge cramoisi, frappée de rouge vif à l'insolation.

CHAIR blanche, même autour du noyau auquel elle adhère plus ou moins, fine, fondante, très juteuse; à saveur assez sucrée, parfumée et relevée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Vers la fin de juin** (au moins avant celle de la P. Amsden).

ARBRE rustique, vigoureux et fertile.

RAMEAUX droits et assez forts.

FEUILLES assez grandes, d'un beau vert; à dents assez écartées et irrégulières, à **glandes mixtes**, petites et plus souvent globuleuses.

FLEURS grandes, d'un rose pâle, de forme **rosacée.**

CULTURE. — Mêmes observations que pour la variété Amsden, dont Early Alexander diffère à peine.

Digitized by Google

EARLY RIVERS.

SYNONYME : *Précoce Rivers.*

ORIGINE. — Obtenue par M. Rivers, de Sawbridgeworth, près de Londres, en 1865.



FRUIT moyen ou assez gros, sphérique; à sillon normal, s'atténuant insensiblement jusque vers le sommet où se trouve le petit point pistillaire.

PEAU bien duveteuse, d'un jaune paille, passant au rose et au rouge clair à l'insolation.

CHAIR blanche, fine, fondante, bien juteuse; à saveur sucrée et relevée; parfois un peu adhérente au noyau.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Milieu de juillet.**

ARBRE vigoureux et très fertile.

RAMEAUX de force et de longueur normales.

FEUILLES moyennes, d'un beau vert; à **glandes réniformes.**

FLEURS grandes, d'un rose pâle, de forme **rosacée.**

CULTURE. — Cette variété demande une bonne exposition en espalier, si l'on veut en favoriser la précocité; du reste, elle se comporte bien en plein vent.

Digitized by Google

FINE JABOULAY.

SYNONYME : *Jaboulay. — Monstrueuse de Ternay.*

ORIGINE. — Obtenue probablement par M. Armand Jaboulay, à Oullins (Rhône).



FRUIT gros, sphérique, légèrement élargi au sommet, bien arrondi ; à sillon peu profond ; à sommet surmonté d'un très petit mamelon.

PEAU modérément duveteuse, d'un jaune herbacé, marbrée et lavée de rouge à l'insolation.

CHAIR blanche, fine, fondante, bien juteuse ; à saveur très sucrée, vineuse et très parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Milieu de septembre.**

ARBRE vigoureux et très fertile.

RAMEAUX peu nombreux, longs et minces.

FEUILLLES à **glandes réniformes.**

FLEURS de grandeur moyenne, d'un rose foncé vif, de forme **campanulée.**

CULTURE. — Cette variété se recommande pour le plein-vent où elle donne des fruits nombreux, beaux et bien colorés.

Digitized by Google

GALANDE.

SYNONYMES : *Belle de Tillemont. — Bellegarde. — Noire de Montreuil.*

ORIGINE ancienne et incertaine.



FRUIT gros ou assez gros, sphérique un peu déprimé; à sillon étroit, peu profond, presque également bordé, terminé par une dépression mucronée à son centre.

PEAU fine, mince, finement duveteuse, d'un blanc verdâtre, très largement recouverte d'un pourpre violet foncé à l'insolation.

CHAIR blanche, teintée de pourpre vers le noyau, fine, ferme; à saveur bien sucrée, vineuse, agréablement parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Fin d'août et commencement de septembre.**

ARBRE très fertile, de vigueur moyenne.

RAMEAUX assez gros et forts.

FEUILLES assez grandes, d'un vert foncé; à dentelures fines et nombreuses ; à **glandes globuleuses.**

FLEURS petites, d'un rose vif, de forme **campanulée.**

CULTURE. — Cette variété demande beaucoup de soins et une bonne exposition au levant. Il convient de la greffer sur amandier.

Digitized by Google

GROSSE MIGNONNE.

SYNONYMES : *Hâtive de Ferrières. — Mignonne veloutée. — Veloutée.*

ORIGINE très ancienne et inconnue.



FRUIT gros, arrondi, plus large que haut, obliquement déprimé; à sillon prononcé et dont une des lèvres est souvent plus épaisse et sinueuse; à point pistillaire sur un petit mamelon situé dans une cavité.

PEAU très fine, à duvet très fin et soyeux, se détachant bien, d'un vert blanchâtre, largement frappée d'un beau rouge cramoisi passant au rouge brun à l'insolation.

CHAIR d'un blanc un peu verdâtre, teintée de rose vers le noyau, fine, entièrement fondante; à saveur sucrée et délicieusement parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Seconde quinzaine d'août.**

ARBRE de bonne vigueur; d'une fertilité grande et constante.

RAMEAUX peu forts et allongés.

FEUILLES grandes, d'un vert pâle; à dents fines et profondes; à **glandes globuleuses.**

FLEURS très grandes, d'un beau rose, de forme **rosacée.**

CULTURE. — Cette variété, de culture facile, se comporte bien en plein air.

Digitized by Google

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

GROSSE MIGNONNE HATIVE.

SYNONYME : *Mignonne hâtive.*

ORIGINE inconnue.



FRUIT gros ou assez gros, irrégulièrement arrondi, bosselé, paraissant plus haut que large; à sillon étroit, peu profond et inégalement bordé; à sommet un peu oblique et un peu pointu.

PEAU abondamment duveteuse, jaunâtre, largement lavée de rouge et passant au rouge sombre à l'insolation.

CHAIR blanche, bien colorée de rouge vers le noyau, fine, bien fondante; à saveur sucrée et très agréablement parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Première quinzaine d'août.**

ARBRE de vigueur moyenne, d'une fertilité très grande et soutenue.

RAMEAUX minces et effilés.

FEUILLES grandes, larges; à dents petites et émoussées; à **glandes globuleuses.**

FLEURS très grandes, d'un rose vif, de forme **rosacée.**

CULTURE. — Cette variété, un peu délicate et cependant de conduite facile, demande l'espalier, à l'exposition du levant ou du sud.

Digitized by Google

HALE'S EARLY.

SYNONYME : *Précoce de Hale.*

ORIGINE : Obtenue par un allemand, dans le comté de Summit (Ohio).



FRUIT moyen, sphérique, largement tronqué à ses deux pôles; à sillon étroit, prononcé et un peu inégalement bordé; à sommet faiblement mucroné dans une légère dépression.

PEAU très fine, finement duveteuse, se détachant bien, blanchâtre, lavée de pourpre passant au pourpre plus foncé à l'insolation.

CHAIR blanchâtre, teintée de pourpre vers le noyau, très fine, fondante; à saveur sucrée et délicatement parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Fin de juillet.**

ARBRE de bonne vigueur, rustique et très fertile.

RAMEAUX peu forts et anguleux.

FEUILLES grandes, élargies, d'un vert intense; à dents larges et aiguës; à **glandes globuleuses.**

FLEURS grandes, d'un joli rose violacé, de forme **rosacée.**

CULTURE. — Cette variété, d'une végétation bien équilibrée et d'une grande rusticité, paraît propre à toutes formes et même à la culture en plein air.

Digitized by Google

LÉOPOLD Ier.

ORIGINE : Obtenue par M. Van Orlé, curé de Villerne, en Belgique.



FRUIT gros, régulièrement arrondi, un peu atténué au sommet; à sillon peu profond, s'élargissant sur le dos, assez également bordé; à petit mamelon conique dans la dépression du sillon.

PEAU se détachant bien, assez solide, d'un jaune pâle, se colorant peu, mais souvent lavée de rouge carmin et tigrée de rouge sombre à l'insolation.

CHAIR blanchâtre, un peu teintée de rose vers le noyau, fine, fondante; à saveur sucrée, un peu vineuse, agréablement parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Seconde quinzaine de septembre.**

ARBRE vigoureux, d'une fertilité grande et précoce.

RAMEAUX assez gros, plutôt courts que longs.

FEUILLES longues, assez larges, d'un vert clair; à dents assez profondes et irrégulières; à **glandes globuleuses.**

FLEURS très grandes, d'un rose clair, de forme **rosacée.**

CULTURE. — Cette variété n'exige rien de particulier, si ce n'est une chaude insolation pour favoriser la coloration des fruits.

Digitized by Google

MADELEINE ROUGE.

SYNONYMES : *Grosse Madeleine. — Madeleine de Courson.*

ORIGINE ancienne et inconnue.



FRUIT gros ou assez gros, sphérique; à sillon peu apparent, parfois indiqué seulement par une ligne colorée, assez également bordé; à petit mamelon conique et aigu, dans le prolongement du sillon.

PEAU finement duveteuse, se détachant de la chair, fine, très mince, blanc jaunâtre, lavée de pourpre et zébrée de rouge carmin.

CHAIR blanche, étroitement teintée de pourpre clair vers le noyau, bien fine, très fondante; à saveur sucrée, bien vineuse et délicieusement parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Fin d'août.**

ARBRE de bonne vigueur, d'une grande fertilité.

RAMEAUX parfois forts et longs, parfois moyens et très effilés au sommet

FEUILLES allongées, généralement étroites; à dents profondes et surdentées; **à glandes nulles.**

FLEURS grandes, d'un rose frais, de forme **rosacée.**

CULTURE. — Cette variété se cultive spécialement en espalier et réclame une taille un peu longue dans sa jeunesse.

Digitized by Google

MALTE.

SYNONYMES : *Belle de Paris.* — *D'Italie.*

ORIGINE ancienne.



FRUIT moyen, sphérique, déprimé à ses deux pôles; à sillon élargi et peu profond et également bordé; à sommet marqué par un point noir placé dans une cavité assez profonde.

PEAU à duvet fin et caduc, très fine, d'un blanc jaunâtre, frappée de pourpre brun sur lequel et autour duquel se disposent des taches et des marbrures de même couleur.

CHAIR d'un blanc jaunâtre, à peine teintée de rose vers le noyau, bien fine, tassée, fondante; à saveur sucrée et très agréablement parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Fin d'août et commencement de septembre.**

ARBRE de vigueur moyenne, d'une fertilité très précoce et très grande.

RAMEAUX effilés et bien droits.

FEUILLES élargies, un peu courtes, d'un vert gai et jaunâtre; à dents finement acérées; à **glandes nulles.**

FLEURS grandes, d'un rose tendre et violacé, de forme **rosacée.**

CULTURE. — Cette variété, d'une végétation contenue et parfois trop faible sur Prunier, exige la greffe sur Amandier dans les sols chauds et légers. Elle s'accommode des formes régulières, pourvu qu'elles ne soient pas d'une trop grande étendue.

Digitized by Google

NIVETTE VELOUTÉE.

SYNONYMES : *Pêche pointue. — Veloutée tardive.*

ORIGINE très ancienne et inconnue.



FRUIT gros ou très gros, sphérico-ovoïde; à sillon évasé, peu profond, à lèvres ordinairement un peu inégales; à sommet le plus souvent terminé par un mamelon saillant.

PEAU finement et courtement duveteuse, se détachant de la chair, fine, mince, d'un blanc verdâtre à l'ombre, d'un rouge très foncé au soleil, avec des marbrures plus sombres.

CHAIR d'un blanc verdâtre, colorée de pourpre intense vers le noyau, assez fine, fondante; à saveur sucrée, acidulée, agréablement parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Seconde quinzaine de septembre.**

ARBRE vigoureux et très fertile.

RAMEAUX forts et allongés, presque unis dans leur contour.

FEUILLES elliptiques, allongées, presque planes, d'un vert mat; à dents fines et peu profondes; à **glandes globuleuses.**

FLEURS très petites, d'un rouge pâle et terne, de forme **campanulée**

CULTURE. — Cette variété, à cause de sa fructification tardive, demande l'espalier dans les meilleures expositions. Elle est propre aux grandes formes.

Digitized by Google

LIBR... UNI... CAL...

NOBLESS.

ORIGINE douteuse : anglaise ou française.



FRUIT gros ou assez gros, sphérico-ovoïde, uni dans son contour ; à sillon étroit, très profond, également bordé ; à sommet un peu creusé et présentant un petit mucron très aigu.

PEAU à duvet très court et soyeux, se détachant bien, très fine, blanche, à peine teintée de jaune, marbrée et rayée de rouge carminé sur une faible étendue à l'insolation.

CHAIR toute blanche, même vers le noyau, très fine, bien fondante ; à saveur bien sucrée et délicieusement parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Fin d'août.**

ARBRE de bonne vigueur et de bonne fertilité, mais d'une rusticité assez douteuse.

RAMEAUX de force moyenne et distinctement anguleux.

FEUILLES moyennes, étroites, lancéolées ; d'un vert un peu blond ; à dents fines, peu profondes et très aiguës ; **à glandes globuleuses.**

FLEURS assez grandes, d'un rose violacé, **le forme campanulée.**

CULTURE. — Cette variété demande l'espalier ; ses fruits atteignent la perfection de saveur aux expositions moyennes plutôt qu'à celle du sud.

Digitized by Google

POURPRÉE HATIVE.

ORIGINE ancienne et inconnue.



FRUIT assez gros ou moyen, sphérique, un peu bosselé, déprimé à ses deux pôles; à sillon assez profond et assez évasé, inégalement bordé; à sommet largement creusé et sans mamelon sensible.

PEAU à duvet soyeux et abondant, fine, très mince, d'un jaune herbacé, frappée de pourpre foncé à l'insolation, granitée de carmin sur presque toute la surface.

CHAIR blanche, faiblement veinée de verdâtre, un peu colorée de rouge vers le noyau, fine, très fondante, à saveur sucrée, parfumée. très agréablement relevée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Fin d'août.**

ARBRE vigoureux et très fertile.

RAMEAUX gros, verts et bien nourris.

FEUILLES moyennes, elliptiques-lancéolées, d'un vert foncé; à dents très fines et régulières; à **glandes réniformes**.

FLEURS grandes, d'un beau rose, de forme **rosacée**

CULTURE. — Cette variété est propre à toutes les formes.

Digitized by Google

POURPRÉE TARDIVE.

ORIGINE inconnue (cette variété, cultivée dans les environs de Lyon, n'est ni la Pourprée tardive à grandes fleurs ni la Pourprée tardive à petites fleurs des environs de Paris).



FRUIT gros, sphérique, bien régulier au pourtour; à sillon évasé et peu profond; à sommet un peu creusé et muni d'un mamelon parfois accentué.

PEAU à duvet épais et très caduc, un peu rude, se détachant difficilement, d'un jaune paille, lavée de rouge cerise et marbrée de pourpre à l'insolation.

CHAIR d'un blanc verdâtre, bien colorée de rouge vers le noyau, mi-fine, très fondante, à saveur sucrée, vineuse et agréablement parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Fin de septembre.**

ARBRE de bonne vigueur, généralement fertile, parfois très fertile.

RAMEAUX gros, forts, d'inégale longueur.

FEUILLES grandes, arquées-ondulées, d'un vert gai; finement dentées; à **glandes réniformes.**

FLEURS petites, d'un rose terne, de forme **campanulée.**

CULTURE. — Cette variété ne prend pas de grandes proportions et se plaît dans les sols secs et un peu pierreux.

Digitized by Google

PRINCE DE GALLES.

SYNONYME : *Prince of Vales.*

ORIGINE : Obtenue par M. Rivers de Sawbridgeworth, près de Londres.



FRUIT assez gros ou gros, bien arrondi, largement tronqué et creusé à la base; à sillon étroit et peu profond, se fondant au sommet sans mamelon.

PEAU à duvet abondant et très cendré, se détachant de la chair, blanchâtre, largement frappée de pourpre, passant au pourpre noir à l'insolation.

CHAIR d'un blanc rosé, largement teintée de rouge vers le noyau, fine, très juteuse; à saveur agréablement sucrée et relevée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Milieu de septembre.**

ARBRE vigoureux et fertile.

RAMEAUX assez nombreux, gros, courts ou de longueur moyenne.

FEUILLES à **glandes réniformes.**

FLEURS petites, d'un rose foncé, de forme **campanulée.**

CULTURE. — Cette variété donne de gros fruits en espaliers; elle est également vigoureuse et fertile en plein vent.

Digitized by Google

REINE DES VERGERS.

SYNONYME : *Monstrueuse de Doué.*

ORIGINE : Découverte, en 1844, par M. Joneau, propriétaire à Lozère, près de Doué (Maine-et-Loire).



FRUIT gros ou très gros, sphérico-ovoïde, un peu atténué vers la base; à sillon accentué, également bordé; à mamelon très petit, souvent remplacé par un petit mucron noir.

PEAU à duvet long et très abondant, assez épaisse, jaune tendre, largement coloré de rouge carminé, passant au pourpre et au pourpre sombre à l'insolation.

CHAIR d'un blanc verdâtre, rouge vers le noyau, peu fine, assez juteuse; à saveur un peu sucrée, souvent trop acide.

FRUIT **assez bon.**

MATURITÉ. — **Première quinzaine de septembre.**

ARBRE vigoureux et très fertile.

RAMEAUX élancés, effilés, d'un rouge violet intense au soleil.

FEUILLES longues, lancéolées, planes, d'un vert foncé; à dents courtes et écartées; à **glandes réniformes.**

FLEURS très petites, d'un rose assez vif, de forme **campanulée.**

CULTURE. — Cette variété vient bien à toutes les expositions en espalier et réussit parfaitement en plein air. Les fruits exigent une cueillette anticipée.

Digitized by Google

SALWAY.

ORIGINE : Obtenue en 1844, par le colonel Salway, à Egham-parck, comté de Surrey, en Angleterre.



FRUIT gros ou très gros, bosselé anguleux en son pourtour, presque sphérique; à sillon assez prononcé et inégalement bordé; à sommet creusé et portant un petit mamelon recourbé.

PEAU à duvet blanchâtre et un peu épais, se détachant bien de la chair, fine, mince, d'un jaune blanchâtre passant au jaune d'or, puis au pourpre foncé disposé en taches ou en raies à l'insolation.

CHAIR d'un jaune vif, teintée de rouge vers le noyau, assez fine, fondante quoique ferme, suffisamment juteuse; à saveur sucrée, relevée du parfum d'abricot.

FRUIT **bon**.

MATURITÉ. — **Fin d'octobre**.

ARBRE d'une bonne végétation et aussi fertile sur Amandier que sur Prunier.

RAMEAUX de force moyenne.

FEUILLES de grandeur moyenne, larges, paraissant crenelées plutôt que dentées; **à glandes réniformes.**

FLEURS très petites, d'un rouge rose vif, de forme **campanulée.**

CULTURE. — Cette variété tardive réclame l'espalier à la plus chaude exposition. Il est prudent de greffer de préférence sur Amandier.

Digitized by Google

TARDIVE D'OULLINS.

ORIGINE : Trouvée en 1850, par M. Lagrange, dans une vigne, à Oullins, près Lyon.



FRUIT gros ou très gros, subsphérique, légèrement déprimé, un peu plus large vers le sommet; à sillon assez profond, peu large, dépassant le sommet; à très petit mamelon dans la dépression.

PEAU finement duveteuse, mince, d'un vert jaunâtre, fortement colorée de rouge carmin à l'insolation.

CHAIR d'un blanc légèrement teinté de jaune, rouge vers le noyau, bien fine, bien fondante; à saveur sucrée, relevée d'un parfum très agréable.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Fin de septembre et commencement d'octobre.**

ARBRE vigoureux, d'une fertilité grande.

RAMEAUX allongés, de moyenne grosseur, effilés à leur sommet.

FEUILLES longues, larges, assez planes, d'un vert foncé brillant; à dents courtes, fines et émoussées; à **glandes réniformes.**

FLEURS petites, de forme **campanulée.**

CULTURE. — L'arbre exige une taille particulière, proportionnée à la disposition de ses fleurs situées à l'extrémité des rameaux; elle se comporte bien en plein air.

Digitized by Google

TEISSIER.

ORIGINE : Trouvée dans une vigne, à Oullins, près Lyon, et propagée par M. Jaboulay, vers 1855.



FRUIT gros, sphérico-conique, bosselé; à sillon peu profond, le plus souvent inégalement bordé; à sommet surmonté d'un mamelon souvent assez prononcé.

PEAU finement et courtement duveteuse, d'un jaune clair, colorée de rouge pâle, lavée ou fouettée en rouge foncé à l'insolation.

CHAIR blanche, teintée de rose vers le noyau, fine, fondante; à saveur sucrée, très agréablement parfumée et relevée.

FRUIT **très bon**.

MATURITÉ. — **Seconde quinzaine de septembre.**

ARBRE délicat, assez peu vigoureux, d'une fertilité grande.

RAMEAUX plutôt forts que faibles, d'inégale longueur.

FEUILLES de longueur moyenne, larges, lisses, d'un vert foncé; à dents peu prononcées; à **glandes globuleuses.**

FLEURS petites, rose saumoné, de forme **campanulée.**

CULTURE. — Cette variété demande généralement l'espalier, une bonne exposition et la greffe sur franc.

Digitized by Google

TÉTON DE VÉNUS.

SYNONYME : *Admirable tardive.*

ORIGINE ancienne et inconnue



FRUIT gros, sphérico-ovoïde, plus atténué vers le sommet ; à sillon étroit, peu profond et prolongé; à sommet muni d'un mamelon souvent bien développé.

PEAU à duvet soyeux et assez long, se détachant bien de la chair, fine, d'un blanc jaunâtre, lavée de rouge sang et tachée-rayée de rouge plus foncé à l'insolation.

CHAIR d'un blanc un peu verdâtre, à peine teintée de rose vers le noyau, assez fine, fondante; à saveur sucrée, agréablement relevée d'un parfum particulier.

FRUIT **bon** ou **très bon.**

MATURITÉ. — **Fin de septembre et commencement d'octobre.**

ARBRE vigoureux, de fertilité seulement moyenne.

RAMEAUX longs et forts.

FEUILLES grandes, larges, assez planes, d'un vert foncé; à dents très fines et régulières; à **glandes globuleuses**.

FLEURS petites, d'un rose terne et pâle, de forme **campanulée.**

CULTURE. — Cette variété vient bien partout; dans les sols légers et chauds, elle fructifie davantage; en espalier, elle donne des fruits meilleurs.

Digitized by Google

WILLERMOZ.

Synonyme : *Précoce de Crawford.*

Origine américaine. — Variété introduite, vers 1850, par M. Gaillard, de Brignais (Rhône).



Fruit gros, sub-sphérique, à sillon peu profond et inégalement bordé; à sommet légèrement creusé, le plus souvent muni d'un mamelon aigu.

Peau finement duveteuse, se détachant bien de la chair, fine, jaune orangé, rouge carminé très foncé à l'insolation.

Chair d'un beau jaune, d'un pourpre violet près du noyau, demi-fine, fondante; à saveur sucrée et assez agréablement relevée.

Fruit **bon.**

Maturité. — **Milieu et fin d'août.**

Arbre vigoureux et très fertile,

Rameaux gros et courts.

Feuilles moyennes, peu larges, ondulées; à dents larges et peu profondes; à **glandes réniformes.**

Fleurs petites, rose vif, de forme **campanulée.**

Culture. — Cette variété réussit à toutes les expositions, même en plein vent. Elle se perpétue presque identiquement par ses noyaux.

Digitized by Google

2me Groupe.- **Pêches Pavies.— Aucune variété n'a été adoptée.**

3me Groupe. — **Pêches Nectarines.**

BLANCHE.

Synonymes : *Brugnon blanc. — Desprez. — Lisse blanche.*

Origine ancienne.



Fruit moyen, sphérique ou sphérico-ovoïde; à sillon large, peu profond et inégalement bordé; à sommet arrondi, muni parfois d'un petit mamelon.

Peau lisse, brillante, d'un blanc verdâtre passant au blanc jaunâtre, ayant mais rarement, une légère teinte rosée à l'insolation.

Chair blanche, fine, fondante; à saveur très sucrée, vineuse et agréable.

Fruit **bon.**

Maturité. — **Première quinzaine d'août.**

Arbre un peu délicat, de vigueur moyenne, d'une très grande fertilité.

Rameaux droits, peu longs, de moyenne grosseur.

Feuilles généralement grandes mais inégales, d'un vert tendre; à **glandes réniformes.**

Fleurs grandes, d'un rose pâle, de forme **rosacée.**

Culture. — L'arbre ne réussit bien que greffé sur Prunier et cultivé en espalier à bonne exposition et dans un bon sol.

Digitized by Google

BOWDEN.

SYNONYME : Aucun.

ORIGINE. — Obtenue probablement en Angleterre et depuis peu d'années.



FRUIT assez gros, arrondi, très légèrement conique, aussi large que haut; à sillon peu accentué, surtout dans la partie inférieure, dépassant à peine le sommet; à point pistillaire s'élevant en une pointe fine.

PEAU d'un blanc verdâtre, parsemée de petits points gris, peu marbrée, fouettée de rouge sang à l'insolation.

CHAIR toute d'un blanc verdâtre, se détachant ordinairement très bien du noyau, fine, serrée, fondante, juteuse, bien sucrée et relevée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Fin d'août.**

ARBRE peu vigoureux et fertile.

RAMEAUX peu forts, d'un vert jaunâtre à l'ombre, d'un rouge foncé du côté du soleil.

FEUILLES élargies, le plus souvent contournées à la pointe; **dépourvues de glandes.**

FLEURS grandes, d'un rose tendre, de forme **rosacée.**

CULTURE. — L'arbre est plus vigoureux sur Amandier et préfère toujours les petites formes.

Digitized by Google

DE FÉLIGNIES.

SYNONYME : *Brugnon de Hainaut. — De Féligny.*

ORIGINE. — Obtenue au siècle dernier, par M. Présin de Félignies, au château de Neufvilles, près Soignies (Belgique).



FRUIT moyen, presque sphérique, bien déprimé à ses deux pôles; à sillon peu profond qui se prolonge en côte sur le dos; à sommet étroitement et profondément creusé au point pistillaire.

PEAU lisse, mince, très fine, se détachant de la chair, d'un blanc de cire, frappée et maculée de rouge devenant presque noir à l'insolation.

CHAIR blanchâtre, à peine colorée de rouge vers le noyau, fine, fondante, juteuse; à saveur sucrée, parfumée et relevée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Milieu d'août.**

ARBRE vigoureux, rustique, de fertilité moyenne.

RAMEAUX forts, d'un rouge vineux intense.

FEUILLES grandes, à pointe très longue; largement crenelées; à **glandes réniformes.**

FLEURS assez grandes, d'un rose violacé tendre, de forme **rosacée.**

CULTURE. — Cette variété se prête à toutes les formes et s'accommode de toutes les expositions.

Digitized by Google

GALOPIN.

ORIGINE — Obtenue vers 1859, par M. Galopin, pépiniériste, à Liège (Belgique).



FRUIT gros(une des plus grosses Nectarines), presque sphérique, largement tronqué à la base; à sillon peu profond, inégalement bordé, se prolongeant jusques vers le milieu du dos; à sommet muni d'un mucron mince et non conique.

PEAU lisse, épaisse, ferme, d'un vert jaunissant, passant au rouge brun, avec des marbrures pourpre foncé, à l'insolation.

CHAIR verdâtre, un peu teintée de rouge vers le noyau, fine, fondante, juteuse; à saveur sucrée et bien parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Première quinzaine de septembre.**

ARBRE vigoureux, rustique, de fertilité moyenne.

RAMEAUX très allongés, de force moyenne.

FEUILLES bien allongées, larges vers la base, terminées en longue pointe effilée; à dents très larges; à **glandes réniformes.**

FLEURS grandes, d'un beau rose violacé, de forme **rosacée,**

CULTURE. — Cette variété est propre aux grandes formes, et demande des pincements modérés.

Digitized by Google

JAUNE MAGNIFIQUE DE PADOUE.

ORIGINE incertaine, probablement italienne, comme l'indique son nom.



FRUIT gros, sphérico-ovoïde, régulier; à sillon bien prononcé et presque également bordé; à sommet arrondi, portant le style persistant.

PEAU lisse, se détachant bien, très fine, très mince, d'un jaune d'or brillant, souvent lavée et fouettée de vermillon à l'insolation.

CHAIR d'un jaune intense, bien fine, serrée, bien fondante; à saveur sucrée, vineuse et agréablement relevée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Commencement de septembre.**

ARBRE de bonne vigueur et de bonne fertilité.

RAMEAUX de force moyenne.

FEUILLES grandes, larges, terminées en longue pointe recourbée, à petites **glandes globuleuses.**

FLEURS très petites, d'un rose rouge très clair, de forme **campanulée.**

CULTURE. — L'arbre est de conduite facile. Le fruit réclame une exposition chaude pour acquérir toute sa perfection.

Digitized by Google

LORD NAPIER.

ORIGINE. — Obtenue par M Rivers, de Sawbridgeworth, près de Londres.



FRUIT gros, arrondi, un peu conique, très largement tronqué à la base; à sillon peu sensible; à sommet arrondi et surmonté du point pistillaire proéminent.

PEAU lisse, ferme, d'un jaune verdâtre, bien colorée de rouge et de rouge brun à l'insolation, granitée de points fauve clair.

CHAIR blanche, très fine, fondante, juteuse; à saveur sucrée et bien parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Première quinzaine d'août.**

ARBRE vigoureux et très fertile.

RAMEAUX peu nombreux, minces, de longueur moyenne.

FEUILLES à **glandes réniformes.**

FLEURS grandes, d'un rose pale, de forme **rosacée.**

CULTURE. — Cette variété se comporte bien en plein vent.

Digitized by Google

VICTORIA.

ORIGINE. — Obtenue par M. Rivers, de Sawbridgeworth, près de Londres.



FRUIT assez gros, sphérico-ovoïde ou sphérique; à sillon très peu prononcé, presque également bordé; à sommet arrondi, terminé par un petit mucron.

PEAU lisse, se détachant de la chair, très fine, très mince, d'un vert un peu jaune, largement recouverte de pourpre grenat ou brun à l'insolation.

CHAIR d'un blanc un peu verdâtre, colorée de pourpre vif vers le noyau, fine, fondante, bien juteuse; à saveur sucrée et bien parfumée.

FRUIT **très bon**.

MATURITÉ. — **Seconde quinzaine de septembre.**

ARBRE de bonne vigueur, rustique et très fertile.

RAMEAUX forts, peu allongés, un peu anguleux.

FEUILLES assez petites, longuement atténuées au sommet, repliées, à dents fines; à **glandes réniformes.**

FLEURS petites, roses, de forme **campanulée**.

CULTURE. — Cette variété peut s'adapter aux grandes formes. La fertilité arrive avec l'âge.

Digitized by Google

VIOLETTE HATIVE.

ORIGINE ancienne et inconnue.



FRUIT moyen, arrondi, un peu bosselé, tronqué aux deux pôles; à sillon peu accusé; à sommet creusé par le sillon dans lequel apparaît le point pistillaire.

PEAU lisse, brillante, se détachant de la chair, jaune de cire, d'un pourpre très foncé à l'insolation.

CHAIR d'un blanc un peu jaunâtre, étroitement rouge vers le noyau; fine, transparente, à saveur bien sucrée et très agréablement parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Fin d'août et commencement de septembre.**

ARBRE de vigueur moyenne et de grande fertilité.

RAMEAUX minces et effilés, portant vers la base les boutons à fruits.

FEUILLES normales, presque planes, d'un vert foncé, à dents fines; à **glandes réniformes.**

FLEURS très petites, d'un rouge rosat, de forme **campanulée.**

CULTURE. — L'arbre se prête à toutes formes, même à la culture en plein air. Il peut se greffer sur Prunier ou sur Amandier suivant les sols.

Digitized by Google

4me Groupe. — Pêches Brugnons.

VIOLET MUSQUÉ.

Synonymes : *Brugnon de Rome. — Romaine rouge.*

Origine inconnue.



Fruit moyen, sphérico-ovoïde; à sillon peu profond; à mamelon à peine visible sur une large dépression au sommet.

Peau lisse, brillante, d'un blanc jaunâtre lavée de rouge carmin et ombrée de pourpre violet à l'insolation.

Chair adhérente au noyau, d'un blanc jaunâtre, rouge vers le noyau, ferme, juteuse, à saveur sucrée, vineuse, agréablement musquée à l'extrême maturité.

Fruit **bon ou très bon.**

Maturité. — **Première quinzaine de septembre.**

Arbre d'une bonne vigueur, d'une très grande fertilité.

Rameaux gros, forts et longs.

Feuilles moyennes, un peu pliées, d'un vert foncé brillant, très finement dentées; à **glandes réniformes.**

Fleurs grandes, d'un beau rose, de forme **rosacée.**

Culture. — Cette variété est propre aux grandes formes; on doit lui donner l'exposition du midi. Les fruits doivent se récolter très tard pour qu'ils acquièrent le parfum musqué.

Digitized by Google

POIRES

Le Poirier aime les sols substantiels et profonds; ceux qui sont arides ne sont pas favorables à sa végétation; ceux qui sont humides nuisent généralement à la qualité du fruit.

Il se multiplie par le semis; mais le semis ne reproduit pas la même variété, l'égrin donne un fruit le plus souvent mauvais, après une dizaine d'années d'attente. Il est vrai que ce long délai peut être abrégé par les méthodes de repiquage, de replantation et de greffage, indiquées par l'expérience.

La propagation ordinaire se fait par le greffage, sur franc, sur cognassier ou plus rarement sur aubépine.

Le Poirier sur franc est plus lent à se mettre à fruits, mais il constitue des arbres plus vigoureux, à grand développement et d'une durée plus longue. Il demande une couche de terre profonde qui lui permette d'y enfoncer ses racines pivotantes.

Le Poirier sur cognassier produit plus vite et davantage; il donne de beaux et bons fruits, mais il dure moins longtemps. Ses racines ramifiées et peu profondes réclament un sol frais, sans être trop compacte; toutefois l'excès de porosité devient nuisible lorsque le sous-sol manque d'humidité.

Le Poirier sur aubépine est une exception. Ce greffage ne se fait que pour quelques variétés destinées à la plantation dans des lieux secs, où le franc et le cognassier ne réussiraient pas.

On pratique encore la surgreffe ou greffe intermédiaire, c'est-à-dire que l'on greffe d'abord sur le sujet cognassier une variété vigoureuse sur laquelle on greffe ensuite la variété à reproduire. Cette pratique encore peu répandue a pour objet de donner de la vigueur à une variété qui, greffée directement sur cognassier, serait trop peu vigoureuse, ou pour former, au moyen de la variété intermédiaire, de belles tiges pour le plein vent.

Le sujet franc fournit spécialement les arbres destinés à la haute tige ou de plein vent. Les autres sujets sont propres aux petites formes que l'on désigne sous les noms de candélabre, cordon, éventail, fuseau, gobelet, palmette, pyramide, etc.

La Poire est le genre de fruits qui présente le plus d'avantages en France, par le grand nombre de ses variétés, par la beauté et la diversité de ses formes et de ses coloris, par la variété dans la saveur, par la multiplicité de l'emploi qu'on en peut faire, enfin par la durée de la maturation qui, comme celle des Pommes, embrasse l'année entière.

On a essayé d'établir des classifications pour les Poires, reposant sur leurs formes : Bergamotte, Bési, Doyenné, Bon-Chrétien, etc., etc.; on a dû y renoncer par suite des différences infinitésimales qui lient les divers groupes. On se contente de les diviser en Poires à couteau et en Poires à cuire.

Les Poires à couteau se subdivisent en :

Poires d'été, mûrissant de juin en septembre,

Poires d'automne, mûrissant de septembre à décembre;

Poires d'hiver, mûrissant depuis décembre jusqu'en mai de l'année suivante.

Les Poires à cuire comprennent :

Les Poires spéciales à la cuisson et aux compotes;

Les Poires à deux fins, de table et de cuisine;

Les Poires d'apparat sont celles dont le principal mérite réside dans la beauté, et qui ne peuvent être utilisées par la cuisson qu'avec un condiment, le sucre par exemple.

La Société Pomologique de France ne s'est pas occupée des Poires à cidre, uniquement destinées au pressoir.

Digitized by Google

ALEXANDRINE DOUILLARD.

SYNONYME : *P. Douillard.*

ORIGINE. — Obtenue par M. Douillard jeune, architecte à Nantes. La première récolte date de 1849.



FRUIT moyen, parfois assez gros pyriforme plus ou moins allongé et ventru, plus haut que large, à pourtour très bosselé et côtelé.

PÉDONCULE de longueur moyenne, parfois court, mince vers le fruit, le plus souvent renflé au point d'attache, arqué, implanté un peu obliquement dans une très petite cavité plissée.

ŒIL irrégulier, clos ou mi-ouvert, dans une dépression étroite et plissée-côtelée.

PEAU fine, mince, jaunâtre, parsemée de ponctuations vertes et grises, marbrée de rouille vers la queue, souvent lavée de rose ou de rouge brun et granitée à l'insolation.

CHAIR blanche, assez fine, fondante, rarement granuleuse, très juteuse, sucrée, douée d'un parfum particulier très agréable.

FRUIT **bon ou très bon.**

MATURITÉ. — **Fin septembre à novembre.**

ARBRE prenant naturellement la forme pyramidale, vigoureux et d'une fertilité soutenue.

CULTURE — L'arbre vient également bien sur cognassier et sur franc; on doit tailler court, à cause de la grande fertilité. Le fruit, variable dans sa qualité, doit généralement être entre-cueilli longtemps d'avance.

Digitized by Google

ALEXANDRINE MAS.

ORIGINE. — Obtenue d'un semis de pépins de Passe Colmar, fait en 1850 par Alphonse Mas, qui la dédia à son épouse.



FRUIT moyen ou assez gros, pyriforme, souvent bien ventru, bosselé dans son contour, peu atténué et assez largement tronqué à la base, arrondi et bosselé au sommet.

PÉDONCULE de longueur moyenne, gros et charnu, implanté droit sur la dépression,

ŒIL petit, fermé, à sépales courts et dressés, irrégulier, dans une cavité étroite, peu profonde et bosselée-côtelée.

PEAU ferme, d'un jaune citrin, passant ou jaune paille, un peu dorée ou très légèrement lavée de rouge brun à l'insolation.

CHAIR blanchâtre, fine, ferme quoique fondante, juteuse, bien sucrée, agréablement parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Avril.**

ARBRE d'une vigueur modérée sur cognassier, de fertilité précoce, grande et soutenue.

CULTURE. — Cette variété, pour les grandes formes, demande à être greffée sur franc. Elle demande une exposition chaude, l'espalier au sud, pour que son fruit arrive à une bonne maturité Le fruit est solidement attaché à l'arbre.

Digitized by Google

ANDRÉ DESPORTES.

ORIGINE. — Obtenue par M. André Leroy, pépiniériste à Angers, en 1854, et dédiée au fils aîné du Directeur de la partie commerciale de son établissement.



FRUIT moyen turbiné ventru, régulier, obliquement obtus à la base.

PÉDONCULE moyen, ou court, peu fort, arqué, implanté obliquement dans une petite cavité sur le côté du fruit.

ŒIL petit, ouvert ou mi-clos, inséré dans une dépression peu profonde, élargie ou étroite et plissée.

PEAU fine, mince, jaune verdâtre, parfois légèrement lavée de rouge à l'insolation, pointillée finement de gris, avec quelques traces de rouille à la base.

CHAIR blanchâtre, fine, fondante, juteuse, sucrée, acidulée, agréablement parfumée.

FRUIT **bon** pour la saison.

MATURITÉ, — **Milieu de juillet et commencement d'août.**

ARBRE bien fertile, vigoureux sur cognassier, formant de remarquables pyramides bien garnies de branches. Rameaux forts, gros, assez longs, droits, de couleur noisette. Pousses d'été lavées de rouge sanguin et cotonneuses.

CULTURE. — L'arbre convient à toutes formes; il faut tailler un peu long, dans les premières années, pour obtenir une bonne charpente avant la mise à fruits complète.

Digitized by Google

ANNA AUDUSSON.

ORIGINE. — Obtenue par M. Audusson père, horticulteur à Angers, en 1830; mise au commerce par le fils de l'obtenteur, M. Alexis Audusson, le premier rapport ayant eu lieu en 1848.



FRUIT moyen, souvent assez gros, à surface bosselée, turbiné ventru, parfois sphérique turbiné, parfois aussi ayant la forme Bon-Chrétien.

PÉDONCULE court, ligneux, fort, implanté obliquement dans une cavité oblique, variable dans ses dimensions et le plus souvent plissée-bosselée.

ŒIL moyen ou petit, ouvert, dans une dépression peu large et peu profonde.

PEAU épaisse, assez rude, vert terne ou vert jaunâtre, finement et abondamment pointillée de rouille, marbrée de fauve sur un côté et autour de l'œil.

CHAIR d'un blanc jaunâtre, fine, un peu granuleuse autour des loges, fondante, juteuse, sucrée, acidulée, faiblement et délicatement parfumée.

FRUIT **bon ou assez bon**, suivant les localités.

MATURITÉ. — **Décembre à fin janvier.**

ARBRE affectant naturellement la forme pyramidale, de bonne vigueur sur cognassier, assez long à se mettre à fruits, de fertilité moyenne.

CULTURE. — On doit le tailler long dans les premières années pour hâter sa mise à fruits.

Digitized by Google

BARONNE DE MELLO.

SYNONYMES : *Beurré Van Mons.* — *Cannelle de Van Mons.* — *Poire His.* — Par erreur, *Adèle de St-Denis et Philippe Goës.*

ORIGINE. — Obtenue par Van Mons, introduite en France, sous le nom de P. His, par Poiteau, vers 1830; propagée plus tard par M. J.-L. Jamin, sous le nom de Baronne de Mello.



FRUIT moyen, parfois assez gros, pyriforme turbiné, ventru, bosselé dans son contour.

PÉDONCULE moyen, mince, presque droit, charnu vers le fruit, implanté un peu obliquement sur un mamelon.

PEAU rude, jaune citron, presque toute recouverte de fauve, d'une teinte plus chaude à l'insolation, avec quelques taches de rouille.

CHAIR blanchâtre ou blanc verdâtre, assez fine, fondante, un peu granuleuse au centre, juteuse, sucrée, acidulée, parfumée, un peu musquée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Octobre.**

ARBRE de bonne vigueur sur cognassier, propre à toutes formes, de fertilité grande et soutenue.

CULTURE. — L'arbre forme de jolies pyramides, bien ramifiées. Le fruit a parfois un peu trop d'acidité et se crevasse en certaines saisons.

Digitized by Google

BELLE ANGEVINE.

SYNONYMES : *Beauté de Terweren. — Belle de Jersey. — Bolivard.— D'Angora. — Duchesse de Berry d'hiver. — Royale d'Angleterre. — Très grosse de Bruxelles, etc.*

ORIGINE inconnue.

FRUIT très gros ou gros, pyriforme allongé, un peu bosselé, souvent un peu rétrécit vers le tiers inférieur, obliquement obtus à la base.

PÉDONCULE fort, allongé, ligneux, épaissi à son point d'attache au rameau, se continuant souvent obliquement avec la base du fruit.

ŒIL grand, fermé, irrégulier, dans une cavité plus ou moins profonde et environnée de bosses.

PEAU ferme, lisse, d'un vert bronzé, parsemée régulièrement de points bruns, marbrée de gris rouille, particulièrement du côté de l'œil, passant au jaune citrin, lavée de rouge plus ou moins sombre à l'insolation.

CHAIR d'un blanc jaunâtre, peu fine, ferme et cassante, peu juteuse, un peu sucrée, sans parfum.

FRUIT **très beau**, mais *sans qualité*, immangeable à l'état cru, passable à l'état cuit.

MATURITÉ. — **De janvier à mai.**

ARBRE d'une belle végétation, vigoureux et assez fertile, devenant plus fertile et produisant des fruits plus beaux sur cognassier, à une exposition chaude et bien éclairée.

CULTURE. — La nature docile de cette variété le rend propre à toutes formes comme à toutes expositions; mais elle n'est cultivée que pour la grosseur et la beauté de ses fruits.

Digitized by Google

Belle Angevine.



Digitized by Google

BERGAMOTTE CRASSANE.

SYNONYMES : *Bergamotte Crasane. — Beurre plat. — Crassane d'automne.*

ORIGINE très ancienne et inconnue.



FRUIT moyen ou assez gros, presque sphérique, mais plus large que haut, bosselé, applati aux deux extrémités, creusé à la base.

PÉDONCULE allongé, arqué, sensiblement renflé vers le fruit, implanté un peu obliquement dans une cavité étroite et plus ou moins régulière.

ŒIL moyen, ouvert ou miclos, dans une cavité évasée et peu profonde.

PEAU rude, d'un vert tendre, passant au jaune verdâtre clair, granitée et souvent marbrée de gris et de fauve.

CHAIR d'un blanc jaunâtre, très tendre, assez fine, très juteuse, sucrée-acidulée, agréablement parfumée.

FRUIT **très bon**.

MATURITÉ. — **D'octobre à novembre.**

ARBRE très vigoureux, de fertilité grande et régulière quand il est greffé sur cognassier.

CULTURE. — Cette variété se comporte de diverses manières suivant la région où elle est cultivée. Généralement elle est peu propre à la forme pyramidale et réclame généralement l'espalier. Pour que ses fruits soient sains et acquièrent toute leur qualité, le sol ne doit être ni trop sec ni trop humide.

Digitized by Google

BERGAMOTTE D'ÉTÉ.

SYNONYMES : *Bergamotte de la Beuvrière. — Beurré blanc d'été. — Fondante de Brest. — Gros Micet. — Milan blanc. — Milan de la Beuvrière.*

ORIGINE ancienne et douteuse. — Trouvée probablement dans la terre de la Beuvrière, commune de Grez-Neuville, en Anjou.



FRUIT moyen ou à peine moyen, turbiné ventru et obtus, bosselé dans son pourtour, souvent aussi large que haut, un peu atténué vers le sommet.

PÉDONCULE court, fort, droit, implanté un peu obliquement sur la base du fruit.

ŒIL petit, fermé. dans une cavité petite et finement côtelée.

PEAU épaisse, vert tendre, passant au jaune citrin et parfois lavée de carmin à l'insolation, fortement ponctuée de gris fauve.

CHAIR blanche, assez fine, fondante, un peu granuleuse au centre, juteuse, sucrée, acidulée, agréablement parfumée.

FRUIT **bon ou assez bon**, suivant les localités.

MATURITÉ. — **Août-septembre.**

ARBRE délicat, de médiocre vigueur sur cognassier, d'une fertilité grande et soutenue. Bois de force moyenne; rameaux courts, coudés, à lenticelles grises, toujours duveteux, ainsi que les feuilles.

CULTURE. — L'arbre demande à être cultivé sur franc, dans un sol riche; il craint l'humidité et doit être taillé court pour qu'il ne se dégarnisse pas. Le fruit doit être entre-cueilli.

Digitized by Google

BERGAMOTTE ESPÉREN.

ORIGINE. — Obtenue, vers 1820, par le major Espéren, de Malines (Belgique).



FRUIT moyen, parfois assez gros, turbiné ventru, applati au sommet, un peu bosselé dans son pourtour.

PÉDONCULE court, fort, renflé vers le fruit, le plus souvent implanté un peu obliquement dans une très petite cavité.

ŒIL moyen, presque fermé, dans une large dépression assez régulière.

PEAU épaisse, rude, jaune citrin pâle, semée de points bruns, recouverte de rouille aux deux pôles, parfois dorée et lavée d'un peu de rouge à l'insolation.

CHAIR jaunâtre, fine, parfois un peu granuleuse au centre, très juteuse, fondante, sucrée, légèrement acidulée, agréablement parfumée.

FRUIT **bon ou très bon.**

MATURITÉ. — **Mars à mai.**

ARBRE vigoureux, généralement fertile même sur franc, mais alors lent à se mettre à fruit.

CULTURE. — L'arbre se prête à toutes formes, mais il préfère les formes palissées, surtout en espalier; on doit tailler long ses rameaux allongés. Le fruit doit acquérir une certaine grosseur pour avoir toutes ses qualités.

Digitized by Google

BERGAMOTTE FORTUNÉE.

SYNONYMES : *Beurré Parmentier. — Fortunée. — Fortunée de printemps. — Fortunée de Raisme. — Fortunée de Remme.*

ORIGINE. — Trouvé par M. Fortuné de Raisme, orfèvre à Enghien (Hainaut), vers 1820.



FRUIT moyen, courtement turbiné, de forme Bergamotte, un peu bosselé à son pourtour, bosselé-côtelé à la base, généralement aussi large que haut.

PÉDONCULE assez fort, de longueur moyenne, implanté droit dans une cavité étroite et irrégularisée par des plis et des bosses.

ŒIL petit, peu ouvert, régulier, dans une cavité resserrée, en entonnoir, entourée de bosses inégales.

PEAU rude, épaisse, rousse, parfois obscurément marbrée de brun rougeâtre à l'insolation.

CHAIR d'un blanc jaunâtre, mi-fine, mi-fondante, parfois cassante, juteuse, bien sucrée, finement acidulée, relevée dans les sols qui lui conviennent, trop acide dans les sols froids.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Fin d'hiver.**

ARBRE fertile et de vigueur moyenne, prenant naturellement la forme pyramidale.

CULTURE. — Cette variété doit être greffée sur franc de préférence. On doit l'élever en petites formes et dans les expositions chaudes et éclairées.

Digitized by Google

BERGAMOTTE HERTRICH.

ORIGINE. — Obtenue par M. Hertrich, négociant à Colmar; provenant d'un semis de pépin de Bergamotte Fortunée. La première fructification a eu lieu en 1853, M. Baumann, de Bollwiller, l'a mise au commerce en 1858.



FRUIT moyen, de forme Bergamotte, presque sphérique, plus atténué du côté du pédoncule que du côté du l'œil, s'arrondissant vers les deux pôles, plus large que haut, ordinairement uni dans son contour.

PÉDONCULE peu fort, un peu allongé, implanté droit dans un pli circulaire.

ŒIL grand ou moyen, ouvert ou demi-clos; dans une cavité assez régulière, large et peu profonde.

PEAU un peu ferme, d'un jaune verdoyant, bien piquetée de gris, tachée de rouille grisâtre aux deux pôles, panachée de rouge à à l'insolation.

CHAIR blanchâtre, fine, serrée, fondante, juteuse, bien sucrée et vineuse.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **De décembre à mars.**

ARBRE de végétation un peu faible sur cognassier, rustique et fertile.

CULTURE. — Cette variété demande la greffe sur franc, une taille courte et une exposition très chaude. Ses fruits doivent être cueillis tard, autrement ils flétrissent au fruitier et n'arrivent pas à maturité.

Digitized by Google

BÉSI DE CHAUMONTEL.

SYNONYMES : *Beurré de Chaumontel. — Beurré d'hiver de Chaumontel. — Bon-Chétien de Chaumontel. — Guernesey Chaumontel. — Winter beurré.*

ORIGINE ancienne. — Trouvée, vers 1660, à Chaumontel, près Luzarche (Seine-et-Oise).



FRUIT moyen ou assez gros, parfois gros, de forme Bon-Chrétien, élargi vers le tiers supérieur, resserré au-dessous et assez largement tronqué à la base, à surface bosselée-côtelée vers le sommet.

PÉDONCULE de longueur variable, renflé vers le fruit, implanté droit dans une cavité superficielle.

ŒIL tantôt petit et irrégulier, tantôt grand et irrégulier, dans une cavité profonde, évasée et bosselée.

PEAU un peu rude, de teinte variée suivant l'exposition, tantôt d'un vert pâle, tantôt d'un jaune

Digitized by Google

orangé, largement frappée de rouge à l'insolation, relevée de macules fauves.

Chair blanchâtre, tantôt fine et fondante, tantôt mi-fine et mi-cassante, juteuse, sucrée, relevée d'un acide fin et d'un arôme agréable.

Fruit **bon.**

Maturité. — **Décembre à janvier.**

Arbre de vigueur suffisante sur cognassier, très bonne sur franc, d'une fertilité grande mais intermittente.

Culture. — La divergence de ses ramifications, sa végétation capricieuse rendent cette variété peu propre aux formes régulières. Elle demande un sol riche et frais, avec une exposition au midi ou au levant, pour que les fruits acquièrent toutes leurs qualités.

Digitized by Google

BEURRÉ BACHELIER.

SYNONYMES : *Bachelier. — Chevalier.*

ORIGINE. — Obtenue, avant 1845, par M. L.-F. Bachelier, horticulteur à Capelle-Brouck (Nord).



FRUIT gros, parfois très gros, pyriforme ventru, tronqué à la base, souvent bosselé et inégal dans son pourtour.

PÉDONCULE court, de force moyenne, un peu arqué, implanté obliquement dans une cavité irrégulière et bosselée.

ŒIL grand, mi-clos, dans une dépression assez profonde et côtelée aux bords.

PEAU jaune verdâtre, onctueuse, finement pointillée de gris, avec quelques taches de rouille, parfois teintée de rouge à l'insolation.

CHAIR blanche, fine, serrée, fondande, bien juteuse, sucrée-acidulée, agréablement parfumée.

FRUIT **bon ou très bon.**

MATURITÉ. — **Novembre-décembre.**

ARBRE de vigueur contenue sur cognassier, prompt à se mettre à fruits et d'une fertilité bonne et constante.

CULTURE. — Sur cognassier, il convient de lui donner de petites formes et de tailler court; sur franc, toutes formes lui conviennent, et l'on taille plus long. Le fruit ne blettit pas, mais craint les chocs.

Digitized by Google

BEURRÉ BENOIST.

SYNONYMES : *Auguste Benoist.* -- *Doyenné Benoist.*

ORIGINE — Trouvée, en 1846, dans une haie, à Brissac, (Maine-et-Loire), par M. Auguste Benoist.



FRUIT assez gros ou gros, de forme Doyenné, arrondi conique, aussi large que haut, à surface bosselée surtout vers le sommet, obtus et souvent creusé à la base.

PÉDONCULE tantôt fort et très court, tantôt moins fort et plus allongé, implanté presque droit à fleur du fruit dans une cavité sensible.

ŒIL petit, miclos, dans une cavité étroite et assez profonde.

CHAIR très blanche, fine, ou mi-fine, bien fondante, très juteuse, sucrée et bien parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **De fin septembre à fin octobre.**

ARBRE de vigueur normale sur cognassier et d'une fertilité soutenue.

CULTURE. — Cette variété forme de belles pyramides; mais il convient de les consolider, car les fruits tombent assez facilement. Il est bon d'entre-cueillir les fruits qui ont une tendance à blettir.

Digitized by Google

BEURRÉ CAPIAUMONT.

SYNONYMES : *Beurré aurore. — De la Glacière.*

ORIGINE. — Obtenue, en 1787, par M. Capiaumont, pharmacien à Mons (Belgique).



FRUIT moyen, souvent plus volumineux, turbiné allongé, s'atténuant régulièrement en pointe.

PÉDONCULE court, de force moyenne, un peu arqué, implanté obliquement à la pointe du fruit.

ŒIL assez grand, ouvert, profond, placé sur le fruit dans une dépression à peine sensible.

PEAU rude, vert jaunâtre, presque entièrement recouverte de fauve orangé, parfois lavée de rosat à l'insolation.

CHAIR blanche, veinée de verdâtre autour des loges, mi-fine, mi-fondante, granuleuse au centre, juteuse, sucrée, acidulée, vineuse parfumée.

FRUIT **bon**.

MATURITÉ. — **De fin septembre à fin octobre.**

ARBRE de vigueur moyenne sur cognassier, prompt au rapport, d'une fertilité grande et constante.

CULTURE. — Cet arbre se prête à toutes formes; la taille doit être courte. Le fruit doit être entre-cueilli; il est excellent cuit.

Digitized by Google

BEURRÉ CLAIRGEAU.

SYNONYME : *Clergeau.*

ORIGINE.— Obtenue, vers 1838, par M. Pierre Clairgeau, pépiniériste à Nantes.



FRUIT gros ou très gros, pyriforme, allongé et ventru, souvent contourné et bosselé.

PÉDONCULE très court, fort, charnu, implanté obliquement dans une petite cavité oblique et irrégulière, souvent s'impâtant sur le fruit.

ŒIL assez grand, ouvert, dans une cavité étroite et peu profonde.

PEAU jaune, ponctuée de vert et de gris, plaquée de rouille vers le pédoncule, largement lavée de rouge vermillon orangé à l'insolation

CHAIR blanche, mi-fine, mi-fondante, juteuse, sucrée, plus ou moins parfumée.

FRUIT **bon ou assez bon**, suivant les milieux.

MATURITÉ — **Novembre-décembre.**

ARBRE peu vigoureux sur cognassier, d'une fertilité très grande et constante.

CULTURE. — Il convient de le greffer sur franc et de tailler court. Il est propre à toutes formes et de conduite facile.

Digitized by Google

BEURRÉ DALBRET.

SYNONYMES : *Beurré d'Albret. — Calebasse d'Albret. — Fondante d'automne, etc.*

ORIGINE. — Obtenue par Van Mons, envoyée par lui à Poiteau qui, en 1834, lui donna le nom du chef de l'Ecole des arbres fruitiers du Jardin des plantes.



FRUIT moyen, pyriforme-allongé, irrégulier et bosselé dans son pourtour.

PÉDONCULE court, de force moyenne, un peu arqué, implanté obliquement dans une cavité plissée, souvent déjeté de côté par une gibbosité saillante.

ŒIL assez grand, ouvert, presque à fleur du fruit, dans une très légère dépression évasée.

PEAU fine, d'un jaune d'or clair, marbrée et tachée de rose brun à l'insolation, ponctuée de fauve.

CHAIR blanche citrine, verdâtre sous la peau, fine, fondante, quoique un peu ferme, juteuse, sucrée, acidulée, bien parfumée un peu à la manière du Beurré gris.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Septembre-octobre.**

ARBRE de vigueur normale sur cognassier, propre à toutes formes, se mettant assez vite à fruit, d'une fertilité grande et soutenue, à rameaux grêles, nombreux, coudés, d'un rouge sanguin grisâtre.

CULTURE. — L'arbre fait de petites mais d'assez belles pyramides; la taille doit être courte, car l'arbre se charge beaucoup.

Digitized by Google

BEURRÉ D'AMANLIS.

SYNONYME : *Delbart — Hubart. — Kaissoise. — Thiessoise. — Wilhelmine.*

ORIGINE. — M. Jamin (J.-L.), a constaté, en 1858, que le pied-mère existait dans un verger d'Amanlis, près Rennes.



FRUIT assez gros, pyriforme, plus ou moins allongé ou ventru, affectant le plus souvent la forme Bon-Chrétien.

PÉDONCULE assez court, de force normale, un peu arqué, implanté dans une petite cavité irrégularisée par une protubérance ordinairement très marquée.

ŒIL assez grand, clos ou mi-clos, irrégulier, peu enfoncé.

PEAU mince, d'un vert pâle, bien ponctuée de gris, parfois colorée de rouge sombre à l'insolation.

CHAIR blanche citrine, verte sous la peau, mi-fine, fondante, juteuse, plus ou moins parfumée.

FRUIT **bon ou assez bon.**

MATURITÉ. — **Septembre.**

ARBRE très vigoureux aussi bien sur cognassier que sur franc, très fertile; à rameaux gros, longs et coudés, d'un rouge grisâtre, abondamment ponctués.

CULTURE. — Cette variété vient bien dans tous les sols; elle préfère les formes palissées et la haute tige.

Digitized by Google

BEURRÉ D'ANGLETERRE.

SYNONYMES : *Bec d'oie. — D'amande. — D'Angleterre. — De Finois. — Gisambert.*

ORIGINE ancienne et inconnue.



FRUIT assez petit, presque moyen, bien régulièrement pyriforme, s'amincissant presque régulièrement jusqu'à la pointe.

PÉDONCULE grêle, de longueur variable, arqué, implanté sur la pointe, parfois déjeté de côté par un éperon.

ŒIL grand, ouvert, régulier, à sépales très courts, saillant dans une légère dépression.

PEAU fine mais un peu rude, d'un vert jaunâtre clair, semée de petits points bruns et nombreux, souvent avec des marbrures fauves.

CHAIR blanche, un peu verdâtre sous la peau, fine, tendre, fondante, juteuse, sucrée, plus ou moins parfumée suivant les lieux et les saisons.

FRUIT **bon ou assez bon.**

MATURITÉ. — **Septembre-octobre.**

ARBRE de faible vigueur sur cognassier, très vigoureux sur franc, d'une grande fertilité; à rameaux gros, courts, étalés et fortement coudés.

CULTURE. — Cette variété est surtout propre au verger, où il forme bientôt une tête pyramidale et compacte et devient ensuite d'une grande fécondité.

Digitized by Google

BEURRÉ D'APREMONT.

SYNONYMES : *Beurré Bosc. — Beurre de Humboldt. — Cannelle. — Carafon de Bosc. — Paradis d'automne.*

ORIGINE. — Découverte dans la forêt d'Apremont (Haute-Saône). Vers 1835, des greffes envoyées au Jardin des plantes de Paris y donnèrent d'excellents fruits et la variété fut dédiée à Bosc, alors que dans le pays d'origine elle gardait le nom d'Apremont.



FRUIT gros ou assez gros, calebassiforme ou pyriforme allongé, bosselé-renflé au sommet, contracté à la moitié inférieure et se terminant en pointe émoussée.

PÉDONCULE assez allongé, ligneux, droit ou arqué, attaché dans un petit pli.

ŒIL moyen, mi-clos, placé dans une cavité étroite, peu profonde et un peu plissée.

PEAU assez fine, d'un jaune citrin, tachée de rouille cannelle et un peu rude, prenant une teinte générale plus foncée à l'insolation.

Digitized by Google

Chair blanche, fine, fondante, très juteuse, bien sucrée, très agréablement parfumée.

Fruit **très bon.**

Maturité. — **Octobre-Novembre.**

Arbre d'une végétation normale sur cognassier, d'une grande fertilité sur tous sujets.

Culture. — Cette variété est assez difficile à gouverner pour obtenir des formes bien régulières. En haute tige sur franc, il forme une tête élargie et devient promptement fertile.



Digitized by Google

BEURRÉ DE LUÇON.

SYNONYME : *Beurré gris de Luçon. — Beurré d'hiver. — Beurré gris d'hiver nouveau.*

ORIGINE. — Trouvée dans les environs de Luçon (Vendée); les renseignements plus précis font défaut.



FRUIT gros ou assez gros, irrégulièrement arrondi, bosselé et généralement plus renflé d'un côté que de l'autre.

PÉDONCULE gros, court, ligneux, dans une cavité évasée, peu profonde et à bords irréguliers.

ŒIL petit, ouvert, régulier, dans une cavité peu profonde, évasée, environnée de bosses obtuses.

PEAU peu épaisse mais ferme, d'un vert grisâtre, recouverte de larges marbrures fauves avec des points blanchâtres, teintée de rouge clair à l'insolation,

CHAIR d'un blanc un peu verdâtre, fine, fondante, sucrée-acidulée et parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Décembre-Janvier.**

ARBRE de vigueur insuffisante sur cognassier, de vigueur normale sur franc, d'une grande fertilité.

CULTURE. — Cette variété tend à se dégarnir et doit de préférence être conduite en formes palissées.

Digitized by Google

BEURRÉ DE NIVELLES.

SYNONYME : *Beurré Parmentier.*

ORIGINE. — Obtenue, vers 1840, par M. Parmentier (François), à Nivelles (Belgique).



FRUIT moyen ou assez gros, turbiné-sphérique, plus large que haut, tantôt uni dans son contour, tantôt un peu bosselé.

PÉDONCULE un peu allongé, mince, recourbé, implanté droit dans une cavité étroite peu profonde et souvent sillonnée.

ŒIL petit, presque fermé, dans une cavité très étroite et assez peu profonde.

PEAU d'un jaune olivâtre, tachée-striée de brun, frappée largement de rouge brun assez vif à l'insolation.

CHAIR d'un blanc jaunâtre, fine ou mi-fine, fondante, juteuse, sucrée, vineuse et parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Décembre à Février.**

ARBRE de vigueur insuffisante sur cognassier, d'une grande fertilité.

CULTURE. — Cette variété doit être greffée sur franc et se prête assez bien à la forme de vases ou à celle de grandes palmettes palissées.

Digitized by Google

BEURRÉ D'HARDENPONT.

SYNONYMES : *Beurré d'Arenberg. — Goulu morceau. — Beurré de Kent. — Beurré Lombard.*

ORIGINE. — Obtenue en 1759. par Nicolas Hardenpont, dans sa propriété du Mont-Panisel, près Mons (Hainaut). — Belgique.



FRUIT assez gros ou gros, oblong, ventru, bosselé, ayant la forme du Coing du Portugal.

PÉDONCULE assez fort, court, implanté dans une cavité bosselée et peu profonde.

ŒIL moyen, ouvert ou mi-ouvert, inséré dans une cavité irrégulière, côtelée.

PEAU assez lisse, jaune pâle, souvent vert gris jaunâtre, pointillée de gris, lavée de fauve au sommet et à la base.

CHAIR blanche, fine, serrée, bien fondante, beurrée, très juteuse, sucrée, acidulée, très agréablement parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **De Novembre à Février.**

ARBRE de bonne vigueur, assez fertile. — Rameaux assez forts, droits, bruns, olivâtres, à reflet gris-cendré, à très nombreuses lenticelles grises.

YEUX moyens, courts, écartés du rameau.

CULTURE. — Cette variété prospère sur cognassier et sur franc; elle est propre à toutes formes, mais préfère l'espalier à bonne exposition. Les Belges affirment que, greffée sur franc, son fruit devient bien supérieur.

Digitized by Google

BEURRÉ DIEL.

SYNONYMES : *Beurré Magnifique. — Beurré incomparable. — Beurré des Trois-Tours. — Beurré royal. — Grosse Dorothée. — Melon.*

ORIGINE. — Trouvée au commencement de ce siècle sur la ferme des Trois-Tours, près Vilvorde (Belgique), par Meuris, jardinier de Van Mons.



FRUIT gros ou très gros, turbiné, obtus et ventru, parfois aussi large que haut.

PÉDONCULE assez court, fort, renflé à son point d'attache, légèrement arqué, implanté un peu obliquement dans une moyenne cavité.

ŒIL moyen ou assez grand, miclos, inséré dans une cavité profonde, assez large et côtelée sur les bords.

PEAU un peu rude, jaune citron, bien pointillée de roux et marbrée de fauve formant plaque autour du pédoncule et de l'œil, rarement fouettée d'un peu de rouge sombre.

CHAIR blanche, mi-fine, mi-fondante, bien juteuse, sucrée, acidulée (souvent trop), bien parfumée.

Digitized by Google

Fruit **bon.**

Maturité. — **Novembre** et **Décembre.**

Arbre de bonne vigueur, très fertile. — Rameaux gros, de longueur moyenne, arqués, brun roux; à lenticelles ovales, d'un gris brun.

Yeux gros, coniques, écartés du rameau.

Culture. — Cette variété se greffe sur cognassier et sur franc; elle se prête à toutes formes, mais surtout aux formes palissées.

Digitized by Google

BEURRÉ DILLY.

SYNONYMES : *Beurré Delannoy. — Poire de Jollain.*

ORIGINE. — Obtenue vers 1848, par M. V. Dilly, maréchal-ferrant, à Jollain, près Tournay (Belgique).



FRUIT assez gros, turbiné obtus, ventru, souvent presque aussi large que haut.

PÉDONCULE de moyenne longueur, assez mince, renflé à son point d'attache, arqué, implanté obliquement dans une cavité peu profonde, légèrement côtelée.

ŒIL grand, mi-ouvert ou ouvert; inséré dans une cavité assez large, peu profonde, légèrement côtelée sur les bords.

PEAU un peu épaisse, légèrement rude, jaune terne verdâtre, teintée de rouge terreux au soleil, pointillée de gris, lavée de fauve autour du pédoncule.

CHAIR blanchâtre, très légèrement verdâtre, bien fine, bien fondante, très juteuse, bien sucrée, très agréablement acidulée et parfumée à la manière du Beurré gris.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Septembre-Octobre.**

ARBRE de vigueur normale, très fertile. — Rameaux assez forts, courts, un peu coudés, brun rougeâtre, à lenticelles petites et blanchâtres.

YEUX moyens, coniques, un peu écartés du rameau.

CULTURE. — Cette variété, de bonne végétation, se prête à toutes formes. Elle peut être cultivée en haut vent, ses fruits étant bien attachés.

Digitized by Google

BEURRÉ DUBUISSON.

ORIGINE. — Obtenue, vers 1832, par M. Isidore Dubuisson, jardinier à Jolain, près Tournay (Belgique).



FRUIT assez gros, oblong, tronqué à la base, bosselé dans son pourtour, un peu côtelé à la base.

PÉDONCULE court, assez fort, droit, implanté un peu obliquement dans une petite cavité plissée.

ŒIL petit, fermé, inséré dans une cavité de profondeur moyenne, côtelée sur les bords.

PEAU jaune, fortement pointillée de rouille, marbrée de fauve, parfois lavée de rouge du côté du soleil.

CHAIR blanchâtre, fine, serrée, fondante, beurrée, bien juteuse, très sucrée, finement acidulée, agréablement parfumée.

FRUIT **très bon**.

MATURITÉ. — **Décembre-Février.**

ARBRE de vigueur modérée, assez fertile. — Rameaux assez longs, de force moyenne, coudés, brun fauve clair, à lenticelles grises.

YEUX moyens, ovales aigus, écartés du rameaux.

CULTURE. — La végétation, un peu faible sur cognassier, indique que cette variété doit être surgreffée; elle se prête alors à toutes formes, surtout à celles palissées et à l'espalier.

Digitized by Google

BEURRÉ DUMONT.

ORIGINE — Obtenue, en 1831, par M. Joseph Dumond-Dachy, jardinier du baron de Joigny, à Esquelmes, près Tournay.



FRUIT gros, tantôt pyramidal et tronqué à la base, tantôt turbiné, obtus et ventru, bosselé dans son pourtour.

PÉDONCULE court, fort, droit, implanté obliquement dans une étroite cavité bosselée.

ŒIL moyen, ouvert ou mi-ouvert; inséré dans une cavité assez large, plissée, peu profonde.

PEAU rude, jaune, lavée de fauve, se dorant de côté du soleil, avec quelques marbrures plus foncées, pointillée de gris.

CHAIR blanche, fine, fondante, bien juteuse, sucrée, acidulée et délicatement parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Octobre-Novembre.**

ARBRE de vigueur normale, fertile. — Rameaux gros, longs, brun rougeâtre violacé; à lenticelles petites, un peu rouges.

YEUX petits, pointus, légèrement écartés du rameau.

CULTURE. — Cette variété, propre à toutes formes sur cognassier, se trouve mieux, pour sa durée et sa vigueur, de la greffe intermédiaire.

Digitized by Google

BEURRÉ DU MORTIER.

SYNONYMES : *Verte Du Mortier. – Beurré Dumoustier. — Fondante de Tirlemont.*

ORIGINE — Obtenue, en 1818, par Van-Mons et dédiée à B. C. Du Mortier, naturaliste à Tournay.



FRUIT petit ou moyen, turbiné obtus, affectant la forme d'un Bon-Chrétien, bosselé dans son pourtour.

PÉDONCULE de force et de longueur moyennes, arqué, implanté obliquement dans une étroite cavité plissée.

ŒIL grand, ouvert, inséré dans une cavité peu profonde, assez large, plissée et bosselée sur les bords.

PEAU rude, vert jaunâtre, bien pointillée de gris, marbrée de fauve.

CHAIR blanchâtre, légèrement citrine, assez fine, fondante, juteuse sucrée, agréablement acidulée et parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Septembre-Octobre.**

ARBRE de vigueur normale, fertile. — Rameaux de moyenne longueur et de moyenne force, arqués, coudés, brun olivâtre, à petites lenticelles grises.

YEUX moyens, coniques, aigus, écartés du rameau.

CULTURE. — Cette variété est propre aux petites formes sur cognassier; il serait bon de le surgreffer pour obtenir des pousses un peu grandes,

Digitized by Google

BEURRÉ DURONDEAU.

SYNONYMES : *De Tongre.*

ORIGINE. — Obtenue, en 1811, par M. Charles-Louis Durondeau, brasseur, à Tongre-Notre-Dame, près Tournay.



FRUIT assez gros, pyriforme ventru, bosselé dans son pourtour.

PÉDONCULE assez court et assez fort, implanté obliquement sur le fruit ou rejeté un peu sur le côté par un petit mamelon.

ŒIL moyen, fermé ou mi-clos; inséré dans une dépression peu profonde, assez large, irrégulière.

PEAU lisse, épaisse, fauve, teintée à peine de rougeâtre du côté du soleil, toute parsemée de nombreux et larges points gris.

CHAIR blanchâtre, mi-fine, mi-fondante, bien juteuse, sucrée, acidulée, vineuse, parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ — **Octobre.**

ARBRE de moyenne vigueur, fertile. — Rameaux assez gros, moyens, droits ou un peu arqués, brun olivâtre violacé.

YEUX moyens, anguleux, aigus, un peu écartés du rameau.

CULTURE. — De vigueur suffisante sur cognassier, cette variété se prête à toutes formes.

Digitized by Google

BEURRÉ GAMBIER.

SYNONYMES : *Beurré d'hiver nouveau.*

ORIGINE. — Obtenue par M. Gambier, de Rhodes-Sainte-Genèse, près Bruxelles.



FRUIT moyen, pyriforme, ventru.

PÉDONCULE tantôt un peu long et peu fort, tantôt de moyennes dimensions, renflé à son point d'attache, implanté droit dans une cavité peu large et peu profonde.

ŒIL moyen, mi-clos, inséré dans une dépression à peine marquée.

PEAU fine, jaune citron, pointillée de roux, un peu marbrée de fauve, lavée parfois de rouge du côté du soleil.

CHAIR blanchâtre, fine, fondante, juteuse, sucrée, faiblement acidulée, parfumée à la manière du *Doyenné blanc.*

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Mars-Avril.**

ARBRE peu vigoureux, très fertile. — Rameaux de force moyenne, courts, fauve rougeâtre, à lenticelles blanchâtres.

YEUX gros, obtus, écartés du rameau.

CULTURE. — Cette variété, trop faible sur cognassier, exige la greffe sur franc ou la surgreffe sur une variété vigoureuse, et néanmoins ne peut former que des arbres de petites dimensions. On doit la cultiver à une exposition chaude et cueillir tard, autrement le fruit reste au fruitier sans arriver à maturité.

Digitized by Google

BEURRÉ GIFFARD.

ORIGINE. — Semis de hasard trouvé par M. Giffard, d'Angers et propagé par lui.



FRUIT moyen, pyriforme, ventru.

PÉDONCULE de force et de longueur moyennes, légèrement arqué, implanté droit au sommet du fruit.

ŒIL moyen, ouvert, inséré presque à fleur du fruit dans une dépression peu profonde et plissée.

PEAU lisse, fine, jaune pâle, pointillée de gris, souvent lavée de fauve autour du pédoncule.

CHAIR blanche, fine, fondante, juteuse, sucrée, acidulée, agréablement parfumée.

FRUIT **bon** ou **très bon** pour l'époque.

MATURITÉ. — **Juillet.**

ARBRE de vigueur moyenne, fertile. — Rameaux minces, longs, tortueux, rouge violacé foncé, à lenticelles blanches.

YEUX petits, courts, aigus, appliqués contre le rameau.

CULTURE. — Cette variété ne se prête pas aux formes régulières; elle est propre au verger ou aux formes palissées.

Digitized by Google

BEURRÉ GRIS.

SYNONYMES : *Beurré d'Amboise. — Beurré doré. — Beurré roux. — Beurré d'Isambart.*

ORIGINE. — Très ancienne et inconnue.



FRUIT moyen ou assez gros, turbiné ventru, presque aussi large que haut,

PÉDONCULE de moyenne longueur, assez fort, parfois charnu à la base, renflé à son point d'attache, implanté obliquement au sommet du fruit.

ŒIL moyen, ouvert ; inséré dans une dépression peu profonde, assez large, parfois à fleur du fruit.

PEAU fine, jaune pâle verdâtre ou jaune, presque entièrement lavée de fauve et pointillée de gris foncé, rarement teintée d'un peu de rose.

CHAIR blanche, assez fine, fondante, beurrée, très juteuse, sucrée, un peu vineuse, agréablement acidulée et parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Octobre.**

ARBRE de vigueur moyenne, fertile. — Rameaux assez forts, assez longs, arqués, flexueux, rouge brun clair.

YEUX gros, coniques, obtus, peu écartés du rameau.

CULTURE. — L'arbre, délicat sur cognassier, devrait toujours être surgreffé. Il exige presque partout l'espalier pour donner des fruits sains.

Digitized by Google

BEURRÉ HARDY.

ORIGINE. — Cette variété provient des semis de M. Bonnet, amateur à Boulogne-sur-Mer; elle a été propagée par M. Jean-Laurent Jamin.



FRUIT moyen ou assez gros, turbiné obtus, un peu tronqué à la base.

PÉDONCULE de longueur moyenne, assez fort, renflé à son point d'attache, implanté obliquement dans une petite cavité.

ŒIL assez grand, ouvert; inséré dans une dépression large, peu profonde, plissée.

PEAU assez rude, fine, jaune verdâtre, largement lavée de fauve bronzé, pointillée de brun, rarement lavée d'un peu de rouge brique.

CHAIR blanche, fine, fondante, un peu grenue autour des loges, bien juteuse, sucrée acidulée et bien parfumée.

FRUIT **très bon** — A entre-cueillir.

MATURITÉ. — **Septembre-Octobre.**

ARBRE de vigueur moyenne, assez fertile. — Rameaux assez gros, longs, droits, brun rougeâtre.

CULTURE. — Cette variété vient bien sur cognassier et se prête à toutes formes.

Digitized by Google

BEURRÉ MILLET.

ORIGINE. — Obtenue, en 1847, dans le jardin du Comice horticole de Maine-et-Loire et dédiée à son président.



FRUIT petit ou à peine moyen, turbiné obtus; un peu bosselé dans son pourtour.

PÉDONCULE de force et de longueur moyennes, un peu renflé à son point d'attache, arqué, implanté droit dans une petite cavité bosselée.

ŒIL grand, ouvert, inséré dans une cavité large et profonde, largement bosselée sur les bords.

PEAU un peu rude, jaune verdâtre, lavée de rouge obscur, striée de carmin, pointillée de fauve.

CHAIR blanchâtre et très légèrement verdâtre, fine, fondante, juteuse, acidulée, sucrée, très agréablement parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Décembre-Février.**

ARBRE peu vigoureux, très fertile. — Rameaux petits, grêles, droits, brun fauve, à lenticelles rondes et blanches.

YEUX assez gros, coniques, allongés, aigus, peu écartés du rameau.

CULTURE. — Cette variété ne peut fournir que de très petites formes sur cognassier; on doit la greffer de préférence sur franc, pour obtenir des arbres de moyenne taille, sans retarder sa mise à fruit.

Digitized by Google

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

BEURRÉ RANCE.

SYNONYMES : *Bon-Chrétien de Rance ou de Rans. — Beurré de Flandre. — Beurré de Noirchain. — Hardenpont de printemps.*

ORIGINE. — Obtenue, en 1762, par l'abbé Nicolas d'Hardenpont, au Mont-Panisel, près Mons (Belgique).



FRUIT assez gros ou gros, oblong ovoïde, de forme de Bon-Chrétien, bosselé dans son pourtour.

PÉDONCULE assez long, de moyenne force, un peu renflé à son point d'attache, implanté obliquement dans une étroite cavité bosselée.

ŒIL petit ou moyen, mi-ouvert, inséré dans une cavité peu profonde et assez large.

PEAU assez rude, épaisse, verte, un peu teintée de brun du côté du soleil, pointillée de gris et marbrée parfois de fauve.

CHAIR blanche au centre, verdâtre à la circonférence tantôt mi-fine et mi-fon-

Digitized by Google

dante, tantôt fine et fondante, très juteuse, sucrée, acidulée, douée d'un parfum particulier.

FRUIT **assez bon, bon ou très bon.**

MATURITÉ. — **Janvier-Mars.**

ARBRE de bonne vigueur, fertile. — Rameaux gros, longs, arqués, brun fauve.

YEUX petits, coniques, pointus, ne s'écartant pas du rameau.

CULTURE. — L'arbre pousse vigoureusement sur cognassier et sur franc; il se prête peu aux formes régulières. Le fruit est bien meilleur quand l'arbre est greffé sur cognassier; les Belges prétendent que sur franc il n'est pas mangeable.

Digitized by Google

BEURRÉ SIX

ORIGINE. — Obtenue, vers 1845, par M. Six, jardinier à Courtrai (Belgique).



FRUIT assez gros ou gros, pyriforme, ventru, bosselé et côtelé dans son pourtour.

Digitized by Google

Pédoncule de moyenne grosseur, parfois assez long et mince, arqué, implanté bien au sommet du fruit dont souvent il semble être la continuation.

Œil assez grand, fermé, inséré dans une cavité très peu profonde et plissée.

Peau fine, brillante, jaune clair, finement pointillée de roux, granitée de vert.

Chair blanche, teintée de verdâtre, surtout contre la peau, très fine, fondante, très juteuse, sucrée, acidulée, agréablement parfumée.

Fruit **bon.**

Maturité. — **Octobre, Novembre** et **Décembre.**

Arbre de vigueur modérée, fertile. — Rameaux de force et de longueur moyennes, assez droits, vert brun, à lenticelles fauves.

Yeux gros, longs, coniques, écartés du rameau.

Culture. — L'arbre préfère le franc au cognassier; le mieux est de le surgreffer. Il se prête à toutes formes. Dans certains sols et climats il demande l'espalier.

Digitized by Google

BEURRÉ SUPERFIN.

ORIGINE. — Obtenue, en 1844, par M. Goubault, pépiniériste à Millepieds, près d'Angers.



FRUIT assez gros et gros, turbiné obtus et ventru, aussi large que haut.

PÉDONCULE un peu court, très gros, charnu et renflé, continuant obliquement le fruit.

ŒIL grand, ouvert, inséré dans une dépression très peu profonde et largement évasée.

PEAU lisse, jaune doré, faiblement lavée de carmin du côté du soleil, pointillée de roux, parsemée de quelques taches fauves formant plaque dans la cavité de l'œil.

CHAIR blanche, fine, fondante, bien juteuse, sucrée acidulée, délicatement parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Septembre.**

ARBRE de bonne vigueur, fertile. — Rameaux moyens, courts, un peu arqués, chamois clair.

YEUX moyens, allongés, aigus, écartés du rameau.

CULTURE. — Greffé sur franc, l'arbre est long à se mettre à fruit; sur cognassier il s'épuise vite; le mieux est de le surgreffer. Il se prête à toutes formes.

Digitized by Google

BLANCHET CLAUDE.

ORIGINE. — Obtenue par M. Claude Blanchet, pépiniériste à Vienne (Isère).



FRUIT petit ou à peine moyen, ovoïde obtus et un peu ventru.

PÉDONCULE assez long et assez fort, renflé à son point d'attache, implanté un peu obliquement dans une petite cavité légèrement côtelée.

ŒIL moyen, ouvert ou mi-ouvert, inséré dans une dépression moyenne et plissée.

PEAU lisse, un peu onctueuse, vert tendre, lavée de jaunâtre, ponctuée de vert et de fauve.

CHAIR blanchâtre, verdâtre sous la peau, grenue autour des loges, mi-fine, presque fondante, juteuse, sucrée acidulée (parfois un peu trop), agréablement parfumée.

FRUIT **assez bon** ou **bon.**

MATURITÉ. — **Milieu de Juillet.**

ARBRE vigoureux, fertile. — Rameaux longs, forts, à peu près droits, vert olive lavé de grenat, à lenticelles saillantes et grises.

CULTURE. — L'arbre, qui se prête à toutes formes, doit être placé à une exposition chaude pour hâter la maturité du fruit, dont la précocité est le principal mérite.

Digitized by Google

BON-CHRÉTIEN D'HIVER,

SYNONYMES : *Bon-Chrétien.* — *Bon-Chrétien de Tours.* — *Poire d'angoisse.* — *Poire de Saint-Martin*, etc.

ORIGINE — Très ancienne variété, d'origine inconnue.



FRUIT gros, un peu calebassiforme (le type de la forme dite de Bon-Chrétien), bosselé dans son pourtour.

Digitized by Google

Pédoncule long, grêle, arqué, implanté tantôt droit, tantôt obliquement, dans une cavité bosselée.

Œil petit, ouvert, inséré dans une cavité profonde, large et fortement bosselée sur ses bords.

Peau presque lisse, jaune citron verdâtre, fortement pointillée de roux, tachée de fauve et de vert par places.

Chair blanche, mi-fine, mi-cassante, juteuse, sucrée, vineuse, légèrement parfumée.

Fruit **très bon** pour cuire, **assez bon** au couteau.

Maturité. — **Février-Avril.**

Arbre de vigueur normale, fertile. — Rameaux assez gros et assez longs, arqués et divariqués, fauve gris, à lenticelles grises.

Yeux gros, longs, pointus, écartés du rameau.

Culture. — Cette variété ne se prête pas aux formes régulières si elles ne sont pas palissées. Sa vraie place est l'espalier au sud. Elle est estimée dans les pays chauds où elle prend, dit-on, de la qualité.

Digitized by Google

BON-CHRÉTIEN NAPOLÉON.

Synonymes : *Beurré Liard. — Poire Médaille. — Beurré Napoléon. — Captif de Sainte-Hélène. — Charles X. — Belle caenaise.*

Origine. — Obtenue, en 1808, par M. Nicolas Liard, jardinier à Mons.



Fruit au-dessus de la moyenne ou assez gros, affectant la forme dite de Bon-Chrétien, bosselé en son sommet.

Pédoncule tantôt court, tantôt de longueur moyenne, assez fort, renflé à son point d'attache, arqué ou droit, implanté dans une cavité parfois bosselée.

Œil moyen, fermé, inséré dans une dépression plissée, peu profonde, bosselée sur les bords.

Peau lisse, jaune clair, pointillée de gris, parsemée de quelques taches fauves, rarement lavée d'un peu de rouge du côté du soleil.

Chair blanche, fine, fondante, bien juteuse, sucrée, acidulée, fort agréablement parfumée.

Fruit **très bon.**

Maturité. — **Octobre, Novembre, Décembre.**

Arbre trop faible sur cognassier, fertile. — Rameaux assez gros, peu allongés, coudés, fauve olivâtre; à lenticelles rondes, grises.

Yeux assez gros, ovales, allongés, aigus, s'écartant du rameau.

Culture. — L'arbre doit être greffé sur franc, ce qui retarde à peine sa mise à fruit et ne nuit pas à sa fertilité. Il est propre à toutes formes, surtout à celles palissées.

Digitized by Google

BON-CHRÉTIEN WILLIAMS.

SYNONYMES : *Williams.* — *Bartlett de Boston.*

ORIGINE.— Originaire du Berkshire (Angleterre), elle a été propagée, dès 1770, par un horticulteur de Londres nommé Williams.



FRUIT gros ou très gros, ovoïde allongé ou turbiné pyriforme, bosselé ou un peu côtelé dans son pourtour.

Digitized by Google

Pédoncule fort, assez court, droit, implanté obliquement dans une cavité moyenne, bosselée.

Œil moyen, ouvert, inséré dans une dépression très peu profonde, côtelée sur les bords.

Peau lisse, onctueuse, jaune doré, pointillée de roux, parsemée de quelques marbrures de fauve, surtout vers le pédoncule, parfois striée d'un peu de rouge clair du côté du soleil.

Chair blanche, fine, fondante, beurrée, juteuse, sucrée, peu acidulée, hautement parfumée, musquée.

Fruit **bon** ou **très bon.**

Maturité. — **Août-Septembre.**

Arbre de vigueur modérée, très fertile. — Rameaux gros, courts, un peu coudés, fauve clair, à lenticelles grises.

Yeux assez gros, triangulaires, pointus, appliqués contre le rameau.

Culture. — Greffé sur franc, l'arbre est aussi fertile, plus vigoureux et d'une conduite plus facile, et son rapport est presque aussi précoce que sur le cognassier.

Digitized by Google

BONNE DE MALINES.

SYNONYMES : *Colmar Nélis. — Nélis d'hiver. — Beurré de Malines.*

ORIGINE — Obtenue par M. Nélis, conseiller à la Cour de Malines, vers 1814 ou 1815.



FRUIT moyen ou à peine moyen, turbiné, obtus et ventru, tronqué à la base.

PÉDONCULE assez court, fort, droit, implanté un peu obliquement dans une cavité étroite et bosselée.

ŒIL assez grand, ouvert, inséré dans une dépression assez large et peu profonde.

PEAU un peu rude, jaune verdâtre, largement plaquée de fauve sur une grande partie de la surface, pointillée de gris pâle, rarement un peu teintée de rouge rosé.

CHAIR blanche, fine, fondante, juteuse, sucrée, acidulée et parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Décembre-Janvier.**

ARBRE peu vigoureux, fertile. - · Rameaux de longueur et de grosseur moyennes, arqués, fauve bronzé; à lenticelles petites, grises, rondes.

YEUX petits, coniques, aigus, très écartés du rameau.

CULTURE. — Faible sur cognassier, l'arbre ne peut fournir que de petites formes ; plus vigoureux sur franc, il est assez fertile et presque aussi précoce au rapport.

Digitized by Google

BONNE D'ÉZÉE.

SYNONYMES : *Bonne des haies. — Belle et Bonne d'Ezée. — Belle des Zées. — Belle excellente.*

ORIGINE. — Trouvée en 1838, à Ezée, près Loches (Indre-et-Loire), par M. Dupuy-Jamain, de Paris.



FRUIT assez gros, ovoïde, obtus, renflé vers sa base.

PÉDONCULE assez court, fort, implanté obliquement dans une cavité irrégulière et peu profonde.

Digitized by Google

Œil petit, ouvert, inséré presque à fleur du fruit dans une dépression large et très peu profonde.

Peau peu lisse, onctueuse, jaune citron, lavée et ponctuée de rouge du côté du soleil, pointillée de roux, parsemée de petites taches fauves.

Chair blanche, fine, fondante, bien juteuse, très sucrée, acidulée et agréablement parfumée.

Fruit **bon.**

Maturité. — **Septembre.**

Arbre de vigueur insuffisante sur cognassier. — Rameaux petits, courts, droits, brun rouge grisâtre; à lenticelles rondes, fauves.

Yeux petits, courts, coniques, écartés du rameau

Culture. — Cette variété demande à être greffée sur franc où elle est presque aussi fertile que sur cognassier. Elle se prête à toutes formes.

Digitized by Google

BONNESERRE DE SAINT-DENIS.

ORIGINE — Obtenue en 1863 par M. André Leroy et dédiée à M. Bonneserre de Saint-Denis, auteur du *Dictionnaire de Pomologie.*



FRUIT moyen, turbiné, obtus, presque sphérique, bosselé dans son pourtour, aussi large que haut.

PÉDONCULE court, assez fort, droit, implanté obliquement dans une cavité peu large et peu profonde.

ŒIL grand, fermé ou mi-clos, inséré dans une dépression large et peu profonde.

PEAU rude, jaune verdâtre, bien tachée de rouille, ponctuée de roux.

CHAIR blanchâtre, fine, mi-tendre et mi-fondante, assez juteuse, très sucrée, acidulée, bien parfumée, graveleuse au centre.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Décembre-Janvier.**

ARBRE de vigueur modérée, de fertilité convenable. — Rameaux assez gros et assez longs, coudés, brun olivâtre rosé, à lenticelles grises.

YEUX moyens, obtus, collés contre le rameau.

CULTURE. — Cette variété est propre à toutes formes, aussi bien sur cognassier que sur franc.

Digitized by Google

BOUTOC.

SYNONYME : *Notre-Dame.*

ORIGINE. — Très anciennement cultivée dans la Gironde.



FRUIT petit ou à peine moyen, ovoïde, tronqué.

PÉDONCULE de longueur moyenne, mince, arqué, implanté presque droit dans une petite cavité mamelonnée.

ŒIL large, ouvert, saillant, placé au centre d'une légère dépression.

PEAU lisse, jaune pâle, rarement teintée d'un peu de rouge, pointillée de brun, lavée de fauve autour du pédoncule.

CHAIR un peu verdissante, demi-fine, fondante, juteuse, sucrée, acidulée, peu parfumée, blettissant promptement.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Août-Septembre.**

ARBRE de vigueur médiocre, fertile. — Rameaux assez longs, de force moyenne, arqués, brun rougeâtre; à lenticelles grises.

CULTURE. — L'arbre fournit de petites formes sur cognassier ; il est très vigoureux sur franc. Sa destination est au verger, en haute tige.

Digitized by Google

BOUVIER BOURGMESTRE.

SYNONYME : *Nouveau Bouvier bourgmestre.*

ORIGINE. — Provenant d'un semis fait en 1824, par M. Bouvier, ancien bourgmestre de Jodoigne. Le premier rapport a eu lieu en 1842.



FRUIT moyen ou assez gros, conique, obtus, légèrement ventru, un peu étranglé en son milieu.

PÉDONCULE assez long, de force moyenne, arqué, implanté obliquement dans une étroite cavité.

ŒIL moyen, mi-clos ; inséré dans une cavité plissée, peu profonde.

PEAU rude, jaune doré, pointillée de roux, parsemée de quelques taches de fauve bronzé.

CHAIR blanche, assez fine, mi-fondante, juteuse, sucrée, vineuse, acidulée et parfumée.

FRUIT bon.

MATURITÉ. — **Novembre.**

ARBRE de vigueur modérée, assez fertile. — Rameaux de grosseur et de longueur à peu près moyennes, arqués, brun violacé; à lenticelles rondes, fauves.

YEUX moyens, coniques, aigus, écartés du rameau.

CULTURE — Cet arbre demande des soins pour être maintenu sous une forme régulière ; il préfère les formes palissées.

Digitized by Google

BRANDYWINE.

ORIGINE— Trouvée dans la ferme de M. Elie Harvey, à Chaddsforth sur les bords de la Brandywine (Delaware. — Etats-Unis).



FRUIT moyen, turbiné, ventru.

PÉDONCULE de longueur moyenne, assez fort, droit, implanté obliquement dans un pli très légèrement bosselé.

ŒIL petit, mi-ouvert, inséré dans une dépression assez large et peu profonde.

PEAU ferme, jaune citron, presque entièrement recouverte de fauve bronzé, prenant une teinte cramoisi sombre du côté du soleil, pointillée de fauve clair.

CHAIR blanche, assez fine, bien fondante, juteuse, sucrée, vineuse, agréablement acidulée et parfumée.

FRUIT **bon ou très bon.**

MATURITÉ. — **Juillet-Août.**

ARBRE de vigueur normale, fertile. — Rameaux assez forts, droits, brun verdâtre; à lenticelles blanchâtres.

YEUX moyens, coniques, assez écartés du rameau.

CULTURE. — Cette variété se prête à toutes formes et convient à tous les sols.

Digitized by Google

BROOM PARK.

SYNONYME : *Brum-park.*

ORIGINE. — Trouvée, avant 1838, par M. Knight, président de la Société d'horticulture de Londres.



FRUIT moyen, parfois assez gros, sphérique, bosselé, déprimé à ses deux pôles, plus large que haut.

PÉDONCULE de moyenne force, le plus souvent assez long, arqué; implanté obliquement dans une cavité assez profonde, assez large et côtelée.

ŒIL moyen, ouvert; inséré dans une cavité de largeur et de profondeur moyennes, bosselée sur les bords.

PEAU rude, épaisse, jaune terne, fortement pointillée de roux, marbrée de fauve formant plaque dans la cavité de l'œil

Digitized by Google

Chair blanchâtre ou très légèrement jaunâtre, demi-fine, demi-fondante, juteuse, sucrée, acidulée, bien parfumée.

Fruit bon.

Maturité. — **Décembre à Janvier.**

Arbre de moyenne vigueur, fertile. — Rameaux assez longs, assez gros, coudés, brun gris; à lenticelles rondes, petites, grises.

Yeux gros, courts, coniques, écartés du rameau.

Culture. — Cette variété exige des soins pour être maintenue sous des formes régulières; elle préfère les formes palissées. Un peu faible sur cognassier, elle demanderait à être surgreffée pour former des arbres d'une bonne dimension.

Digitized by Google

BRUNE GASSELIN.

ORIGINE. — Obtenue, en 1854, par M. Durand-Gasselin, architecte, à Nantes.



FRUIT moyen, ovoïde, tronqué à la base, rarement pyriforme.

PÉDONCULE court, fort et parfois de dimensions moyennes, implanté dans une cavité étroite et peu profonde.

ŒIL moyen ou petit, ouvert; inséré dans une dépression très peu profonde, large et un peu plissée.

PEAU un peu rude, jaunâtre, presque entièrement lavée de fauve devenant plus chaud du côté du soleil, pointillée de gris.

CHAIR jaunâtre, fine, un peu creuse au centre, fondante, juteuse, sucrée, légèrement acidulée et très agréablement parfumée.

FRUIT **très bon**.

MATURITÉ. — **Octobre-Novembre.**

ARBRE de bonne vigueur, fertile. — Rameaux de longueur moyenne, minces, un peu coudés, brun fauve.

YEUX petits, anguleux, pointus, écartés du rameau.

CULTURE. — Cette variété se prête à toutes formes; elle affecte naturellement celle pyramidale.

Digitized by Google

CATILLAC.

Synonymes : *Cadillac.* — *Gros monarque.* — *Chartreuse.*

Origine. — Ancienne et inconnue.



Fruit très gros, turbiné ventru, obtus tronqué à la base, presque aussi large que haut.

Digitized by Google

PÉDONCULE de longueur et de force moyennes, arqué; implanté obliquement dans une cavité profonde, étroite et mamelonnée.

ŒIL grand, clos ou mi-clos; inséré dans une cavité large, assez profonde, plissée et bosselée sur les bords.

PEAU rude, épaisse, jaune, dorée au soleil, largement lavée de fauve, pointillée de gris, marbrée de rouille et rarement teintée de rouge sombre.

CHAIR blanche, assez grossière, cassante, grenue, peu sucrée, peu juteuse, acidulée et même âpre, peu parfumée.

FRUIT **bon** (à cuire).

MATURITÉ. — **Janvier à Mai.**

ARBRE de vigueur normale, fertile. — Rameaux gros, assez longs, coudés, brun roux.

YEUX gros, courts, coniques, peu écartés du rameau.

CULTURE. — Cette variété se prête assez peu aux formes régulières; elle est surtout propre à la haute tige sur franc.

Digitized by Google

CERTEAU D'AUTOMNE.

Synonymes : *Petit Certeau. — Bellissime d'automne. — Vermillon. — Poire de Fusée. — Cuisse-Dame* (par erreur).

Origine. — Ancienne et inconnue.



Fruit petit ou à peine moyen, pyriforme allongé, légèrement bosselé dans son pourtour.

Pédoncule assez long, grêle, arqué, implanté au sommet du fruit, tantôt droit, tantôt obliquement.

Œil moyen, ouvert, inséré presque à fleur du fruit, dans une dépression à peine sensible.

Peau légèrement rude, jaune doré, un peu teintée et striée de rouge carminé, pointillée de gris.

Chair blanche, assez peu fine, cassante, peu juteuse, sucrée, parfumée à la manière du *Rousselet*.

Fruit **très bon** (à cuire).

Maturité. — **Octobre à Décembre.**

Arbre vigoureux, fertile, mais sujet à l'alternat. — Rameaux de moyenne longueur, fluets, flexueux, coudés, brun rougeâtre

Yeux petits, courts, obtus, écartés du rameau.

Culture. — L'arbre est vigoureux sur cognassier et sur franc. Il se prête à toutes formes; mais sa vraie destination est la haute tige sur franc.

Digitized by Google

CITRON DES CARMES.

SYNONYMES : *Madeleine.* — *Poire précoce.* — *Gros-Saint-Jean.* — *Sainte-Madeleine.* — *Saint-Jean* (de quelques-uns).

ORIGINE. — Ancienne et inconnue.



FRUIT petit, à peu près sphérique et presque aussi large que haut.

PÉDONCULE assez long et assez fort, renflé à la base, arqué, implanté dans une cavité plissée et à peine sensible.

ŒIL assez grand, ouvert, inséré à fleur du fruit, dans une petite dépression plissée.

PEAU lisse, onctueuse, vert jaunâtre, pointillée de gris, avec quelques taches fauves.

CHAIR blanche, mi-fine, mi-fondante, assez juteuse, sucrée, acidulée, peu parfumée.

FRUIT **assez bon.**

MATURITÉ. — **Juillet.**

ARBRE de vigueur modérée, très fertile. — Rameaux assez longs, de moyenne grosseur, brun rougeâtre; à lenticelles rondes, grises.

YEUX gros, anguleux, coniques, légèrement écartés du rameau.

CULTURE. — Cette variété ne s'accommode pas des formes régulières; elle est spécialement recommandée pour la haute tige sur franc.

Digitized by Google

CLAPP'S FAVORITE.

SYNONYME : *Favorite de Clapp.*

ORIGINE. — Obtenue par M. Thaddeus Clapp, de Dorchester (Massachussets. — (Etats-Unis).



FRUIT gros, ovoïde plus ou moins allongé, rarement pyriforme.

PÉDONCULE court, fort, charnu, implanté obliquement dans un léger pli.

ŒIL moyen, mi-clos ; inséré dans une cavité étroite, peu profonde, plissée et côtelée sur les bords.

PEAU lisse, mince, jaune verdâtre, fortement lavée de rouge pourpre, carminée du côté du soleil, pointillée de roux.

CHAIR blanche, fine, fondante, bien juteuse, sucrée, acidulée, bien agréablement parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Août**

ARBRE de moyenne vigueur, fertile. — Rameaux de force et de longueur moyennes, arqués, jaune violacé.

CULTURE. — Cette variété peut se greffer sur cognassier et sur franc et s'adapter à toutes les formes. Néanmoins la surgreffe est une bonne mesure lorsqu'on l'établit sur cognassier.

Digitized by Google

COMTE DE CHAMBORD.

ORIGINE. — Trouvée, il y a peu d'années, par M. Eugène Des Nouhes, à Nantes.



FRUIT moyen, courtement turbiné, aussi large que haut, obtus et un peu éperonné, à la base, élargi et un peu côtelé au sommet, un peu bosselé au pourtour.

PÉDONCULE de longueur moyenne, assez fort, implanté un peu obliquement contre l'éperon.

ŒIL fermé ou mi-ouvert, dans une dépression large et un peu plissée-bosselée.

PEAU jaune, un peu frappée de rouge terne à vinsolation, bien granitée de fauve lisse.

CHAIR blanche, très fine, bien fondante, juteuse, sucrée, parfumée.

FRUIT très bon.

MATURITÉ. — Du 15 Septembre au 15 Octobre.

ARBRE de vigueur moyenne sur cognassier, fertile. — Rameaux de force et de longueur moyennes, arqués, fauve brun; à lenticelles blanchâtres, allongées et très apparentes.

CULTURE. — Cette variété doit être greffée sur franc, de préférence, et se prête à toutes formes

Digitized by Google

COMTE LELIEUR.

ORIGINE. — Trouvée, en 1865, par MM. Baltet frères, horticulteurs à Troyes.



FRUIT assez gros, ovoïde pyriforme, ventru, souvent mamelonné à l'insertion du pédoncule.

PÉDONCULE variable, assez long, moyen ou petit, assez peu renflé à son point d'attache.

ŒIL moyen, à sépales petits et connivents, dans une cavité peu profonde.

PEAU vert d'eau, pointillée de fauve, devenant jaune de Naples, presque toujours lavée de rose carmin, avec mouchetures fauves, à l'insolation.

CHAIR blanche, fine, fondante, très juteuse, sucrée, délicatement parfumée.

FRUIT **très bon**, se conservant mûr, pendant plusieurs semaines, sans blettir et sans rien perdre de ses qualités.

MATURITÉ. — **Septembre et jusqu'en Octobre.**

ARBRE vigoureux, trapu, bien fertile. — Rameaux ouverts, dressées, rouge violacé; à lenticelles petites et allongées. — Fleurs semi-doubles.

YEUX courts, très saillants.

CULTURE. — Cette variété convient aux formes moyennes et petites, à bonne exposition.

Digitized by Google

CONSEILLER A LA COUR.

Synonymes : *Conseiller de la Cour. — Maréchal de la Cour. — Duc d'Orléans.*

Origine. — Obtenue par Van-Mons, en 1840, et dédiée par lui à son fils, Conseiller à la Cour de Bruxelles,



Fruit assez gros ou moyen, turbiné, allongé et obtus.

Pédoncule assez long, mince, arqué, implanté presque droit dans une petite cavité un peu bosselée.

Œil petit, ouvert, inséré dans une cavité régulière, peu profonde et assez large.

Peau rude, assez épaisse, vert jaunâtre, fortement ponctuée de gris sur la partie exposée au soleil qui est lavée de fauve terne.

Chair blanche, mi-fine, mi-fondante, assez juteuse, assez sucrée, acidulée, parfois trop, passablement parfumée.

Fruit **assez bon.**

Maturité. — **Octobre.**

Arbre vigoureux, fertile. — Rameaux assez forts, de moyenne longueur, un peu coudés, gris brun verdâtre; à lenticelles gris blanc.

Yeux gros, anguleux, pointus, écartés du rameau.

Culture. — Cette variété, presque aussi vigoureuse et fertile sur cognassier que sur franc, est propre à toutes formes, sur ces deux sujets. Il est rare que le sol lui convienne assez pour que le fruit soit bon.

Digitized by Google

CURÉ.

SYNONYMES : *Belle de Berry. — Belle Eloïse. — Bon papa. — Comice de Toulon. — Vicaire de Winkfield.*

ORIGINE. — Trouvée, en 1760, par M. Leroy, curé de Villiers-en-Brenne, près de Clion (Indre).



FRUIT gros ou assez gros, parfois volumineux, allongé, à surface irrégulière, affectant la forme Saint-Germain, ou calebassiforme.

PÉDONCULE assez gros, de longueur moyenne, renflé à la base, arqué, implanté un peu obliquement.

ŒIL grand, ouvert, remplissant la cavité étroite et bosselée.

PEAU lisse, épaisse, d'un vert jaunâtre, granitée de points noirs et verts, un peu teintée de rouge pâle à l'insolation, un peu marbrée de rouille qui forme une ligne de la base au sommet du fruit.

CHAIR blan-

Digitized by Google

che, demi-fine, demi-fondante, assez juteuse et assez sucrée, douée parfois d'un parfum agréable.

FRUIT **assez bon; très bon** à la cuisson.

MATURITÉ. — **Novembre, Décembre et Janvier.**

ARBRE de grande vigueur et de fertilité très grande et soutenue. — Rameaux assez gros, coudés, rouge grisâtre; à lenticelles peu nombreuses, assez grandes et saillantes.

CULTURE. — Cette variété peut se cultiver sur cognassier comme sur franc, et s'élever sous toutes formes, même en haute tige. Elle aime une exposition et un sol chauds pour que les fruits acquièrent une bonne qualité au couteau.

Digitized by Google

DE L'ASSOMPTION.

SYNONYME : *Beurré de l'Assomption.*

ORIGINE. — Obtenue, en 1863, par M. Ruillé de Beauchamps, près de Nantes.



FRUIT gros ou très gros, variable en sa forme qui est tantôt turbinée-allongée et obtuse à la base, tantôt un peu cylindrique et un peu resserrée vers le tiers inférieur.

PÉDONCULE gros et charnu, court, implanté dans une cavité étroite et entourée par des bosses.

Digitized by Google

Œil assez grand, ouvert, régulier, dans une cavité assez profonde, évasée et entourée de bosses inégales.

Peau un peu rude, brillante, d'un jaune herbacé, abondamment granitée de fauve clair.

Chair blanchâtre, un peu verte sous la peau, demi-fine, tendre, fondante, très juteuse, sucrée, vineuse, assez parfumée.

Fruit **bon**.

Maturité. -- **Août.**

Arbre de bonne vigueur et de bonne fertilité sur franc comme sur cognassier. — Rameaux gros, flexueux, assez longs, brun roux; à lenticelles peu nombreuses, grises, ovales.

Yeux moyens, aigus et écartés.

Culture. — Ce poirier pousse suffisamment sur cognassier et forme des pyramides belles et régulières.

Digitized by Google

DÉLICES DE LOWENJOUL.

SYNONYMES : *Docteur Gall. — Jules Bivort.*

ORIGINE. — Obtenue par Van Mons, vers 1836.



FRUIT moyen ou assez gros, pyriforme obtus, un peu plus haut que large, un peu bosselé aux deux pôles.

PÉDONCULE assez long et mince, renflé à ses deux extrémités, implanté le plus souvent obliquement dans une cavité assez peu profonde et irrégulière.

ŒIL moyen, ouvert, placé dans une cavité peu profonde et évasée.

PEAU fine, d'abord d'un vert bronzé, passant au jaune d'or à la maturité, tachée et ponctuée de brun rougeâtre, lavée de rouge orangé à l'insolation.

CHAIR blanchâtre, fine, fondante, très juteuse, sucrée, vineuse, richement parfumée.

Digitized by Google

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Octobre-Novembre.**

ARBRE de vigueur normale sur cognassier, de fertilité grande et soutenue. — Rameaux gros, courts, coudés, brun, rougeâtre; à lenticelles petites, grises, peu apparentes.

CULTURE. — Cette variété a une grande tendance à se mettre à fruit. Il est à propos, pour la durée de l'arbre, de le greffer sur franc. On peut le cultiver sous toutes formes.

Digitized by Google

DÉLICES D'HARDENPONT.

SYNONYME : *Archiduc Charles.*

ORIGINE. — Obtenue par l'abbé d'Hardenpont, en 1759, dans son jardin de la porte d'Avré, à Mons (Belgique).



FRUIT assez gros, de forme Bon-Chrétien, un peu resserré vers la base où il est arrondi-obtus et un peu creusé, assez largement déprimé au sommet.

PÉDONCULE de force et longueur moyennes, implanté un peu obliquement dans une petite cavité entourée de gibbosités.

ŒIL très variable, tantôt moyen, régulier et placé dans une cavité superficielle, tantôt plus petit ou plus grand, irrégulier, dans une cavité plus ou moins grande.

PEAU tantôt fine, tantôt épaisse, d'un jaune citrin, avec des ponctuations et des taches brunes, très légèrement teintée de rouge clair à l'insolation.

CHAIR blanche, fine ou très fine, fondante, beurrée, très juteuse, plus ou moins sucrée, plus ou moins parfumée, suivant le sol.

FRUIT **bon ou très bon.**

MATURITÉ. — **Octobre-Novembre.**

ARBRE remarquable par son port élancé, vigoureux et fertile.

CULTURE. — Cette variété se plaît généralement dans les sols frais où les fruits acquièrent plus de sucre et de parfum.

Digitized by Google

DES CANOURGUES.

ORIGINE. — Trouvée par M. Lauzeral, de Monestier (Tarn), et née dans une haie de son domaine Des Canourgues, il y a plus de 60 ans.



FRUIT petit ou presque moyen, ovoïde plus ou moins allongé, ou pyriforme obtus, uni en son pourtour.

PÉDONCULE court, faible, arqué, implanté dans un pli peu prononcé.

ŒIL petit, fermé, dans une dépression légère et plissée.

PEAU fine, mince, lisse, jaune paille, parsemée de petits points gris, nuancée ou striée de rose pâle à l'insolation.

CHAIR blanche, fine, entièrement fondante, à saveur sucrée et très agréablement parfumée.

FRUIT **très bon**.

MATURITÉ. — **Juillet-Août.**

ARBRE de bonne vigueur sur cognassier, de fertilité grande et soutenue. Rameaux peu forts, d'un vert jaunâtre; à lenticelles peu apparentes et très nombreuses.

CULTURE. — Cette variété, sur cognassier, peut s'élever en petites formes; mais il convient surtout à la haute tige sur franc où elle est vigoureuse. Les fruits doivent être entre-cueillis.

Digitized by Google

DES URBANISTES.

Synonymes : *Beurré Drapiez. — Beurré Picquery. — Colona d'automne. — Louis Dupont. — Louise d'Orléans. — Urbaniste*

Origine. — Obtenue dans le jardin des religieuses Urbanistes, à Malines, vers 1783.



Fruit moyen, ovoïde-turbiné, plus ou moins ventru et plus ou moins régulier.

Peau un peu épaisse, onctueuse, d'un vert clair, passant au jaune vif, ponctuée-marbrée et un peu maculée de fauve, parfois rosée à l'insolation.

Pédoncule de longueur moyenne, gros surtout à ses extrémités, implanté dans un pli oblique.

Œil moyen, ouvert, dans une cavité étroite et peu profonde.

Chair blanche, fine ou très fine, bien fondante, bien juteuse, sucrée relevée, agréablement parfumée.

Fruit **très bon.**

Maturité. — **Octobre-Novembre.**

Arbre de vigueur normale sur cognassier, très fertile. — Rameaux érigés, longs et gros; à lenticelles petites et clair-semées.

Culture. — Cette variété poussant bien sur cognassier, il est inutile de la greffer sur franc où elle acquiert trop de vigueur,

Digitized by Google

DOCTEUR JULES GUYOT.

ORIGINE — Obtenue, en 1870, par MM. Baltet frères, horticulteurs à Troyes.



FRUIT gros, parfois très gros, pyriforme ou un peu calebassiforme, tantôt aigu, tantôt obtus vers le pédoncule, souvent côtelé vers l'œil, généralement bosselé.

PÉDONCULE de grosseur moyenne, assez court, incliné de côté par un éperon prononcé.

ŒIL moyen, bien ouvert, dans une dépression peu sensible.

PEAU d'un vert d'eau, passant promptement au jaune citrin, finement ponctuée, souvent teintée de rosat à l'insolation.

CHAIR bien fine, fondante, juteuse, sucrée, rafraîchissante, agréablement aromatisée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Seconde quinzaine d'Août.**

ARBRE de vigueur modérée sur cognassier, très fertile, même dans sa jeunesse. — Rameaux longs, dressés quoique légèrement flexueux; à lenticelles grises et rapprochées.

CULTURE. Cette variété, vigoureuse sur franc, est destinée au jardin fruitier, sous toutes formes et à toutes expositions.

Digitized by Google

DOYENNÉ BLANC.

SYNONYMES : *Beurré blanc.— Beurré blanc d'automne. — Bonne ente. — Carliste — Citron de septembre.— De limon.— De neige. — Doyenne du Seigneur. — Saint-Michel. — Valencia.*

ORIGINE. — Très ancienne et inconnue.



FRUIT moyen, arrondi turbiné, ventru, à surface unie.

PÉDONCULE assez gros, court, droit, un peu incliné dans une cavité peu profonde.

ŒIL moyen, à sépales connivents, dans une cavité peu profonde, évasée et régulière.

PEAU fine, mince, onctueuse, très lisse, d'un jaune citrin, ponctuée et tachée de brun, nuancée d'orangé à l'insolation.

CHAIR blanche, fine, fondante, à saveur sucrée et relevée d'un parfum distingué.

FRUIT **très bon**.

MATURITÉ. — **Septembre-Octobre.**

ARBRE de vigueur moyenne sur cognassier, délicat, d'une fertilité grande et soutenue. — Rameaux peu forts, d'un jaune sombre et grisâtre; à lenticelles petites et d'un blanc gris.

CULTURE. — Cette variété, quoique délicate, réussit sous toutes formes ; mais il demande un sol riche, sain et drainé, ainsi qu'une bonne exposition, au levant ou au couchant de préférence.

Digitized by Google

DOYENNÉ D'ALENÇON.

SYNONYMES : *Doyenné d'hiver nouveau. — Doyenné gris d'hiver nouveau. — Doyenné marbré. — Saint-Michel d'hiver.*

ORIGINE. — Semis de hasard trouvé au territoire de Cussey, près d'Alençon, par l'abbé Malassis.


LIBRARY OF THE UNIVERSITY CALIFORNIA

FRUIT moyen, ovoïde-arrondi, souvent bosselé vers le pédoncule.

PÉDONCULE court, gros, renflé au point d'attache, implanté presque droit dans une petite cavité ou dépression.

ŒIL moyen, presque fermé, dans une cavité tantôt étroite et tantôt évasée.

PEAU rude, épaisse, verdâtre, marbrée-maculée de brun et de gris, passant au jaune à la maturité.

CHAIR blanc jaunâtre, fine, fondante; à saveur sucrée, très agréablement relevée.

FRUIT très bon.

MATURITÉ. — **Janvier-Mars.**

ARBRE de vigueur un peu insuffisante sur cognassier, de bonne fertilité. — Rameaux de moyenne grosseur, assez longs, ascendants, d'un gris brun; à lenticelles grosses, nombreuses, d'un gris roussâtre.

CULTURE. — Cette variété réussit sous toutes formes et à toutes les expositions. Il est préférable de la greffer sur franc.

Digitized by Google

DOYENNÉ DE JUILLET.

SYNONYMES : *Doyenné d'hiver. — Jolimont précoce. — Leroy-Jolimont. — Saint-Michel d'été.*

ORIGINE. — Attribuée aux Capucins de Mons, en Belgique, vers la fin de 1700.



FRUIT petit, ovoïde-turbiné, à surface unie, venant en trochets.

PÉDONCULE assez gros, charnu au point d'attache, assez allongé, implanté droit, presque à fleur du fruit.

ŒIL moyen, comprimé, presque fermé par des gibbosités superficielles.

PEAU assez épaisse, jaune, se nuançant largement de rouge carminé à l'insolation.

CHAIR blanche, mi-fine, mi-fondante: à saveur douce, suffisamment parfumée et rafraîchissante.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Fin de Juin et commencement de Juillet.**

ARBRE de vigueur un peu insuffisante; sur cognassier, d'une fertilité très grande et soutenue. — Rameaux peu forts, fauve à l'ombre, d'un rouge vif au soleil; à lenticelles peu nombreuses, jaunâtres et bien apparentes.

CULTURE. — Sur cognassier, cette variété donne des petites formes qu'on peut appliquer contre les murs au midi. Sur franc, en haute tige, elle pousse peu régulièrement mais donne des fruits plus savoureux.

Digitized by Google

DOYENNÉ DE MÉRODE.

Synonymes : *Beurré de Mérode.* — *Double Philippe.* — *Doyenné Boussoch.* — *Nouvelle Boussoch.*

Origine — Obtenue par Van Mons, vers 1800, et dédiée au comte de Mérode de Waterloo.



Fruit gros ou assez gros, sphérique-turbiné, à surface un peu bosselée.

Pédoncule gros, charnu aux deux bouts, de longueur variable, souvent court, implanté droit, dans une cavité souvent profonde.

Œil moyen, ouvert, dans une cavité large, peu profonde.

Peau mince, fine sans être lisse, d'un jaune vif, ponctuée et marbrée de gris brun, lavée, granitée de rouge vif à l'insolation.

Digitized by Google

Chair blanche, fine, tendre, fondante, à saveur sucrée et bien parfumée.

Fruit bon.

Maturité. — Septembre.

Arbre de bonne vigueur sur cognassier, d'une fertilité grande et soutenue. — Rameaux forts, allongés, brun clair; à lenticelles arrondies et blanchâtres.

Culture. — Cette variété rustique convient mieux à la greffe sur franc, où elle est plus vigoureuse et aussi précoce au rapport que sur cognassier.

Digitized by Google

DOYENNÉ DE MONTJEAN.

SYNONYMES : *Doyenné gris de Montjean. — Doyenné Perrault ou Perrau.*

ORIGINE. — Obtenue, en 1848, par M. Trottier, ancien percepteur à Montjean, arrondissement de Cholet (Maine-et-Loire). Premier rapport en 1858.



FRUIT gros, parfois très gros, ovoïde, presque également arrondi aux deux pôles, uni en son pourtour.

PÉDONCULE assez court, assez gros, renflé au point d'attache, implanté droit, dans une cavité bosselée.

ŒIL moyen, ouvert, dans une cavité normale et régulière.

PEAU mince, rude, jaune, abondamment marbrée de fauve chaud.

CHAIR blanche, très fine, fondante, très juteuse, à saveur bien sucrée, légèrement vineuse, agréablement parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Janvier-Mars.**

ARBRE de vigueur contenue sur cognassier et de grande fertilité.

CULTURE — Cette variété demande à être greffée sur franc. Par la greffe intermédiaire on a obtenu des pousses de plus d'un mètre.

Digitized by Google

DOYENNÉ D'HIVER.

Synonymes : *Beurré de Pâques.* — *Bergamotte de Pentecôte.* — *Pastorale de Louvain.*

Origine contestée. — Il est probable que cette variété a été trouvée dans l'ancien jardin des Capucins, à Louvain (Belgique).



Fruit gros ou assez gros, ayant le plus souvent la forme de Doyenné, ovoïde-conique, bosselé en son pourtour, surtout aux deux bouts, largement obtus, bosselé et creusé vers le pédoncule.

Pédoncule gros, droit, très renflé à son point d'attache, implanté un peu obliquement, dans une cavité assez profonde et irrégulière.

Œil moyen ou grand, ouvert, dans une cavité peu profonde et irrégularisée par des bosses.

Digitized by Google

LIBRA
UN
CAL

Peau lisse, vert tendre et jaunâtre, maculée de brun fauve dans la cavité de l'œil, rarement teintée de rouge obscur du côté du soleil.

Chair blanchâtre, fine, bien fondante, juteuse, sucrée, légèrement acidulée, agréablement parfumée, parfois pierreuse au centre.

Fruit **très bon.**

Maturité. — **Décembre à Avril.**

Arbre de vigueur moyenne sur cognassier, très fertile sur franc comme sur cognassier. — Rameaux longs, arqués, jaune olivâtre, ombrés de rouge brun; lenticelles grises.

Culture. — L'arbre exige impérieusement l'espalier à bonne exposition, est ou sud; son fruit se tache et se crevasse généralement à l'air libre.

Digitized by Google

DOYENNÉ DU COMICE.

Origine. — Obtenue dans le jardin du Comice horticole d'Angers. Premier rapport en 1849.



Fruit gros, parfois très gros, variable dans sa forme, qui est généralement celle d'un Doyenné, à surface bosselée surtout vers les pôles.

Pédoncule gros, un peu charnu, de longueur moyenne, implanté obliquement, dans une cavité étroite et irrégularisée par des bosses.

Œil moyen, presque fermé, dans une cavité profonde.

Digitized by Google

Peau fine, lisse, d'un jaune clair, granitée - maculée de roux, lavée de rouge vermillon à l'insolation.

Chair blanchâtre, fine, fondante, très juteuse; à saveur sucrée, relevée, très agréablement parfumée.

Fruit **très bon.**

Maturité. — **Octobre-Novembre.**

Arbre de bonne vigueur sur cognassier, de fertilité moyenne et soutenue. — Rameaux gros, allongés, coudés, étalés, d'un vert grisâtre; à lenticelles petites et blanchâtres.

Culture. - - Cette variété est de conduite facile; elle forme de belles pyramides sur cognassier.

Digitized by Google

DOYENNÉ GOUBAULT.

ORIGINE. — Obtenue, par M. Goubault, horticulteur à Angers. Première fructification, en 1842.



FRUIT moyen, turbiné plus ou moins courtement, souvent plus large que haut, à la surface bosselée.

PÉDONCULE court ou très court, de force moyenne, implanté dans une cavité élargie et assez profonde.

ŒIL moyen, ouvert, dans une cavité profonde, largement évasée et côtelée.

PEAU rude, épaisse, d'un jaune orangé, largement granitée-marbrée de roux foncé.

CHAIR blanchâtre, fine, beurrée, mi-fondante; à saveur sucrée et hautement parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Janvier-Mars**.

ARBRE de vigueur contenue sur cognassier, de fertilité moyenne et soutenue. — Rameaux inégaux en force et en longueur, d'un blond jaunâtre; à lenticelles petites et grises.

CULTURE. — Cette variété doit être cultivée sur franc, pour donner des arbres de durée et de bon rapport.

Digitized by Google

DOYENNÉ GRIS.

SYNONYMES : *Doyenné crotté. — Doyenné galeux. — Doyenné rouge. — Doyenné roux. — Neige grise. — Philippe strié. — Saint-Michel crotté. — Saint-Michel doré. — Saint-Michel gris.*

ORIGINE ancienne et inconnue.



FRUIT moyen, ayant exactement la forme du Doyenné blanc, parfois cependant un peu plus atténué vers la base.

PÉDONCULE assez gros, court, droit ou un peu incliné, dans une cavité un peu profonde.

ŒIL moyen, mi-clos, dans une cavité normale.

PEAU fine, mince, un peu rude, jaune foncé abondamment tachée marbrée de gris roussâtre, relevée de petites taches noires et squameuses.

CHAIR blanche, très fine, fondante; à saveur sucrée, parfumée, encore plus agréablement relevée que celle du Doyenné blanc.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Octobre-Novembre.**

ARBRE de vigueur contenue sur cognassier, de fertilité grande et soutenue. - Rameaux de longueur et de force moyennes, rougeâtre clair; à lenticelles petites et d'un blanc gris.

CULTURE. — Cette variété a les mêmes dispositions végétatives que le Doyenné blanc et exige les mêmes soins; cependant son fruit peut mieux supporter la culture en plein air.

Digitized by Google

DUCHESSE D'ANGOULÊME.

Synonymes : *De Pézenas.* — *Des Eparonnais.*

Origine. — Semis de hasard, trouvé à la ferme des Eparonnais, commune de Cherré (Maine-et-Loire); propagé par M. A.-F. Audusson, vers 1812. Le pied-mère, mort en 1862, pouvait avoir un siècle d'existence.



Fruit gros ou très gros, obtus et bosselé vers le pédoncule, élargi et bosselé vers la tête, de forme Bon-Chrétien.

Digitized by Google

Pédoncule assez court, gros, plus renflé vers le point d'attache, implanté dans une dépression bosselée.

Œil petit, fermé, dans une cavité profonde, irrégularisée par des plis et des bosses.

Peau assez épaisse, rude, d'un jaune verdâtre, parsemée de taches rousses et vertes, ponctuée et un peu marbrée de rouille.

Chair blanche, demi-fine, fondante; à saveur sucrée, plus ou moins parfumée et agréable.

Fruit **bon.**

Maturité. — **Octobre, Novembre** et parfois **Décembre.**

Arbre de bonne vigueur sur cognassier, de fertilité très grande et bien soutenue. — Rameaux assez gros, allongés, jaunâtres; à lenticelles blanchâtres, nombreuses, assez apparentes.

Culture. — Cette variété est aussi précoce au rapport sur franc que sur cognassier; elle est de conduite facile et se prête à toutes formes.

La **Poire Duchesse d'Angoulême** a produit deux sous-variétés qui ne se distinguent du type que par la couleur du bois et du fruit :

1° duchesse panachée

Cette variation se distingue par les panachures du bois et du fruit. Elle a été obtenue et fixée, vers 1840, dans les pépinières d'André Leroy, à Angers.

2° duchesse bronzée

Cette variation se distingue par ses fruits dont la peau est toute bronzée et un peu rude; cette teinte est olivâtre dans les dépressions et rougeâtre sur les saillies.

Elle a été obtenue et fixée dans la Côte-d'Or.

Digitized by Google

DUCHESSE DE BÉRY D'ÉTÉ.

SYNONYME : *Duchesse de Béry.*

ORIGINE. — Trouvée, en 1827, à Saint-Herbelain (Loire-Inférieure), par M. Gabriel Bruneau, pépiniériste, à Nantes.



FRUIT moyen, arrondi turbiné, un peu bosselé vers le pédoncule.

PÉDONCULE de longueur moyenne ou assez court, assez fort, presque droit dans une légère dépression.

ŒIL moyen, mi-clos, dans une cavité évasée et peu profonde.

PEAU fine, unie, d'un jaune paille, ponctuée de fauve, ombrée et granitée de rosat à l'insolation.

CHAIR blanche, fine, fondante; à saveur sucrée, parfumée et relevée d'un léger acide fort agréable.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Août.**

ARBRE de vigueur contenue sur cognassier, de fertilité bonne et soutenue. — Rameaux gros, de longueur moyenne, légèrement étalés, brun fauve; à petites lenticelles grises.

CULTURE. — Cette variété, faible au début, prend avec l'âge une bonne vigueur sur franc Elle forme des pyramides satisfaisantes et peut même s'établir en haute tige.

Digitized by Google

DUCHESSE DE BORDEAUX.

SYNONYME : *Beurré Perrault.*

ORIGINE. — Obtenue, vers 1850, par M. A. Secher, propriétaire à La Gohardière, commune de Montjean (Maine-et-Loire). Premier rapport en 1859.



FRUIT assez gros, sphérico-conique, parfois plus haut que large, à surface unie, tronqué et creusé vers le pédoncule.

PÉDONCULE de longueur moyenne, gros, épaissi aux deux bouts, surtout vers le fruit, implanté dans une cavité assez large.

ŒIL petit, mi-clos, dans une cavité évasée.

PEAU épaisse, d'un jaune clair, finement ponctuée de roux, abondamment marbrée de fauve.

CHAIR blanche, demi-fine, fondante; à saveur sucrée acidulée, hautement parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Décembre-Février.**

ARBRE de bonne vigueur sur cognassier, de fertilité assez bonne. — Rameaux gros, longs, droits, d'un vert jaunâtre; à lenticelles blanchâtres et nombreuses.

CULTURE. — Cette variété est de conduite facile pousse moins bien sur cognassier que sur franc.

Digitized by Google

DUVERGNIES.

SYNONYMES : *Beurré Duverny. — Belle Devergnies. — Prince de Ligne.*

ORIGINE. — Obtenue par M. Duvergnies, à Mons, en Belgique.



FRUIT presque moyen, de forme variable, mais le plus souvent turbiné, un peu plus haut que large.

PÉDONCULE assez fin, assez court, droit ou arqué, légèrement incliné sur la base du fruit ou dans une petite cavité.

ŒIL petit, ouvert ou fermé, dans une dépression régulière.

PEAU fine, mince, brillante, d'un jaune clair, finement ponctuée de fauve, lavée de rouge pâle à l'insolation.

CHAIR blanche, très fine, très fondante; à saveur sucrée, parfumée et très agréable.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Septembre-Octobre.**

ARBRE délicat et de vigueur insuffisante sur cognassier, de fertilité grande et soutenue. — Rameaux assez gros, courts, bien coudés, d'un brun olivâtre.

CULTURE. — Cette variété doit se greffer sur franc de préférence. Les terrains trop secs et brûlants lui paraissent défavorables.

Digitized by Google

ÉCHASSERY.

SYNONYMES : *Bési de l'Echasserie. — Bési Landrin. — Epine longue d'hiver. — Verte longue d'hiver.*

ORIGINE ancienne et controversée. — On la croit originaire de l'Anjou.



FRUIT assez petit ou presque moyen, ovoïde, obtus aux deux bouts.

PÉDONCULE fort, un peu charnu, tantôt assez court, tantôt allongé, implanté entre de petites gibbosités.

ŒIL petit, entre ouvert, presque saillant.

PEAU assez mince, un peu rude, d'un jaune citrin, ponctuée et un peu tachée de fauve.

CHAIR blanche, fine, fondante, bien juteuse; à saveur sucrée et agréablement parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Janvier-Avril.**

ARBRE de vigueur contenue sur cognassier, de fertilité très grande et soutenue. — Rameaux droits, allongés, fluets, brun verdâtre; à lenticelles gris fauve et assez nombreuses.

CULTURE. — Cette variété, de conduite facile, forme des pyramides régulières; elle est surtout propre au plein vent.

Digitized by Google

ÉPARGNE.

Synonymes : *A la flûte. — Beau présent. — Beau présent d'été. — Chopine. — Courge. — Cueillette. — Grosse cuisse-dame. — Grosse Madeleine. — Jargonelle.*

Origine ancienne et inconnue.



Fruit moyen, parfois assez gros, pyriforme allongé, à surface unie.

Pédoncule de moyenne force, long, arqué, planté obliquement sur la pointe inclinée du fruit.

Œil moyen, ouvert, saillant, ou sur une très légère dépression.

Peau un peu épaisse et un peu rude, d'un jaune herbacé, granitée et un peu tachée de rouille, souvent teintée de rouge à l'insolation.

Chair blanchâtre, mi-fine, mi-fondante, juteuse; à saveur sucrée et agréablement relevée.

Digitized by Google

Fruit **bon.**

Maturité. — **Juillet-Août.**

Arbre de bonne vigueur sur cognassier, de fertilité très grande et bien soutenue. — Rameaux gros, assez long, contournés, brun olivâtre; à lenticelles grises, nombreuses et bien apparentes.

Culture. — Cette variété est d'une végétation un peu désordonnée et s'accommode peu des formes régulières. Elle est surtout propre à la haute tige, qui prend de grandes dimensions.

Digitized by Google

ÉPINE DU MAS.

Synonymes : *Belle épine du Mas. — Belle épine de Limoges. — Beurré de Rochechouart. — Colmar du Lot. — Duc de Bordeaux.*

Origine. — Trouvée dans la forêt de Rochechouart, sur le territoire Du Mas (Haute-Vienne), où l'arbre-mère existait encore en 1856.



Fruit moyen, pyriforme régulier, à surface unie.

Pédoncule normal, droit ou oblique, légèrement arqué, sur la base obtuse du fruit.

Œil moyen, ouvert, régulier, dans une cavité normale et irrégulière.

Peau épaisse, lisse, jaune citrin, frappée de rosat à l'insolation avec des points gris noirâtre et très apparents.

Chair blanche, mi-fine, fondante, très juteuse; à saveur sucrée, relevée d'un parfum agréable.

Fruit **bon.**

Maturité. — **Novembre-Décembre.**

Arbre de vigueur moyenne sur cognassier, aussi précoce au rapport sur franc, de fertilité grande et soutenue. — Rameaux courts, grêles, brun rougeâtre; à lenticelles grisâtres et apparentes.

Culture — Cette variété est rustique, de conduite facile et peut s'élever sous toutes formes, même en haute tige.

Digitized by Google

FAVORITE MOREL.

ORIGINE. — Obtenue par M. François Morel, pépiniériste à Lyon, vers 1870.



FRUIT gros, ou assez gros de forme Bon-Chrétien allongé, un peu bosselé en son pourtour.

PÉDONCULE assez mince, ligneux, arqué, de longueur moyenne, implanté presque droit sur le fruit étroitement tronqué.

Digitized by Google

Œil ouvert, régulier, presque à fleur sur le sommet arrondi du fruit.

Peau un peu rude, brillante, passant du jaune herbacé au jaune d'or, un peu granitée de fauve clair.

Chair blanche, fine, serrée, fondante, très juteuse; à saveur bien sucrée, parfumée, légèrement vineuse.

Fruit **très bon**, ne blettissant pas.

Maturité. — **Fin Septembre et Octobre.**

Arbre vigoureux, même sur cognassier, d'une grande fertilité.

Culture. — Cette variété forme de belles pyramides qui atteignent de grandes proportions, en conservant sa régularité.

Digitized by Google

FIGUE D'ALENÇON.

SYNONYMES : *Bonissime de la Sarthe.* — *Figue d'hiver.* — *Silvange d'hiver.*

ORIGINE. — Obtenue, par M. Lecomte-Mortefontaine, vers 1829, à Cussay, près d'Alençon.



FRUIT moyen, pyriforme allongé, obliquement pointu, mamelonné vers le pédoncule.

PÉDONCULE épais, court, continuant obliquement le mamelon du fruit.

ŒIL petit, ouvert, placé, tantôt à fleur et tantôt dans une légère dépression.

PEAU unie, sans être lisse, d'un jaune herbacé, tachée de vert tendre, maculée de rouille, nuancée du brun rougeâtre à l'insolation.

CHAIR citrine, fine, fondante; à saveur richement sucrée et hautement parfumée.

FRUIT **très bon**.

MATURITÉ. — **Novembre-Décembre.**

ARBRE de bonne vigueur sur cognassier, de fertilité très grande et soutenue, — Rameaux gros, obliques ascendants, brun rougeâtre; à lenticelles peu nombreuses et bien apparentes.

CULTURE. — Cette variété, de conduite facile, peut se plier à toutes les formes; mais elle demande une exposition et un sol chauds pour que les fruits acquièrent leur excellente qualité.

Digitized by Google

FONDANTE DE CHARNEU.

Synonymes : *Beurré des Charneuses.— Désirée Van Mons. — Duc de Brabant. — Légipont. — Miel de Waterloo.*

Origine. — Semis de hasard, trouvée aux environs du village de Charneu, province de Liége (Belgique).



Fruit assez gros, de forme Bon-Chrétien, ventru au milieu, anguleux au pourtour.

Digitized by Google

Pédoncule un peu fort, de longueur moyenne, implanté sur une dépression oblique.

Œil moyen, ouvert, dans une cavité plissée.

Peau mince, vert clair nuancé de jaune pâle, ponctuée largement de points fauves, rarement un peu vermillonnée à l'insolation.

Chair citrine, fine, fondante, très juteuse ; à saveur sucrée vineuse, bien parfumée.

Fruit **très bon.**

Maturité. — **Septembre-Octobre.**

Arbre de vigueur moyenne sur cognassier, de fertilité moyenne ou satisfaisante. — Rameaux gros, longs, érigés, coudés, brun olivâtre ; à lenticelles fauves et saillantes.

Culture. — Cette variété, de conduite facile, affecte naturellement la forme pyramidale. La greffe intermédiaire et une taille un peu longue favorisent sa vigueur et sa fertilité.

Digitized by Google

FONDANTE DES BOIS.

SYNONYMES : *Belle de Flandres. — Beurré Davy. — Beurré Spence. — Bosc peer. — Excellentissime — Gagnée à Heuze. — Impératrice de France.*

ORIGINE. — Trouvée dans un bois, aux environs d'Alost (Flandre orientale).



FRUIT gros, parfois très gros, de forme Bon-Chrétien, largement tronqué vers le pédoncule, régulier en son pourtour.

Digitized by Google

Pédoncule assez court, peu fort; implanté droit, dans une cavité étroite, assez profonde et régulière.

Œil moyen, mi-ouvert, dans une cavité peu profonde et régulièrement évasée.

Peau mince, jaune, ponctuée de gris et de vert, lavée de rouge brun et de rouge carminé à l'insolation.

Chair blanche, fine, fondante, bien juteuse; à saveur sucrée, relevée d'un parfum agréable.

Fruit **bon.**

Maturité. — **Septembre-Octobre.**

Arbre de vigueur normale sur cognassier, de fertilité grande et soutenue. — Rameaux gros, longs, étalés, brillants; à lenticelles blanchâtres, petites et peu nombreuses.

Culture. — Cette variété, rustique et de conduite facile, se prête à toutes formes. Elle est également propre à la haute tige, sur laquelle ses fruits conservent un beau volume.

Digitized by Google

FONDANTE DU PANISEL.

SYNONYMES : *Délices d'Angers. — Délices d'Hardenpont d'Angers.*

ORIGINE. — Obtenue, vers 1762, par l'abbé d'Hardenpont, au mont Panisel, près de Mons (Belgique).



FRUIT moyen, sphérique, ou conico - ovoïde, plus large ou aussi large que haut, à surface bosselée.

PÉDONCULE court, épais et charnu, continuant une protubérance qui termine le fruit.

ŒIL moyen, ouvert, dans une cavité assez profonde et évasée.

PEAU rude, épaisse, jaune doré, tachée de fauve, fauve rougeâtre à l'insolation.

CHAIR citrine, fine, fondante, très juteuse; à saveur sucrée et très agréablement parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Octobre.**

ARBRE de vigueur un peu insuffisante sur cognassier, de fertilité grande et soutenue. — Rameaux de grosseur et de longueur moyennes, flexueux; à lenticelles très larges et nombreuses.

CULTURE. — Cette variété, de conduite facile, affecte naturellement la forme pyramidale. Elle réclame la greffe sur franc pour acquérir de grandes dimensions.

Digitized by Google

FONDANTE THIRRIOT.

ORIGINE — Obtenue en 1858, par MM. Thirriot frères, pépiniéristes, au Moulin-à-Vent, à Charleville (Ardennes). — Premier rapport en 1862.



FRUIT assez gros, pyriforme turbiné, obtus et étroitement creusé autour du pédoncule, régulier en son pourtour.

PÉDONCULE assez fort, allongé, un peu épaissi et charnu vers le fruit, planté droit ou presque droit dans le pli.

ŒIL petit, ouvert, dans une cavité normale et régulière.

PEAU rugueuse, d'un jaune vif, bien piquetée de gris brun, lavée de rosat et granitée de rouge à l'insolation.

CHAIR blanche, assez fine, fondante, très juteuse; à saveur sucrée acidulée, agréablement parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Fin Octobre-Décembre.**

ARBRE de vigueur moyenne sur cognassier, très vigoureux sur franc, de grande fertilité. — Rameaux nombreux, assez gros, étalés, brun grisâtre; à lenticelles blanchâtres, assez apparentes.

CULTURE. — Cette variété se comporte bien sur tous sujets; mais il convient de la greffer sur franc, pour obtenir de belles formes.

Digitized by Google

FORTUNÉE BOISSELOT.

ORIGINE. — Obtenue, par M. Auguste Boisselot, à Nantes. Premier rapport en 1861.



FRUIT moyen ou assez gros, courtement turbiné, subsphérique, plus large que haut, régulier en son pourtour.

PÉDONCULE fort, assez long, arqué, implanté un peu obliquement, dans une cavité évasée et assez profonde.

ŒIL moyen, clos ou mi-clos, dans une cavité assez profonde et régulièrement évasée.

PEAU épaisse, rugueuse, jaune verdâtre ou jaune d'ocre, lavée en partie de gris roux obscur.

CHAIR blanche, fine, fondante, juteuse; à saveur sucrée acidulée, délicatement relevée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Janvier-Février.**

ARBRE de bonne vigueur, aussi bien sur cognassier que sur franc; fleurissant beaucoup, mais de fertilité seulement moyenne. — Rameaux gros, un peu courts, brun nuancé de vert pâle; à lenticelles peu nombreuses et peu visibles.

CULTURE. — Cette variété prospère sur toutes espèces de sujets et forme vite des pyramides convenables.

Digitized by Google

GRASLIN.

ORIGINE. — Semis de hasard, trouvée dans la propriété de Malitourne, commune de Flée (Sarthe), appartenant à la famille Graslin; variété propagée par le docteur Bretonneau, en 1841.



FRUIT assez gros, ovoïde-conique, ventru d'un côté, de forme irrégulière.

PÉDONCULE assez allongé, fort, charnu vers le fruit, implanté sur la pointe émoussée et gibbeuse.

ŒIL moyen, ouvert, dans une cavité peu profonde, évasée et régulière.

PEAU épaisse, dure, jaune clair, parsemée de points et de taches fauves, parfois lavée de rosat à l'insolation.

CHAIR blanche, mi-fine, fondante; à saveur sucrée acidulée, agréablement parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Octobre-Novembre.**

ARBRE de vigueur normale sur cognassier, de bonne fertilité. — Rameaux allongés, de moyenne grosseur, brun olivâtre, parsemés de petites lenticelles grises.

CULTURE. — Cette variété rustique se greffe sur tous sujets et se cultive sous toutes formes.

Digitized by Google

HÉLÈNE GRÉGOIRE.

ORIGINE. — Obtenue, en 1840, par M. Grégoire-Nélis, de Jodoigne (Belgique). Première production, en 1852.



FRUIT moyen ou gros, de forme Doyenné, parfois turbiné-ovoïde, plus ou moins bosselé vers le pédoncule.

PÉDONCULE gros, court, renflé aux deux bouts, implanté, dans une cavité étroite, assez profonde et entourée de bosses inégales.

ŒIL moyen, ouvert, dans une cavité peu profonde, évasée et irrégulière.

PEAU mince, fine, jaune doré, granitée marbrée de chamois, très légèrement teintée de rouge orangé à l'insolation.

CHAIR très fine, bien fondante, très juteuse; à saveur sucrée et délicieusement parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Septembre-Octobre.**

ARBRE de vigueur normale sur cognassier, de bonne fertilité. — Rameaux gros, peu longs, arqués, étalés, brun clair orangé, à lenticelles fauves et nombreuses.

CULTURE. — Cette variété, de conduite facile, affecte naturellement la forme pyramidale. Elle réussit bien sous toutes formes et sur tous sujets, mais elle demande un sol chaud

Digitized by Google

JALOUSIE DE FONTENAY.

SYNONYME : *Belle d'Esquermes.*

ORIGINE. — Trouvée, sur le domaine de Bouchereau, près Fontenay (Vendée), propagée par M. Lévêque, vers 1828.



FRUIT moyen, pyriforme turbiné, à surface unie.

PÉDONCULE assez fort, de longueur moyenne, tantôt placé droit à la pointe, tantôt incliné de côté par une petite gibbosité.

ŒIL moyen, le plus souvent fermé, dans une cavité peu profonde et évasée.

PEAU fine, onctueuse, jaune paille clair, abondamment recouverte de rouille verdâtre, teintée de chamois à l'insolation.

CHAIR blanche, fine, fondante, juteuse; à saveur sucrée, vineuse, délicieusement parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Septembre-Octobre.**

ARBRE de vigueur moyenne sur cognassier, de fertilité grande et soutenue. — Rameaux assez gros, de moyenne longueur, droits, vert olivâtre; à lenticelles petites et saillantes.

CULTURE. — Cette variété, de conduite facile, s'accommode surtout de la forme pyramidale.

Digitized by Google

JOSÉPHINE DE MALINES.

ORIGINE. — Obtenue, en 1830, par le major Espéren, de Malines (Belgique).



FRUIT moyen, ou presque moyen, turbiné, obtus et bosselé vers le pédoncule.

PÉDONCULE de moyenne longueur, assez gros, charnu, implanté dans une légère dépression bosselée.

ŒIL petit, ouvert, dans une petite dépression évasée.

PEAU assez épaisse, jaune citrin, marbrée de brun fauve, relevée de jaune orangé avec ponctuations de rouille à l'insolation.

CHAIR blanc rosé, surfine, fondante, très juteuse; à saveur sucrée, relevée d'un parfum de rose bien prononcé.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Courant d'hiver jusqu'en Mars.**

ARBRE de vigueur normale sur cognassier, de fertilité normale. — Rameaux gros, peu longs, marron clair, étalés; à très petites lenticelles grises.

CULTURE. — Cette variété se prête assez bien aux formes régulières; elle exige une taille allongée, qui ménage la petite branche fruitière, pour arriver à une bonne fertilité. Elle s'accommode bien de l'espalier qui améliore le volume et la qualité du fruit.

Digitized by Google

JULES D'AIROLES.

ORIGINE. — Obtenue, en 1836, par Léon Leclerc, de Laval, propagée par M. Hutin, lors de la première fructification, en 1852.



FRUIT gros, de forme Bon-Chrétien, arrondi au sommet, creusé et éperonné vers le pédoncule, à surface bosselée.

PÉDONCULE fort et assez gros, de longueur moyenne, incliné dans la cavité par une ou deux bosses plus proéminentes.

ŒIL moyen, ouvert, à sépales dressés, dans une cavité peu profonde et évasée.

PEAU unie, jaune bronzé, légèrement teintée de carmin à l'insolation.

CHAIR blanche, très fine, beurrée, juteuse; à saveur bien sucrée, parfumée, un peu musquée.

FRUIT **bon**.

MATURITÉ. — **Novembre-Décembre.**

ARBRE de vigueur normale sur cognassier, de grande fertilité. — Rameaux de grosseur et de longueur moyennes, coudés, étalés, marron olivâtre; à lenticelles nombreuses et bien apparentes.

CULTURE. — Cette variété forme des pyramides assez satisfaisantes; on la greffe sur franc ou sur cognassier.

Digitized by Google

LA CASTELINE.

SYNONYME : *Castelline.*

ORIGINE. — Obtenue, en 1835, par M. Florimond Castelain, à Etaimpuis, près de Tournai.



FRUIT moyen, turbiné, renflé à sa base, légèrement bosselé dans son pourtour.

PÉDONCULE de longueur moyenne, grêle, arqué; implanté un peu obliquement dans une cavité étroite, assez profonde, plissée.

ŒIL assez grand, ouvert, dans une dépression assez large, et peu profonde.

PEAU assez rude, vert pâle, pointillée et tachée de fauve gris, rarement nuancée d'un peu de rouge à l'insolation.

CHAIR jaunâtre, fine, fondante, juteuse, sucrée, acidulée, agréablement parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Octobre-Novembre.**

ARBRE de vigueur modérée, de fertilité à peine moyenne. — Rameaux assez gros, longs, droits, brun clair; à lenticelles roussâtres.

CULTURE. — Cette variété est de conduite assez facile sous toutes formes; elle ne fait que des arbres moyens. Sur franc elle est plus vigoureuse, mais la mise à fruit est trop retardée.

Digitized by Google

LA FRANCE.

ORIGINE.— Obtenue, vers 1864, par M. Claude Blanchet, pépiniériste à Vienne (Isère).



FRUIT moyen ou assez gros, arrondi-conique, irrégulier, bien bosselé en son pourtour.

PÉDONCULE gros, assez court, droit, dans une cavité assez profonde, élargie et irrégulière.

ŒIL moyen, comprimé, entr'ouvert, dans une cavité resserrée, profonde et plissée-bosselée.

PEAU verdoyante, parfois jaune pâle, bien pointillée de gris, plaquée de bronze lisse au sommet, vert bronzé à l'insolation.

CHAIR blanche, fine ou assez fine, très fondante, bien juteuse; à saveur très sucrée, parfumée, relevée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Octobre-Novembre.**

ARBRE vigoureux et fertile. — Rameaux assez grêles, longs, presque droits, brun rougeâtre; à lenticelles grises, très petites. — Yeux petits, coniques, écartés du rameau.

CULTURE. — Cette variété est propre à toutes formes, surtout à celles palissées, à cause de la profusion de ses branches grêles. A greffer sur cognassier.

Digitized by Google

LE BRUN.

SYNONYME : *Beurré Le Brun.*

ORIGINE. — Obtenue, en 1856, par M, Gueniot, horticulteur à Troyes. — Premier rapport en 1862.



FRUIT assez gros, cylindrico-conique, très allongé, obtus vers le pédoncule, bosselé dans son pourtour.

PÉDONCULE assez fort, assez court ou de longueur moyenne, implanté droit ou obliquement à la surface du fruit.

Digitized by Google

Œil moyen, mi-clos, dans une cavité normale et irrégulière.

Peau fine, mince, d'un jaune verdâtre, pointillée de fauve, plaquée de même couleur aux deux pôles.

Chair d'un blanc jaunâtre, fine, ferme, fondante, juteuse; à saveur sucrée, relevée, parfumée.

Fruit **bon**.

Maturité. — **Octobre.**

Arbre vigoureux et fertile. — Rameaux courts, de force moyenne, étalés, vert foncé ombré de brun; à lenticelles nombreuses et apparentes. — Yeux moyens, ovoïdes ou coniques, apprimés.

Culture. — Cette variété est vigoureuse et rustique sur cognassier, mais elle forme des pyramides très irrégulières. Les fruits doivent être récoltés avant leur complète maturité.

Digitized by Google

LOUISE BONNE D'AVRANCHES.

SYNONYMES : *Bonne Louise. — Louise bonne de Jersey. — Louise bonne de Longueval.*

ORIGINE. — Obtenue, vers 1780, par M. de Longueval, à Avranches.



FRUIT moyen ou assez gros, pyriforme allongé, obtus aux deux bouts, uni en son pourtour.

PÉDONCULE assez gros, de longueur moyenne, généralement plantédroit et presque à fleur du fruit.

ŒIL moyen ou petit, à sépales dressés; placé dans une cavité régulière, peu profonde et évasée.

PEAU fine, lisse, brillante, vert tendre à l'ombre, passant au jaune lavé de rouge carmin à l'insolation, ponctuée gris et fauve.

CHAIR blanche, fine, fondante, très juteuse; à saveur sucrée, relevée d'un parfum agréable.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Septembre-Octobre.**

ARBRE de vigueur normale sur cognassier, de fertilité très grande et soutenue. — Rameaux de longueur et de grosseur normales, droits, rougeâtres; à lenticelles grises, larges, assez apparentes.

CULTURE. — Cette variété, de conduite facile, est fertile sur tous les sujets et convient à toutes les formes.

Digitized by Google

LOUISE BONNE SANNIER.

ORIGINE. — Obtenue par M. Sannier, Arsène, horticulteur à Rouen. — Premier rapport en 1868.



FRUIT assez petit ou moyen, pyriforme, ventru vers le milieu, obliquement obtus vers le pédoncule, bien arrondi au pourtour.

PÉDONCULE de force moyenne, assez allongé, implanté un peu obliquement

ŒIL moyen, ouvert, dans une dépression étroite et superficielle.

PEAU assez fine, brillante, d'un vert jaunâtre, teintée de rosat saumoné à l'insolation, granitée et un peu tachée de rouille olivâtre.

CHAIR d'un blanc jaunâtre, fine, fondante, juteuse; à saveur sucrée, délicatement parfumée.

FRUIT **bon ou très bon.**

MATURITÉ. — **Octobre-Décembre.**

ARBRE vigoureux et fertile. — Rameaux longs, de force moyenne, légèrement coudés, d'un fauve brun; à lenticelles rondes et blanches. — Yeux assez gros, ovales, écartés du rameau.

CULTURE. — Cette variété, greffée sur cognassier, est propre à toutes formes. Sur franc, elle serait trop lente à se mettre à fruits, et ses ramifications seraient trop rapprochées.

Digitized by Google

MADAME BONNEFOND.

ORIGINE. — Obtenue, en 1848, par M. Bonnefond, ancien notaire à Villefranche (Rhône).



FRUIT gros, un peu calebassiforme ou pyriforme ventru, irrégulier et bosselé dans son pourtour.

PÉDONCULE assez fort, allongé, arqué, planté un peu obliquement sur la pointe.

ŒIL grand, fermé, sur une dépression bosselée.

Digitized by Google

Peau fine, mince, d'un jaune clair, teintée de verdâtre.

Chair blanche, un peu verdoyante sous la peau, fine, bien fondante, très juteuse; à saveur bien sucrée, délicatement parfumée.

Fruit **très bon.**

Maturité. — **De la fin de Novembre à la fin de Décembre.**

Arbre de bonne vigueur sur cognassier, très fertile. — Rameaux de force moyenne, presque droits, de couleur noisette; à lenticelles très petites et peu apparentes.

Culture. — Cette variété prend naturellement la forme pyramidale et se prête à toutes formes, même à la haute tige.

Digitized by Google

MADAME GRÉGOIRE.

ORIGINE. — Obtenue, en 1860, par M. Grégoire-Nélis, à Jodoigne (Belgique). — Premier rapport en 1860.



FRUIT de bonne moyenne grosseur ou assez gros, courtement pyriforme ou ovoïde-conique, obtus et un peu creusé vers le pédoncule, bosselé au pourtour.

PÉDONCULE assez fort et assez allongé, implanté presque droit dans un pli.

ŒIL moyen, fermé, dans une cavité resserrée et assez peu profonde.

PEAU d'un vert jaunâtre, abondamment granitée-marbrée de bronze lisse, d'une teinte plus jaune et granitée-marbrée de fauve à l'insolation.

CHAIR blanc jaunâtre, fine, fondante, très juteuse; à saveur sucrée, relevée d'un acidule très fin, parfumée.

FRUIT **bon** et **très bon.**

MATURITÉ. — **Décembre-Janvier.**

ARBRE de bonne vigueur et fertile. — Rameaux de moyenne force, assez longs, légèrement arqués, marron olivâtre; à lenticelles grises, petites et peu apparentes. — Yeux moyens, coniques, aigus, écartés du rameau.

CULTURE. — Cette variété affecte naturellement la forme pyramidale et convient à toutes les formes.

Digitized by Google

MADAME TREYVE.

SYNONYME : *Souvenir de Madame Treyve.*

ORIGINE.— Obtenue, en 1848, par M. Treyve, horticulteur à Trévoux (Ain). — Premier rapport en 1858.



FRUIT gros, pyriforme turbiné, régulier en son pourtour, mais à surface un peu bosselée.

PÉDONCULE assez fort, assez court, renflé vers le point d'attache, implanté presque droit dans une faible dépression.

Digitized by Google

Œil assez grand, tantôt irrégulier et clos, tantôt régulier et ouvert, dans une cavité évasée et un peu bosselée.

Peau lisse, mince, brillante, d'un vert pâle et jaunâtre, granitée et marbrée de roux.

Chair blanche, fine, bien fondante, très juteuse; à saveur richement sucrée et très agréablement parfumée.

Fruit **très bon**.

Maturité. — **Août-Septembre**.

Arbre de vigueur normale sur cognassier, de fertilité grande et soutenue. — Rameaux assez gros, de longueur moyenne, droits, brun-olivâtre; à petites lenticelles grises et allongées.

Culture. — Cette variété se comporte comme le Bon-Chrétien William. Elle est de conduite facile et se prête à toutes formes.

Digitized by Google

MARGUERITE MARILLAT.

ORIGINE. — Obtenue par M. Marillat, horticulteur à Villeurbanne, près Lyon, vers 1874.



FRUIT gros, parfois très gros, pyriforme turbiné, plus ou moins allongé, arrondi en sa moitié supérieure, assez brusquement resserré, et s'atténuant en pointe à la base qui se termine par un éperon prononcé.

PÉDONCULE gros, charnu, de longueur moyenne, arqué, planté obliquement contre l'éperon.

Digitized by Google

Œil petit, ouvert, dans une cavité normale et irrégulière.

Peau lisse, d'un jaune paille, bien pointillée de fauve, granitée de rougeâtre à l'insolation.

Chair blanc jaunâtre, fine, fondante, très juteuse; à saveur sucrée acidulée, agréablement parfumée.

Fruit **très bon.**

Maturité. — **Septembre-Octobre.**

Arbre de moyenne vigueur, fertile. — Rameaux assez gros, de moyenne longueur, brun rougeâtre; à lenticelles blanchâtres. — Yeux moyens, coniques, obtus et apprimés.

Culture.— Cette variété est propre à toutes les formes de petites ou de moyennes dimensions. Sur franc, elle devient plus vigoureuse et se met presque aussi promptement à fruits que sur cognassier.

Digitized by Google

MARIE BENOIST.

ORIGINE. — Obtenue, en 1853, par M. Auguste Benoist, à Brissac (Maine-et-Loire).


LIBRARY
UNIVERSITY
CALIFORNIA.

FRUIT gros, turbiné, plus ou moins allongé, élargi et arrondi du côté de l'œil, obliquement obtus vers le pédoncule.

PÉDONCULE court ou très court, assez fort ou de force moyenne, implanté obliquement vers la pointe.

ŒIL moyen, ouvert, dans une cavité profonde et peu évasée.

Digitized by Google

Peau d'un vert clair, presque toute recouverte de fauve chaud, lavée de rougeâtre à l'insolation.

Chair blanche, fine, fondante, très juteuse; à saveur sucrée, relevée, parfumée.

Fruit **bon**.

Maturité. — **Décembre-Février.**

Arbre de vigueur modérée sur cognassier, de fertilité grande et soutenue. — Rameaux gros et allongés, flexueux, érigés, brun verdâtre; à lenticelles petites et clair-semées.

Culture. — Cette variété, sans avoir une forte végétation, fait des pyramides assez régulières sur cognassier.

Digitized by Google

MARIE-LOUISE DELECOURT.

SYNONYMES : *Marie-Louise. — Marie-Louise de Jersey. — Marie-Louise Duquesne. — Marie-Louise Nova. — Marie-Louise Van-Mons. — Van Donkelaar.*

ORIGINE. — Obtenue, en 1809, par l'abbé Duquesne, à Cuesmes, près Mons (Belgique).



FRUIT moyen ou assez gros, pyriforme allongé, renflé au-dessous du milieu, longuement atténué et obtus à la base.

Digitized by Google

Pédoncule assez fort, plus ou moins allongé ; implanté, tantôt à fleur du fruit, tantôt dans une cavité mamelonnée.

Œil assez grand, couronné, dans une cavité normale et régulière.

Peau lisse, onctueuse, d'un jaune clair et verdoyant, ponctuée-marbrée de fauve.

Chair blanche, fine, fondante, très juteuse ; à saveur sucrée, vineuse et parfumée.

Fruit **très bon**.

Maturité. — **Octobre-Novembre.**

Arbre de vigueur normale sur cognassier, de fertilité grande et soutenue. — Rameaux minces, allongés, coudés et arqués en dehors, d'un gris olivâtre; à lenticelles petites, nombreuses et saillantes. — Yeux assez gros, ovoïdes, apprimés.

Culture. — Cette variété s'accommode peu des formes régulières et préfère l'appui à un treillage; elle se comporte bien en haute tige sur franc, à une exposition abritée.

Digitized by Google

MARIE PARENT.

SYNONYMES : *Ferdinand de Meister. — Surpasse Meuris.*

ORIGINE. — Propagée par M. Bivort et identique à Surpasse Meuris, obtenue par Van-Mons, avant 1818.



FRUIT moyen ou assez gros, pyriforme turbiné, souvent irrégulier dans son contour.

PÉDONCULE assez mince, de longueur moyenne, implanté presque droit sur la pointe ou sur un bourrelet charnu.

ŒIL assez petit, irrégulier, dans une cavité peu profonde, large et cernée par des bosses.

PEAU fine, mince, jaune d'or, ombrée de rouge orangé à l'insolation, granitée-marbrée de fauve.

CHAIR blanchâtre, fine, fondante, un peu granuleuse au cœur, très juteuse; à saveur sucrée, vineuse et parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Octobre.**

ARBRE de bonne vigueur sur cognassier, de fertilité bonne et soutenue. — Rameaux peu forts, allongés, bien flexueux, vert olivâtre; à lenticelles nombreuses et peu apparentes. — Yeux moyens, ovoïdes, apprimés.

CULTURE.— Cette variété rustique s'accommode assez mal des formes régulières.

Digitized by Google

MARTIN-SEC

SYNONYMES : *De St-Martin.* — *Martin-Sec d'hiver.* — *Rousselet d'hiver.*

ORIGINE très ancienne et inconnue.



FRUIT petit ou moyen, turbiné, un peu resserré vers la base, à surface un peu bosselée.

PÉDONCULE assez grêle, allongé, planté droit ou presque droit à la pointe.

ŒIL moyen, mi-ouvert, placé dans une cavité évasée, peu profonde et cernée par des bosses.

PEAU fine, mince, d'un jaune d'or, presque toute recouverte de fauve, plus ou moins lavée de rouge brun à l'insolation.

CHAIR jaunâtre, demi-fine, cassante, assez juteuse; à saveur sucrée et hautement parfumée.

FRUIT **bon** à l'état cru, **très bon** à l'état cuit.

MATURITÉ. — **Décembre-Janvier**, et souvent plus tard.

ARBRE de vigueur normale sur cognassier, de fertilité grande et soutenue. — Rameaux moyens, coudés, d'un rouge ardoisé; à lenticelles petites et saillantes. — Yeux petits, coniques aigus, écartés du rameau.

CULTURE. — Cette variété, de conduite facile, est surtout propre à la haute tige. Elle réussit mieux dans les terrains secs et élevés.

Digitized by Google

MESSIRE JEAN.

SYNONYMES : *Chaulis. — Marion. — Messire Jean blanc. — Messire Jean doré. — Messire Jean gris. — Monsieur John.*

ORIGINE très ancienne et inconnue.



FRUIT moyen, turbiné, plus ou moins court, à surface un peu bosselée.

PÉDONCULE de force normale, généralement de longueur moyenne, implanté droit à la pointe ou dans un petit pli.

ŒIL moyen ou assez grand, ouvert, dans une petite cavité.

PEAU rude, épaisse, vert bronzé passant au chamois, lavée de rouge obscur à l'insolation, un peu granitée de fauve.

CHAIR blanche citrine, assez fine, cassante, juteuse; à saveur richement sucrée, parfumée, très agréablement relevée.

FRUIT **bon**, à l'état cru ou cuit.

MATURITÉ. — **Novembre.**

ARBRE de vigueur normale sur cognassier, de fertilité grande et soutenue. — Rameaux de force moyenne, coudés, d'un brun violacé; à lenticelles blanchâtres et peu apparentes. — Yeux moyens, obtus, faiblement écartés.

CULTURE. — Cette variété, de conduite facile, se comporte bien, surtout en haute tige. Les fruits doivent être surveillés, car ils tendent à blettir.

Digitized by Google

MONSALLARD.

SYNONYMES : *Belle épine fondante. — Epine rose. — Monchallard.*

ORIGINE.— Trouvée, vers 1810, par M. Monsallard, sur la terre des Biards, à Valeuil, canton de Brantôme (Dordogne).



FRUIT moyen ou assez gros, de forme Bon-Chrétien, pyriforme turbiné, largement tronqué vers le pédoncule, à surface unie.

PÉDONCULE fort, assez allongé, implanté presque droit dans une faible dépression.

ŒIL grand, ouvert, dans une légère dépression.

PEAU fine, mince, d'un vert pâle passant au jaune mat, un peu ponctuée de verdâtre.

CHAIR blanche citrine, fine, fondante; à saveur sucrée, relevée d'un parfum agréable et rafraîchissant.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Août.**

ARBRE de vigueur normale sur cognassier, de fertilité grande et soutenue. — Rameaux longs, forts, droits, d'un brun olivâtre; à lenticelles fines et clair-semées. — Yeux assez petits, coniques, apprimés.

CULTURE. — Cette variété, de conduite facile, forme naturellement de belles pyramides et se prête à toutes formes. Le fruit doit être entre-cueilli.

Digitized by Google

NEC PLUS ULTRA MEURIS (1)

SYNONYMES : *Beurré d'Anjou. — Miel d'hiver. — Nec plus Meuris. — Winter Meuris.*

ORIGINE. — Obtenue par Van Mons et dédiée à son jardinier, Pierre Meuris.



FRUIT assez gros, de forme Doyenné, à surface unie.

PÉDONCULE gros, charnu, court; implanté droit dans une cavité, étroite et régulière.

ŒIL petit, ouvert, dans une dépression faible et régulière.

PEAU fine, mince, jaune pâle passant au jaune foncé, marbrée de fauve, teintée parfois de rosat à l'insolation.

CHAIR blanche, fine, fondante, très juteuse; à saveur bien sucrée, délicieusement parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Octobre-Novembre.**

ARBRE de vigueur très modérée sur cognassier, de fertilité moyenne. — Rameaux gros, courts, droits, d'un vert olive nuancé de jaune; à lenticelles bien apparentes. — Yeux courts, gros, plus ou moins écartés du rameau.

CULTURE. — Cette variété, d'une croissance lente sur cognassier, est d'une grande vigueur sur franc, mais son produit se fait désirer. — Elle convient surtout à l'espalier et à la greffe intermédiaire.

(1) Quoique le nom *Nec plus Meuris* soit le plus généralement adopté (A. Bivort; A. Leroy; A. Mas; Ch. Gilbert), l'interprétation donnée par M. B.-C. Du Mortier, dans la *Pomone tournaisienne* est ici acceptée par cela seul que le nom *Nec plus ultra Meuris* a une signification.

Digitized by Google

NOUVELLE FULVIE.

ORIGINE. — Obtenue par Grégoire Nélis, de Jodoigne (Belgique). Première fructification en 1854.



FRUIT assez gros, pyriforme allongé, à surface bosselée.

PÉDONCULE assez gros, de longueur moyenne, continuant la pointe oblique du fruit.

ŒIL moyen, ouvert, dans une cavité plus ou moins profonde et bosselée.

PEAU rude, jaune, presque toute recouverte d'une teinte brunâtre, granitée marbrée de fauve, frappée de rougeâtre à l'insolation.

CHAIR blanche citrine, fine, fondante, très juteuse; à saveur sucrée, délicieusement parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Décembre-Février.**

ARBRE peu vigoureux sur cognassier et même sur franc, d'une fertilité bonne et soutenue. — Rameaux grêles, flexueux, divariqués, fauve brunâtre ; à lenticelles grosses et saillantes.

CULTURE. — Cette variété est difficile à soumettre aux formes régulières. Il convient de la surgreffer et de l'élever en espalier.

Digitized by Google

OLIVIER DE SERRES.

ORIGINE. — Obtenue vers 1847, par M. Boisbunel, horticulteur, à Rouen. Premier rapport en 1851.



FRUIT moyen ou assez gros, pomiforme, surbaissé, bosselé sur la surface, surtout aux deux pôles.

PÉDONCULE gros, court, épaissi au point d'attache, placé dans une cavité profonde et irrégularisée par des bosses inégales.

ŒIL grand, irrégulier, dans une cavité plus ou moins profonde et irrégularisée par des bosses.

PEAU fine, tendre, d'un jaune clair, abondamment ponctuée de fauve brun, un peu lavée de rouille.

CHAIR blanche, fine, entièrement fondante, très juteuse ; à saveur bien sucrée et délicieusement parfumée.

FRUIT **très bon**

MATURITÉ. — **Février-Mars.**

ARBRE assez vigoureux sur cognassier, de fertilité bonne et soutenue. — Rameaux de longueur et de grosseur normales, un peu coudés, d'un vert olivâtre ; à lenticelles nombreuses, mais très petites et peu distinctes. — Yeux petits, plats, apprimés.

CULTURE. — Cette variété se comporte bien, mais exige quelques soins pour être maintenue sous formes régulières.

Digitized by Google

ORPHELINE D'ENGHIEN.

SYNONYMES : *Beurré d'Arenberg. — Beurré Deschamps. — Beurré des orphelins. — Colmar Deschamps. — D'Arenberg parfait. — Duc d'Arenberg.*

ORIGINE. — Obtenue, vers 1820, par l'abbé Deschamps, directeur de l'Hospice des orphelins, à Enghien (Belgique).



FRUIT moyen, pyriforme obtus, à surface très bosselée.

PÉDONCULE court, gros, charnu, implanté de côté, à fleur ou dans une petite cavité.

ŒIL petit, irrégulier, presque fermé, dans une cavité normale et régulière.

PEAU rude, épaisse, passant au jaune, ponctuée marbrée de roux sur presque toute la surface.

CHAIR blanche citrine, très fine, fondante, très juteuse ; à saveur sucrée, relevée, bien parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Novembre-Janvier.**

ARBRE de vigueur moyenne sur cognassier, de fertilité bonne et soutenue. — Rameaux gros, longs, peu coudés, marron rougeâtre ; à lenticelles fines et abondantes. — Yeux moyens, apprimés.

CULTURE. — Cette variété, de conduite facile, est assez peu rustique et réclame l'abri de l'espalier. Elle est de meilleure végétation sur franc.

Digitized by Google

PASSE COLMAR.

SYNONYMES : *Ananas d'hiver. — Cellite. — Fondante de Paris. — Impératrice. — Passe Colmar doré. — Passe Colmar gris. — Passe Colmar tardif. — Passe Colmar vineux.*

ORIGINE. — Obtenue par l'abbé Hardenpont, à Mons. Premier rapport en 1758.



FRUIT moyen ou assez gros, turbiné, plus ou moins allongé et plus ou moins régulier.

PÉDONCULE de force et de longueur moyennes, implanté obliquement sur la pointe.

ŒIL moyen, ouvert sur une dépression superficielle.

PEAU mince, jaune citrin, ponctuée de gris, lavée de rouge carmin à l'insolation.

CHAIR blanche, très fine, fondante; à saveur bien sucrée, vineuse, hautement parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Décembre - Février.**

ARBRE de vigueur normale sur cognassier, d'une fertilité très grande, mais interrompue parfois par des alternats. — Rameaux allongés, minces, flexueux, rouge violacé; à lenticelles peu nombreuses, petites et blanchâtres. — Yeux moyens, courts, apprimés.

CULTURE. — Cette variété s'accommode assez bien des formes régulières et surtout de celles appliquées à un treillage sur lequel son fruit très caduc se maintient un peu mieux.

Digitized by Google

PASSE CRASSANE.

ORIGINE. — Obtenue, en 1845, par M. Boisbunel, horticulteur à Rouen. Premier rapport en 1855.



FRUIT moyen ou assez gros, courtement turbiné ou arrondi conique, de forme Bergamotte.

PÉDONCULE assez gros, de longueur moyenne, implanté droit dans une petite cavité.

ŒIL moyen, ouvert, dans une cavité évasée, peu profonde et régulière

PEAU rude, épaisse, d'un vert pâle et terne, un peu granitée maculée de roux, passant au jaune clair à l'insolation.

CHAIR très blanche, fine, fondante, très juteuse ; à saveur sucrée, parfumée, agréablement relevée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Janvier-Mars.**

ARBRE de vigueur contenue sur cognassier, de fertilité bonne et soutenue. — Rameaux gros, courts, dressés, très coudés, vert grisâtre; à lenticelles brunes et abondantes. — Yeux gros, ovoïdes, apprimés.

CULTURE. — Cette variété, de conduite facile, ne réclame rien de particulier.

Digitized by Google

PRÉCOCE DE TRÉVOUX.

ORIGINE. — Obtenue par M. Treyve, horticulteur à Trévoux (Ain). Premier rapport en 1862.



FRUIT de bonne moyenne grosseur, affectant le plus souvent la forme Bon - Chrétien, parfois cylindrico-conique et largement tronquée vers le pédoncule.

PÉDONCULE de longueur et de grosseur moyennes, implanté un peu obliquement dans un petit pli couvert de rouille.

ŒIL assez petit, fermé, à sépales dressés, généralement saillant sur une légère dépression plissée et teintée de rose.

PEAU fine et tendre, d'un jaune vif, très finement pointillée de verdâtre, lavée et un peu panachée de rose carminé à l'insolation.

CHAIR blanche, fine, fondante, juteuse; à saveur sucrée relevée, agréablement parfumée.

FRUIT **bon** ou **très bon.**

MATURITÉ. — **Commencement d'Août.**

ARBRE très vigoureux et fertile. — Rameaux, longs, forts, presque droits, gris foncé, teintés de fauve rougeâtre; à lenticelles nombreuses, grosses, fauve clair. -- Yeux moyens, coniques pointus, saillants, bien écartés des bois.

CULTURE. — Cette variété est propre à toutes les formes d'une certaine étendue. Sur cognassier, elle se met promptement à fruit.

Digitized by Google

PRÉMICES D'ÉCULLY.

ORIGINE. — Obtenue, en 1847, par M. G. Luizet père, pépiniériste, à Ecully-lès-Lyon. Premier rapport en 1855.



FRUIT assez gros, pyriforme turbiné, tronqué bosselé vers le pédoncule, à surface un peu bosselée.

PÉDONCULE assez gros, renflé au point d'attache, de longueur moyenne, arqué, implanté un peu obliquement dans une cavité superficielle et évasée.

ŒIL moyen, mi-clos ou ouvert, dans une cavité assez profonde et plissée bosselée.

PEAU fine, onctueuse, lisse, jaune clair, un peu nuancée de rose à l'insolation, finement ponctuée de gris verdâtre.

CHAIR blanche, fine, fondante, très juteuse ; à saveur sucrée et très agréablement musquée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Septembre-Octobre.**

ARBRE de bonne vigueur sur cognassier, de fertilité grande et soutenue. — Rameaux assez gros, droits, coudés, rouge violacé ; à lenticelles grises et saillantes. — Yeux moyens, coniques, pointus, écartés du rameau.

CULTURE. — Cette variété, de conduite facile, se prête à toutes formes. Ses fruits acquièrent en espalier une qualité remarquable.

Digitized by Google

PRÉSIDENT DROUARD.

ORIGINE. — Semis de hasard, trouvé aux environs de Pont-de-Cé (Maine-et-Loire), par M. Olivier, jardinier au jardin fruitier d'Angers.



FRUIT assez gros ou gros, parfois ovoïde, le plus souvent turbiné ventru ou obtus.

PÉDONCULE assez court, assez fort, un peu arqué, implanté un peu obliquement dans une cavité irrégulière et bosselée.

ŒIL petit, ouvert, dans une cavité profonde et régulière.

PEAU presque lisse, très légèrement onctueuse, d'un jaune uniforme, finement pointillée de fauve, un peu lustrée de vert et de fauve.

CHAIR blanche, fine, fondante, juteuse ; à saveur sucrée, relevée, agréablement parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Janvier.**

ARBRE de bonne vigueur et fertile. — Rameaux assez longs, de force moyenne, droits, d'un gris foncé, un peu fauve à l'insolation; à lenticelles blanchâtres. Yeux moyens, coniques, écartés du rameau.

CULTURE. — Cette variété se prête à toutes formes sur cognassier. Ses pyramides sont peu touffues.

Digitized by Google

PRÉSIDENT MAS.

ORIGINE. — Obtenue par M. Boisbunel, horticulteur à Rouen. Premier rapport en 1865.



FRUIT gros, parfois très gros, ovoïde conique, obtus et bosselé vers le pédoncule, bosselé dans son pourtour.

PÉDONCULE assez court ou court, de force moyenne ou assez fort, implanté un peu obliquement dans une cavité petite et un peu bosselée.

Digitized by Google

Œil moyen, ouvert, dans une cavité assez profonde et bosselée.

Peau un peu rude, vert jaunâtre, largement pointillée de roux, marbrée et plaquée de fauve vers l'œil.

Chair blanchâtre, fine, fondante, juteuse ; à saveur sucrée, vineuse et très agréablement parfumée.

Fruit **très bon.**

Maturité. — **Novembre-Janvier.**

Arbre vigoureux et fertile. — Rameaux longs, de force moyenne, droits ; à lenticelles blanchâtres. — Yeux gros, ovales coniques, bien écartés du rameau.

Culture. — Cette variété demande la greffe sur cognassier. Sa vigueur et sa bonne tenue la rendent propre à toutes formes.

Digitized by Google

PROFESSEUR HORTOLÈS.

ORIGINE. — Obtenue par M. F. Morel, horticulteur, à Lyon. — Premier rapport en 1864.



FRUIT assez gros, affectant généralement la forme du Beurré d'Amanlis, parfois calebassiforme, renflé vers le milieu, souvent un peu bosselé.

PÉDONCULE assez gros, court, implanté un peu obliquement dans une petite cavité bosselée.

PEAU lisse, fine, jaune verdâtre, éclairée de rose et marbrée de rouge brun à l'insolation, piquetée de gris sur toute sa surface.

CHAIR blanche, fine, fondante, très juteuse ; à saveur sucrée, vineuse, délicatement parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Septembre-Octobre.**

ARBRE très vigoureux et très fertile. — Rameaux gros, courts, étalés, brun violacé; à lenticelles grises, très saillantes. — Yeux gros, coniques, apprimés.

CULTURE. — Cette variété, suffisamment vigoureuse sur Cognassier, se prête à toutes formes. Le fruit coloré et de joli aspect est d'une vente facile sur les marchés.

Digitized by Google

ROUSSELET D'AOUT.

SYNONYME : *Gros Rousselet d'août.*

ORIGINE. — Obtenue par Van Mons, à Bruxelles, et propagée par M. Millot, pomologue, à Nancy.



FRUIT moyen, pyriforme, parfois un peu ventru, à surface unie.

PÉDONCULE allongé, un peu fort, arqué, implanté à la pointe du fruit.

ŒIL grand, ouvert, placé à fleur du fruit ou dans une très légère dépression.

PEAU fine, lisse, mince, jaune clair et verdâtre, pointillée de gris vert, nuancée de rosat à l'insolation.

CHAIR blanche, mi-fine, fondante, très juteuse ; à saveur sucrée acidulée, agréablement parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Août.**

ARBRE de bonne vigueur sur cognassier, de fertilité bonne mais interrompue par des alternats complets. — Rameaux de force moyenne, coudés, brun fauve ; à lenticelles petites, nombreuses et apparentes — Yeux petits, coniques, courts, écartés du rameau.

CULTURE. — Cette variété saine et vigoureuse s'accommode assez bien des formes régulières. Elle se comporte bien en haute tige sur franc.

Digitized by Google

ROUSSELET DE REIMS.

SYNONYMES : *Perdreau musqué. — Petit Rousselet. — Rousselet musqué.*

ORIGINE — Ancienne et inconnue.



FRUIT petit, turbiné, à tête arrondie et sans bosselure.

PÉDONCULE assez mince, de longueur moyenne, arqué, implanté presque droit sur la pointe.

ŒIL assez grand, ouvert, régulier, placé à fleur du fruit.

PEAU lisse, assez épaisse, d'un jaune pâle obscur, teintée de rouge brun à l'insolation, piquetée de gris sur toute sa surface.

CHAIR blanc jaunâtre, mi-fine ; à saveur richement sucrée, relevée d'un musc agréable.

FRUIT **bon** à l'état cru ; **très bon** pour les usages de la confiserie.

MATURITÉ. — **Septembre.**

ARBRE de vigueur normale aussi bien sur cognassier que sur franc, de fertilité très grande et soutenue. — Rameaux de grosseur moyenne, inégaux, légèrement arqués, d'un blond rougeâtre ; à lenticelles grises, petites et nombreuses. — Yeux petits, courts, très apprimés.

CULTURE. Cette variété est un peu délicate et ne se comporte bien que dans les localités sèches et élevées. Il convient de la greffer sur franc et de l'élever en haute tige.

Digitized by Google

ROYALE D'HIVER.

SYNONYMES : *Duchesse de Montebello.* - *Pera Casentina.* — *Pera Passana.* — *Spina di Carpi.*

ORIGINE. — Ancienne et incertaine.



FRUIT gros ou assez gros, turbiné, à surface bosselée.

PÉDONCULE allongé, mince mais épaissi aux deux bouts, implanté obliquement dans une cavité irrégulière et bosselée.

Digitized by Google

Œil moyen, régulier, ouvert, dans une dépression large et irrégulière.

Peau fine, rude ou unie, d'un jaune citrin, lavée de rouge orangé à l'insolation, ponctuée granitée de fauve.

Chair d'un blanc jaunâtre, fine, fondante ou mi-fondante, juteuse; à saveur sucrée, bien relevée.

Fruit **bon.**

Maturité. — **Novembre-Janvier.**

Arbre de grande vigueur, ausssi bien sur cognassier que sur franc, de fertilité peu précoce mais devenant bonne par la suite. — Rameaux gros, allongés, étalés, non coudés, vert olivâtre ; à lenticelles rapprochées et assez apparentes. — Yeux gros, ovoïdes, écartés du rameau.

Culture — Cette variété, de conduite facile, se comporte bien en haute tige, sous les climats du Midi ; mais elle exige l'espalier et une bonne exposition dans les sols froids.

Digitized by Google

ROYALE VENDÉE.

ORIGINE. — Obtenue en 1860 par M. Eug. des Nouhes, dans sa propriété de la Cacaudière, commune de Pouzauges (Vendée).



FRUIT moyen, émoussé vers le pédoncule, bosselé sur toute sa surface.

PÉDONCULE assez court, généralement gros et charnu, implanté obliquement contre un petit mamelon.

ŒIL grand, ouvert, régulier, presque saillant sur le fruit.

PEAU rude, peu fine, d'un vert jaunâtre terne, légèrement granitée marbrée de gris et de fauve clair.

CHAIR citrine, fine, bien fondante, très juteuse ; à saveur sucrée, relevée, délicatement parfumée.

FRUIT très bon.

MATURITÉ. — **Janvier-Mars.**

ARBRE de vigueur modérée même sur franc, de grande fertilité. — Rameaux assez gros, assez courts, un peu étalés, brun clair cendré ; à lenticelles larges et abondantes. — Yeux gros, ovoïdes arrondis, faiblement écartés.

CULTURE. — Cette variété convient à tous sujets. Ses pyramides sont généralement très convenables dans leur troisième année.

Digitized by Google

SAINT-GERMAIN D'HIVER.

SYNONYMES : *De l'Artheloire. — Inconnue la Fare. — Saint-Germain. — Saint-Germain doré.*

ORIGINE. — Semis de hasard trouvé sur les bords de la Fare, à Saint-Germain-d'Arcé, près la petite ville de Lude (Sarthe).



FRUIT moyen ou assez gros, pyriforme allongé, peu ventru, souvent irrégulier dans son contour.

PÉDONCULE de grosseur et de longueur moyennes, placé un peu obliquement sur la pointe émoussée du fruit.

ŒIL moyen, mi-clos, presque saillant.

PEAU un peu épaisse et un peu rude, jaune verdâtre, ponctuée de roux, légèrement dorée à l'insolation.

CHAIR blanchâtre, fine, bien fondante ; à saveur richement sucrée, relevée d'un parfum distingué.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Novembre-Mars.**

Digitized by Google

ARBRE de bonne vigueur sur cognassier, de fertilité très grande et constante. — Rameaux de force moyenne, légèrement coudés, d'un brun jaunâtre ; à lenticelles blanchâtres, assez apparentes.

CULTURE. — Cette variété forme des pyramides irréprochables; mais elle est délicate et demande souvent l'espalier pour donner de bons produits.

SAINT-GERMAIN PANACHÉ.

Cette variation se distingue du type par ses rameaux panachés jaune et vert, ainsi que par les fruits, dont la peau présente des bandelettes longitudinales, assez larges et d'un jaune clair.

Digitized by Google

SAINT-GERMAIN GRIS.

SYNONYME : *Saint-Germain brun,*

ORIGINE. — Trouvée, vers 1804, par M. Prévost, dans le jardin des anciens moines de Saint-Ouen, à Rouen.



FRUIT moyen, ovoïde allongé, tronqué et mamelonné vers le pédoncule.

PÉDONCULE assez gros, arqué, placé un peu obliquement dans une dépression oblique.

ŒIL moyen, ouvert, faiblement enfoncé.

PEAU rugueuse, d'un vert grisâtre, ponctuée et marbrée de brun.

CHAIR jaunâtre, assez fine, juteuse, fondante ; à saveur bien sucrée, relevée d'un parfum distingué.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Novembre-Janvier.**

ARBRE de vigueur modérée sur cognassier, de fertilité convenable.

CULTURE. — Cette variété doit être greffée de préférence sur franc.

OBSERVATION. — Bien des Pomologues pensent que le Saint-Germain gris n'est qu'une variation du Saint-Germain d'hiver, ainsi que le Saint-Germain panaché.

Digitized by Google

SAINT MICHEL ARCHANGE.

ORIGINE incertaine. — On croit que cette variété est née dans les environs de Nantes, au milieu du siècle dernier.



FRUIT moyen ou assez gros, pyriforme, le plus souvent turbiné, à surface bosselée du côté de la tête.

PÉDONCULE gros, tantôt assez court, tantôt allongé, implanté sur la pointe ou dans une faible cavité.

ŒIL petit, irrégulier, presque fermé, dans une cavité évasée et environnée de bosses.

PEAU fine, lisse, d'un jaune herbacé, bien ponctuée de gris fauve, lavée panachée de rouge orangé à l'insolation.

CHAIR blanche citrine, fine, fondante, très juteuse ; à saveur bien sucrée, bien agréablement parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Septembre-Octobre.**

ARBRE de vigueur normale sur cognassier, de fertilité grande et soutenue. — Rameaux gros, coudés, ascendants, vert jaunâtre nuancé de gris ; à lenticelles peu nombreuses mais très apparentes. — Yeux gros, écartés du rameau.

CULTURE. —Cette variété, de conduite facile, s'accommode surtout de la forme pyramidale.

Digitized by Google

SAINT NICOLAS.

SYNONYMES : *Beurré Saint-Nicolas. — Duchesse d'Orléans.*

ORIGINE. — Trouvée par M. Maurier à la Garenne de Saint-Nicolas, à Angers, et propagée par M. Flon, pépiniériste en cette ville. — Première fructification en 1839.



FRUIT moyen ou assez gros, pyriforme allongé, à surface un peu bosselée.

Digitized by Google

PÉDONCULE gros, enflé et charnu aux deux bouts, de longueur moyenne, implanté obliquement à la pointe du fruit.

ŒIL moyen, mi-clos, placé presque à fleur ou dans une large dépression.

PEAU fine, rude, jaune vif, marbrée de fauve clair, nuancée de rouge orangé à l'insolation.

CHAIR blanche citrine, très-fine, tassée, fondante, très juteuse ; à saveur sucrée, vineuse, délicieusement parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Octobre.**

ARBRE de vigueur normale sur cognassier, de fertilité inconstante. — Rameaux de moyenne longueur, arqués en dedans, blond fauve ; à lenticelles peu nombreuses et très apparentes. — Yeux gros, ovoïdes allongés, écartés du rameau.

CULTURE. — Cette variété demande un sol sain et généreux Il convient de la greffer sur franc.

Digitized by Google

SECKEL.

SYNONYMES : *New-York red cheek. — Seekle pear. — Shakespear.*

ORIGINE. — Trouvée vers 1760, sur les bords de la Delaware, dans une forêt, près de Philadelphie (Amérique).



FRUIT petit, ovoïde conique ou turbiné, sans bosselure, à tête arrondie.

PÉDONCULE court, bien nourri, implanté dans une cavité à peine sensible.

ŒIL petit, régulier, ouvert, placé à fleur du fruit.

PEAU mince, un peu rude, d'un jaune sombre, recouverte de rouille dorée, largement lavée de rouge sombre à l'insolation.

CHAIR blanche, fine, mi-fondante ; à saveur richement sucrée, hautement parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Septembre-Octobre.**

ARBRE de vigueur insuffisante sur cognassier ; de fertilité précoce, très grande et soutenue. — Rameaux peu forts, courts, légèrement coudés, d'un gris fauve nuancé de rouge ; à lenticelles larges et abondantes. Yeux petits, ovoïdes, écartés du rameau.

CULTURE. — Cette variété doit être greffée sur franc. Elle est surtout propre à la haute tige.

Digitized by Google

SEIGNEUR.

SYNONYMES : *Belle lucrative. — Bergamotte Fiévée.— Beurré lucratij. — Fondante d'automne — Fondante de Maubeuge. — Grésillier. — Seigneur Espéren.*

ORIGINE. — Obtenue par le major Esperen, de Malines (Belgique), — Première fructification en 1827.



FRUIT moyen ou assez gros, arrondi conique ou courtement turbiné.

PÉDONCULE assez court, gros, charnu, souvent annelé, implanté presque droit dans un petit pli.

Digitized by Google

Œil petit, ouvert dans une large dépression.

Peau rude, fine, jaune clair, granitée marbrée de fauve, d'une teinte plus chaude à l'insolation.

Chair blanche, fine, fondante, très juteuse ; à saveur bien sucrée, délicieusement parfumée.

Fruit **très bon.**

Maturité. — **Septembre-Octobre.**

Arbre de vigueur normale sur cognassier, de fertilité précoce et constante. — Rameaux assez grêles, allongés, un peu étalés, brun noisette ; à lenticelles petites, peu nombreuses et saillantes. — Yeux moyens, coniques pointus, écartés du rameau.

Culture. — Cette variété réussit bien sur tous les sujets et se prête à toutes les formes. Les fruits doivent être entre-cueillis.

Digitized by Google

SÉNATEUR VAÏSSE.

ORIGINE - Obtenue par M. Lagrange, pépiniériste à Oullins, près Lyon. — Première fructification en 1861.



FRUIT moyen ou assez gros, ovoïde conique ou turbiné, aussi large que haut.

PÉDONCULE assez gros et charnu, de longueur normale, rarement court, implanté dans une petite cavité bosselée.

ŒIL petit, irrégulier; dans une cavité profonde, évasée et bosselée.

PEAU fine, assez épaisse, jaune vif, ponctuée marbrée de fauve, granitée de rouge à l'insolation.

CHAIR d'un blanc jaunâtre, mi-fine, mi-fondante, très juteuse; à saveur sucrée, acidulée, délicatement parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Août-Septembre.**

ARBRE de vigueur moyenne sur cognassier, de bonne vigueur sur franc, de fertilité grande et soutenue. — Rameaux de grosseur et de longueur moyennes, érigés, brun roux ; à lenticelles petites et nombreuses. — Yeux moyens, anguleux, écartés du rameau.

CULTURE. — Cette variété se comporte bien sous toutes les formes.

Digitized by Google

SŒUR GRÉGOIRE.

ORIGINE. — Obtenue par M. Grégoire-Nélis, de Jodoigne (Belgique). — Première fructification en 1858.



FRUIT gros, de forme Bon-Chrétien, ventru à sa moitié supérieure, à surface bosselée.

PÉDONCULE de force et de longueur moyennes, implanté dans un évasement assez profond et bosselé.

Digitized by Google

Œil grand, ouvert, dans une cavité assez profonde et mamelonnée.

Peau rugueuse, épaisse, jaune d'ocre, ponctuée marbrée et tachée de gris roux, ombrée de rouge obscur à l'insolation.

Chair blanchâtre, assez fine, fondante, très juteuse ; à saveur bien sucrée et très agréablement parfumée.

Fruit très bon.

Maturité. — Novembre-Janvier.

Arbre de vigueur normale sur cognassier, de fertilité assez bonne. — Rameaux peu nombreux, peu forts, de longueur moyenne, étalés, brun olivâtre. — Yeux petits, ovoïdes, bien écartés du rameau.

Culture. — Cette variété demande un sol léger et chaud pour donner une bonne production.

Digitized by Google

SOLDAT LABOUREUR.

SYNONYME : *Beurré de Blumenbach.*

ORIGINE — Obtenue par le major Esperen, de Malines (Belgique). — Premier rapport en 1820.



FRUIT moyen ou assez gros, pyriforme ovoïde ou turbiné, à surface bosselée.

PÉDONCULE de longueur moyenne ou court, tantôt ligneux, tantôt gros et charnu, implanté droit dans une dépression peu profonde.

ŒIL assez grand, mi-clos, dans une cavité étroite et peu profonde.

PEAU lisse, assez épaisse, jaune vif, granitée marbrée de fauve.

CHAIR d'un blanc jaunâtre, mi-fine, fondante, très juteuse ; à saveur bien sucrée et parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Octobre-Décembre.**

ARBRE de vigueur normale sur cognassier ; de fertilité précoce, bonne et soutenue. — Rameaux gros, assez longs, érigés, d'un brun rougeâtre terne ; à lenticelles grisâtres, un peu allongées. — Yeux moyens, coniques aigus, un peu écartés du rameau.

CULTURE. — Cette variété, de conduite facile, exige l'espalier ou une position bien abritée, car elle laisse facilement tomber ses fruits.

Digitized by Google

SOUVENIR DE DU BREUIL PÈRE.

ORIGINE. — Obtenue par M. Du Breuil, alors professeur au Jardin des plantes de Rouen. — Propagée par M. Nicolle, de Rouen, vers 1856.



FRUIT moyen ou assez gros, arrondi conique, plus large que haut.

PÉDONCULE assez mince et assez court, implanté dans une cavité assez profonde et plissée bosselée.

ŒIL petit, ouvert, régulier, dans une cavité assez étroite et de moyenne profondeur.

PEAU très fine, d'un jaune herbacé, abondamment ponctuée, tachée et marbrée de roux clair.

CHAIR blanche, assez fine, fondante, juteuse ; à saveur très sucrée, relevée, agréablement parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Novembre-Janvier.**

ARBRE de vigueur moyenne sur cognassier, de fertilité moyenne. — Rameaux grêles, assez longs, légèrement flexueux, divergents, brunâtres ; à lenticelles petites et irrégulières. — Yeux petits, coniques arrondis, écartés du rameau.

CULTURE. — Cette variété exige quelques soins pour se plier aux formes régulières ; elle s'accommode de l'appui à l'espalier.

Digitized by Google

SOUVENIR DES CONGRÈS.

ORIGINE. — Obtenue par M. Morel, pépiniériste à Lyon-Vaise. - Premier rapport en 1863.



FRUIT gros ou très gros, pyriforme, bosselé au pourtour.

PÉDONCULE parfois gros et court, parfois plus mince et de longueur

Digitized by Google

moyenne, implanté le plus souvent obliquement dans une petite cavité bosselée.

Œil grand, ouvert, régulier, placé dans une cavité assez profonde, évasée et entourée de bosses.

Peau mince, fine, jaune d'or, plaquée de fauve clair vers le pédoncule, teintée de rosat à l'insolation.

Chair blanche, mi-fine, fondante ; à saveur sucrée, vineuse, fraîche et légèrement musquée.

Fruit **bon.**

Maturité. — **Août-Septembre.**

Arbre de vigueur normale sur cognassier, de bonne fertilité. — Rameaux inégaux, assez gros, ascendants, roussâtres ; à lenticelles fines, grises et saillantes. — Yeux assez gros, apprimés.

Culture. — Cette variété, de conduite facile, prospère bien sur tous sujets et réussit sous toutes formes. Le fruit est bien attaché.

Digitized by Google

SUCRÉE DE MONTLUÇON.

SYNONYMES : *Sucrée verte.— Sucrin vert.*

ORIGINE. — Trouvée, vers 1812, dans une haie du jardin du collège de Montluçon (Allier), par M. Rocher, qui en était alors jardinier.



FRUIT assez gros, généralement turbiné, aussi large que haut, à surface tantôt unie, tantôt bosselée.

PÉDONCULE assez mince, de longueur moyenne, implanté un peu obliquement dans une cavité bosselée.

Digitized by Google

Œil grand, régulier, mi-ouvert, dans une cavité peu profonde et généralement régulière.

Peau fine, ferme, d'un jaune herbacé, pointillée de brun, d'un ton plus chaud à l'insolation.

Chair blanchâtre, assez fine, fondante ; à saveur sucrée, agréablement parfumée.

Fruit **bon.**

Maturité. — **Septembre-Octobre.**

Arbre de bonne vigueur sur cognassier, de fertilité bonne et soutenue. — Rameaux gros, longs, ascendants, brun-rougeâtre ; à lenticelles gris-brun, grosses et saillantes — Yeux moyens, coniques allongés, écartés du rameau.

Culture. — Cette variété réussit à toutes les expositions et dans tous les sols ; elle s'accommode bien des formes régulières.

Digitized by Google

SUZETTE DE BAVAY.

ORIGINE. — Obtenue par le major Esperen, de Malines (Belgique). — Première fructification en 1843.



FRUIT petit ou presque moyen, arrondi conique, plus ou moins court, ordinairement uni dans son contour.

PÉDONCULE assez court, ligneux, droit, dans une cavité bosselée.

ŒIL moyen, fermé, irrégulier, presque saillant.

PEAU lisse, épaisse, d'un vert clair passant au jaune citron, panachée de brun, un peu orangée à l'insololation.

CHAIR blanche, mi-fine, fondante, juteuse ; à saveur sucrée, acidulée, délicatement parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Janvier-Avril.**

ARBRE de vigueur contenue sur cognassier; de fertilité précoce, très grande et constante. — Rameaux peu allongés, de force moyenne, dressés, jaune olivâtre ; à lenticellee fines et peu apparentes. — Yeux courts, obtus, écartés du rameau.

CULTURE. — Cette variété est de conduite facile, se prête à toutes les formes et s'accommode très bien de la forme pyramidale qui lui est naturelle.

Digitized by Google

THOMPSON.

Synonymes : *Van Mons* (à Dijon). — *Vlesembeek.*

Origine. — Obtenue par Van Mons, avant 1820.



Fruit moyen ou assez gros, pyriforme obtus ou turbiné, à surface bosselée.

Pédoncule assez court, de force moyenne, implanté obliquement dans une cavité bosselée.

Digitized by Google

Œil assez grand, ouvert, dans une dépression superficielle.

Peau assez épaisse, d'un jaune clair, panachée de gris, marbrée-tachée de roux.

Chair blanche, fine, fondante, juteuse ; à saveur sucrée, relevée d'un léger parfum de rose.

Fruit **bon** ou **très bon**.

Maturité. — **Octobre-Novembre.**

Arbre de vigueur très contenue sur cognassier, de fertilité bonne et soutenue. — Rameaux gros, allongés, un peu coudés, étalés, brun verdâtre ; à lenticelles larges et nombreuses. — Yeux moyens, coniques, pointus, souvent apprimés.

Culture, — Cette variété, quoique peu vigoureuse sur cognassier, est de conduite facile et forme des pyramides généralement convenables.

Digitized by Google

TRIOMPHE DE JODOIGNE.

ORIGINE. — Obtenue en 1830, par M. Bouvier, bourgmestre de Jodoigne (Belgique). — Première fructification en 1843.



FRUIT gros ou très gros, de forme Bon-Chrétien, ventru, à surface bosselée.

Digitized by Google

Pédoncule de force et de longueur moyennes, implanté un peu obliquement sur la base obtuse du fruit.

Œil moyen, ouvert, souvent irrégulier; dans une cavité peu profonde, évasée et irrégularisée par des bosses.

Peau lisse, épaisse, vert clair passant au jaune citron, lavée et fouettée de rouge sombre à l'insolation.

Chair blanche, mi-fine, fondante ; à saveur bien sucrée, vineuse, agréablement parfumée, sujette à blettir au centre.

Fruit **Bon.**

Maturité. — **Novembre-Décembre.**

Arbre de bonne vigueur sur cognassier, de fertilité grande et soutenue. — Rameaux moyens, étalés, d'une brun rougeâtre terne ; à à lenticelles petites, fauves et peu nombreuses. — Yeux moyens, ovoïdes, non apprimés.

Culture. — Cette variété exige des soins pour être maintenue sous forme régulière; elle s'accommode bien de l'espalier.

Digitized by Google

TRIOMPHE DE VIENNE.

ORIGINE. — Semis de hasard trouvé par M. Cl. Blanchet, horticulteur à Vienne (Isère).


LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

FRUIT gros, pyriforme obtus. un peu anguleux au pourtour, rappelant le Bon-Créthien William par la grosseur et la forme.

PÉDONCULE de force et de longueur normales, implanté droit sur la base obtuse ou dans une petite cavité plissée.

ŒIL moyen, ouvert, irrégulier, dans une cavité assez profonde et cernée par des bosses.

PEAU d'un jaune vif, granitée et finement marbrée de fauve lisse, teintée de rosat à l'insolation.

CHAIR blanche, fine, fondante, très juteuse ; à saveur bien sucrée, délicatement parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Fin d'Août** et **Septembre.**

ARBRE **vigoureux et fertile.** — **Rameaux forts, coudés, droits, brun olivâtre ; à lenticelles allongées, d'un fauve clair.**

CULTURE. — **Cette variété est de conduite facile et se prête à toutes formes.**

Digitized by Google

VAN MONS — LÉON LECLERC.

ORIGINE. — Obtenue par M. Léon Leclerc, ancien député de la Mayenne, à Laval, et dédiée par lui à Van Mons. – Première fructification en 1828.



FRUIT gros, pyriforme cylindrique, peu élargi vers la tête, bien uni en son pourtour.

PÉDONCULE de force et de longueur moyennes, implanté de côté et à fleur du fruit.

Digitized by Google

Œil petit, ouvert, régulier, dans un dépression large et très peu profonde.

Peau fine, mince, jaune herbacé, abondamment granitée marbrée de rouille.

Chair d'un blanc verdâtre, surfine, très fondante ; à saveur sucrée, bien relevée, délicatement parfumée.

Fruit **très bon**

Maturité. — **Octobre-Novembre.**

Arbre de vigueur insuffisante sur cognassier, de bonne fertilité. — Rameaux nombreux, gros, courts, bien coudés, gris jaunâtre ; à lenticelles larges et très abondantes. — Yeux gros, ovoïdes coniques, un peu écartés du rameau.

Culture. — Cette variété est délicate et réclame le plus souvent l'abri de l'espalier. Elle végète mieux sur franc.

Digitized by Google

VIRGOULEUSE.

SYNONYMES : *Bujaleuf. — Chambrette. — De glace. — De Laborie. — Paradis d'hiver. — Virgoulée. — Virgoulette.*

ORIGINE. — Trouvée au village de Virgoulée, près Limoges, vers 1650.



FRUIT moyen, ovoïde, à surface un peu bosselée.

PÉDONCULE de force et de longueur moyennes, un peu charnu vers le fruit, implanté à fleur du fruit.

ŒIL petit, ouvert ou miclos, dans une large dépression plissée.

PEAU lisse, brillante, onctueuse, vert tendre, finement pointillée et un peu marbrée de fauve.

CHAIR blanchâtre, fine, mifondante ; à saveur sucrée, relevée d'un parfum distingué.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Novembre-Février.**

ARBRE de bonne vigueur aussi bien sur cognassier que sur franc, de fertilité très grande et soutenue. — Rameaux gros, inégaux, coudés, divariqués, olivâtres ; à lenticelles fines et abondantes. — Yeux moyens, ovoïdes obtus, écartés du rameau.

CULTURE. — Cette variété se greffe spécialement sur cognassier et se cultive en espalier pour avoir des fruits sains et abondants.

Digitized by Google

ZÉPHIRIN GRÉGOIRE.

ORIGINE. — Obtenue vers 1831, par M. Grégoire-Nélis, de Jodoigne (Belgique). — Premier rapport en 1843.



FRUIT petit ou presque moyen, arrondi-conique ou turbiné, à surface très bosselée.

PÉDONCULE de longueur moyenne, charnu vers le fruit et le continuant.

ŒIL moyen, souvent irrégulier, placé dans une cavité peu profonde et irrégularisée par des bosses.

PEAU fine, lisse, jaune citron clair, finement pointillée de verdâtre, tachée de roux, parfois teintée de rose à l'insolation.

CHAIR blanche, fine, fondante ; à saveur sucrée, très agréablement parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Décembre-Février.**

ARBRE délicat sur cognassier, de fertilité bonne et soutenue. — Rameaux grêles, assez longs, flexueux, brun-olivâtre ; à lenticelles blanchâtres et saillantes. — Yeux ovales allongés, assez gros, écartés du rameau.

CULTURE. — Cette variété, de conduite facile, doit être greffée sur franc pour en obtenir de grandes formes. Il convient d'employer la greffe intermédiaire pour les petites formes.

Digitized by Google

POMMES

Le Pommier prospère dans tous les sols où l'élément calcaire n'est pas exclusif ou trop prédominant. Il demande un sous-sol suffisamment perméable et une fraîcheur modérée.

Greffé sur franc et destiné à la haute tige, il se plaît dans les terres substantielles et consistantes comme les terres à blé. Greffé sur Doucin ou sur Paradis, on le destine aux formes naines; mais sur Paradis il craint les sols arides ou trop calcaires; dans ce cas, le Doucin, sujet plus vigoureux et plus rustique, lui convient mieux.

L'excès d'humidité et le défaut d'aération provoquent les chancres et l'invasion des pucerons ; mais l'excès de sécheresse fait jaunir l'arbre et détermine les excroissances végétales sur la tige, telles que les mousses et les lichens.

Le fruit du Pommier acquiert plus de volume dans les vallées humides; mais il est plus savoureux sur les collines et les plateaux.

On ne connaît, pour les Pommes, d'autre classification que celle qui est basée sur leur emploi (les Pommes à couteau, à compotes, à cidre) ou sur leur époque de maturité : Les Pommes d'été, qui mûrissent en juillet, août et septembre; celles d'automne, qui mûrissent en octobre novembre et décembre, et celles d'hiver, qui mûrissent de janvier en mars.

Digitized by Google

POMMES

API.

SYNONYMES : *Api fin.* — *Api rouge.* — *De long bois.* — *Lady Apple.* — *Petit Api.* — *Petit Api rose.* — *Pomme d'Api.*

ORIGINE. — Ancienne et inconnue.



FRUIT petit ou très petit, arrondi déprimé, presque de moitié moins haut que large, généralement très uni en son pourtour.

PÉDONCULE grêle, de longueur moyenne, inséré dans une cavité large et profonde.

ŒIL petit, fermé, dans une dépression large, peu profonde et très plissée.

PEAU fine, mince, brillante, d'un jaune paille, largement lavée et frappée de rouge cramoisi à l'insolation, finement ponctuée de gris clair.

CHAIR blanche, très fine, ferme, croquante, juteuse; à saveur sucrée, relevée d'un léger parfum rafraîchissant.

FRUIT **bon**.

MATURITÉ. — **Courant de l'hiver.**

ARBRE de vigueur contenue sur Paradis et moyenne sur franc; d'une fertilité très grande, mais interrompue par des alternats complets. — Rameaux fluets, bien droits, d'un pourpre noir, à lenticelles blanchâtres.

CULTURE. — L'arbre peut se greffer sur tous sujets et s'élever sous toutes formes. Les fruits sont de plus grande finesse sur nain que sur haute tige.

Digitized by Google

AZÉROLY ANISÉ.

ORIGINE ancienne et inconnue; spécialement cultivée dans la Gironde depuis un demi-siècle.



FRUIT petit, rarement moyen, arrondi-déprimé, également tronqué aux deux pôles, à surface unie mais souvent à contour irrégulier.

PÉDONCULE gros, court, dans une cavité très profonde.

ŒIL petit, ordinairement clos, dans une cavité profonde et un peu côtelée.

PEAU lisse, d'un vert clair, largement lavée de rouge obscur et panachée de rouge violacée terne.

CHAIR jaunâtre, tendre, fondante sans être très fine; à saveur sucrée, relevée d'un parfum d'anis très prononcé.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Décembre-Février.**

ARBRE de vigueur moyenne, de fertilité très grande. — Rameaux longs, droits, très coudés aux consoles, d'un brun rouge et bien duveteux; à lenticelles blanchâtres et nombreuses. — Yeux petits et cachés dans la gaîne.

CULTURE. — Cette variété est éminemment propre à la culture en plein vent.

Digitized by Google

BALDWIN.

SYNONYMES : *Calville Butter.* — *Pecker.* — *Red Baldwin.* — *Woodpecker.*

ORIGINE. — Obtenue, vers 1740, dans l'Etat de Massachussets (États-Unis).



FRUIT gros, sphérique un peu déprimé, plus largement tronqué à la base qu'au sommet où il est arrondi; à surface parfois légèrement côtelée.

PÉDONCULE de longueur variable, dans une cavité large et profonde,

ŒIL gros, fermé, dans une cavité assez profonde, évasée et plissée.

PEAU fine, lisse, brillante, d'un jaune citrin à l'ombre, d'un jaune orange lavé-strié de rouge cramoisi à l'insolation.

CHAIR blanche citrine, fine, ferme, juteuse; à saveur sucrée, hautement parfumée.

FRUIT **bon ou très bon.**

MATURITÉ. — **Courant de l'hiver.**

ARBRE de bonne vigueur sur Paradis, de vigueur très grande sur franc, de fertilité très grande. — Rameaux forts et allongés, droits, d'un brun violacé; à lenticelles nombreuses et très apparentes.

CULTURE. — Cette variété, surtout propre au verger, s'accommode assez bien des formes régulières.

Digitized by Google

BEAUTY OF KENT.

SYNONYMES : *Beauté de Kent. — Pépin de Kent.*

ORIGINE. — Variété anglaise, d'origine incertaine.



FRUIT gros, conique, resserré vers le sommet, irrégulier et bosselé autour de l'œil.

PÉDONCULE de force moyenne, assez court, dans un large et profond bassin.

ŒIL moyen, presque fermé, dans une cavité assez profonde, étroite et irrégularisé par des plis et des bosses.

PEAU lisse, d'un jaune paille, lavée, granitée et panachée de carmin foncé, surtout à l'insolation, marquée de rouille dorée dans la cavité inférieure.

CHAIR blanche, tendre et juteuse; à saveur sucrée et agréablement acidulée.

FRUIT **bon au couteau, très bon à l'état cuit.**

MATURITÉ. — **Octobre-Février.**

ARBRE vigoureux et de bonne fertilité. — Rameaux assez longs et forts, arqués, d'un marron rougeâtre, peu duveteux ; à lenticelles grosses et saillantes. — Yeux petits, obtus et apprimés.

CULTURE. — Cette variété s'accommode assez mal des formes régulières ; elle est surtout propre à la haute tige.

Digitized by Google

BEDFORSHIRE FOUNDLING.

SYNONYMES : *Cambridge pippin.* — *Mignonne de Bedford.*

ORIGINE — Trouvée en Angleterre, dans le comté de Bedford.



FRUIT gros, arrondi, à peine conique et à peine déprimé, légèrement côtelé.

PÉDONCULE assez court, grêle, dans une cavité profonde et très évasée à l'orifice.

ŒIL grand, presque fermé, dans une cavité large, profonde et sillonnée-côtelée.

PEAU lisse, luisante, d'un jaune d'or, d'un jaune orangé rougeâtre à l'insolation, parsemée de points gris, masqué de rouille aux deux pôles.

CHAIR d'un blanc jaunâtre, fine, tendre ; saveur sucrée et agréablement parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Décembre-Février.**

ARBRE de bonne vigueur sur Paradis aussi bien que sur franc, de bonne fertilité. — Rameaux moyens, rougeâtres, laineux ; à lenticelles petites et peu nombreuses. — Yeux gros, très duveteux et apprimés

CULTURE. — Cette variété, à cause du volume de ses fruits, convient aux formes soumises à la taille, auxquelles elle s'accommode assez bien.

Digitized by Google

BELLE DE BOSKOOP.

SYNONYMES ; *Reinette Belle de Boskoop.*

ORIGINE. — Obtenue par M. K.-J.-W. Ottolander, à Boskoop, près Gouda (Pays-Bas).



FRUIT assez gros, tantôt sphérique déprimé et plus large que haut, tantôt et le plus souvent sphérico-conique et paraissant plus haut que large, tronqué à la base.

PÉDONCULE généralement de longueur moyenne, dans une cavité large, profonde et plissée.

ŒIL assez grand, mi-ouvert, dans une cavité profonde et bosselée.

PEAU fine, sèche, d'un jaune citrin, teintée et marbrée de rouge brique à l'insolation, plaquée de fauve un peu rude.

CHAIR jaunâtre, fine, assez ferme, juteuse; à saveur sucrée, acidulée, agréablement parfumée.

FRUIT **bon** et **très bon.**

MATURITÉ. — **Décembre-Février.**

ARBRE de vigueur moyenne sur Paradis, assez fertile — Rameaux assez longs et assez forts, d'un brun foncé, divergents, légèrement duveteux.—Yeux assez gros, saillants, s'écartant légèrement du rameau.

CULTURE. — L'arbre en haute tige forme une tête arrondie, à branches retombantes. Il s'accommode assez bien des formes régulières.

Digitized by Google

BELLE FLEUR.

SYNONYMES : *Auberive* (dans la Haute-Marne). - *Belle-Femme* (dans l'Aube). — *Belle Fleur de France*. — *Belle-Fleur double*. — *Belle-Fleur rouge*. — *Crotte* (dans l'Ain, l'Isère et la Haute-Savoie).

ORIGINE ancienne et inconnue.



FRUIT assez gros, sphérico-conique, à peine plus large que haut, relevé de cinq côtes bien marquées au sommet.

PÉDONCULE court, dans une cavité moyenne et régulièrement évasée.

ŒIL moyen, ouvert dans une large cavité dont le fond est plissé et le sommet côtelé.

PEAU lisse et luisante, d'un jaune pâle, largement lavé de rouge carmin à l'insolation et recouverte de pruine.

CHAIR d'un blanc jaunâtre, demi-tendre ; à saveur bien sucrée, mais peu parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Fin de l'automne.**

ARBRE vigoureux et de grande fertilité. — Rameaux un peu grêles, courts, d'un brun violacé et cendré. — Yeux moyens, apprimés.

CULTURE. - Cette variété est surtout propre au plein vent ; mais elle s'accommode assez bien des formes régulières.

Digitized by Google

BELLE-FLEUR JAUNE.

SYNONYMES : *Connecticut Seek-no-Further.* — *Gelber Belle-Fleur.* — *Linnéous pippin.* — *Seek-no-Further.*

ORIGINE. — Indiquée dans le Connecticut (Etats-Unis).



FRUIT gros ou moyen, conique, paraissant plus haut que large, étroit et irrégulièrement côtelé au sommet.

PÉDONCULE court, renflé au point d'attache, dans une cavité étroite et profonde.

ŒIL fermé, dans une cavité peu profonde, étroite, irrégularisée par des plis et des bosses.

PEAU lisse, d'un jaune pâle, lavée de rouge à l'insolation, parsemée de points d'un gris roux.

CHAIR d'un blanc jaunâtre, fine, tendre, juteuse ; à saveur sucrée acidulée, plus ou moins parfumée.

FRUIT **bon** ou **très bon.**

MATURITÉ. — **Décembre-Février.**

ARBRE de vigueur normale sur Paradis, de bonne vigueur sur franc, d'une fertilité grande et soutenue. — Rameaux de force moyenne, d'un brun fauve ; à petites lenticelles distantes. — Yeux petis, pointus et apprimés.

CULTURE. — Cette variété, greffée sur Paradis, s'accommode des formes régulières ; greffée sur franc, elle forme de belles hautes-tiges.

Digitized by Google

BERNÈDE.

ORIGINE. — Trouvée par M. Bernède à Bautiran, près de Bordeaux.



FRUIT moyen, de forme irrégulière et variable, généralement arrondi conique, toujours côtelé.

PÉDONCULE court, mince, dans une cavité étroite et peu profonde.

ŒIL grand, fermé, dans une cavité large, profonde et cernée par des bosses inégales.

PEAU lisse, brillante, d'un jaune pâle, lavée de rouge vermillon, grossement striée de carmin vif, parsemée de quelques petits points verdâtres.

CHAIR blanche, tendre, très juteuse ; à saveur douce, sucrée, assez peu parfumée.

FRUIT **bon**.

MATURITÉ. — **Fin de l'automne.**

ARBRE de vigueur moyenne, de fertilité grande ou très grande. — Rameaux gros, de moyenne longueur, divergents, d'un beau rouge ; à lenticelles très petites et très peu nombreuses. — Yeux gros, arrondis et bien découverts.

CULTURE. — Cette variété peut se cultiver sous toutes formes ; mais elle convient préférablement à la haute tige.

Digitized by Google

BLENHEIM PIPPIN.

SYNONYMES : *Blenheim orange. — de Blenheim. — Kempter's pippin. — Northwitch pippin. — Woodstock pippin.*

ORIGINE. — Obtenue à Woodstock, comté d'Oxford (Angleterre).



FRUIT gros, sphérique, légèrement déprimé, à surface très unie.

PÉDONCULE assez court, de forme moyenne, dans une cavité régulière.

ŒIL grand, ouvert, dans un cavité large et régulière.

PEAU fine, lisse, jaune brillant, lavée de rose à l'insolation, marquée de quelques gros points roux.

CHAIR d'un blanc jaunâtre, demi-fine, croquante, juteuse ; à saveur sucrée et agréablement acidulée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Novembre-Février.**

ARBRE de vigueur normale sur Paradis et de grande fertilité. — Rameaux forts, d'un brun clair. — Yeux petits, obtus, aplatis.

CULTURE. — Cette variété s'accommode des formes régulières ; mais elle doit être greffée sur Paradis, pour hâter sa fertilité qui se fait attendre sur franc.

Digitized by Google

BONNE DE MAI.

ORIGINE. — Obtenue, vers 1820, par Jaumard, pépiniériste, à Bordeaux.



FRUIT moyen, parfois arrondi déprimé, ordinairement plus allongé, conique et aussi haut que large, à surface unie.

PÉDONCULE très court, renflé au point d'attache, dans une cavité normale et régulière.

ŒIL assez grand, presque fermé, dans une cavité régulière et un peu plissée-bosselée.

PEAU très lisse, brillante, d'un jaune pur et pruiné, largement coloré de pourpre carminé à l'insolation.

CHAIR blanche, tendre, fondante ; à saveur sucrée acidulée, légèrement parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Janvier-Avril.**

ARBRE vigoureux et fertile. — Rameaux forts, de longueur moyenne, d'un rouge cannelle ; à lenticelles rares et très petites. — Yeux gros, courts, à moitié caehés.

CULTURE. — Cette variété, de bonne fertilité sur Paradis, moins grande sur franc, est surtout propre à la haute tige.

Digitized by Google

BOROVITSKY.

SYNONYMES : *Barovitsky. — Charlamousky. — Duchesse d'Oldenbourg.*

ORIGINE incertaine. — Introduite de Cracovie en France, en 1834, par M. J.-Laurent Jamin, horticulteur, à Paris.



FRUIT moyen ou assez gros, sphérique déprimé, obscurément anguleux au pourtour.

PÉDONCULE de longueur variable, souvent assez long, dans une cavité largement évasée.

ŒIL moyen, le plus souvent fermé, enserré par de petites gibbosités, dans une large cavité.

PEAU fine, mince, d'un blanc verdâtre, panachée de rouge cerise sur fond jaune à l'insolation.

CHAIR blanche, fine, mi-tendre ; à saveur sucrée acidulée, agréablement parfumée.

FRUIT **bon**.

MATURITÉ. — **Août**.

ARBRE de vigueur contenue sur Paradis, de fertilité grande et soutenue. — Rameaux moyens, obliques ascendants, du rouge brun ; à lenticelles très petites et assez nombreuses. — Yeux moyens, apprimés.

CULTURE. — Cette variété, vigoureuse sur franc, convient aux formes taillées et à la haute tige.

Digitized by Google

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

BOSTON RUSSET.

Synonymes : *Putnam Russet.* — *Reinette rousse de Boston.* — *Roxburgy russet.* — *Russet.* — *Shippen's russet.*

Origine ancienne, provenant, suivant Downing, du Massachusetts (Etats-Unis).



Fruit moyen ou assez gros, arrondi-aplati, beaucoup plus large que haut.

Pédoncule court, épais, dans une cavité assez profonde et régulière.

Œil petit, fermé, dans une cavité profonde, évasée et un peu plissée.

Peau épaisse, un peu rude, d'un jaune verdâtre, largement lavée marbrée de rouille olivâtre, parsemée de gros points gris.

Chair d'un blanc verdâtre, fine, un peu tendre ; à saveur sucrée, parfumée et relevée d'un acide agréable.

Fruit **très bon.**

Maturité. — **Février-Mars.**

Arbre de moyenne vigueur, d'une fertilité grande et soutenue. — Rameaux moyens, assez gros, d'un brun rougeâtre, très duveteux ; à grandes et nombreuses lenticelles. — Yeux gros, apprimés et très duveteux.

Culture. — Cette variété, quoique de vigueur moyenne, même sur franc, est rustique et peu délicate. On peut l'élever sous toutes les formes.

Digitized by Google

CALVILLE BLANC.

Synonymes : *Bonnet carré. — Calville blanc à côtes. — Calville blanc d'hiver. — De Calville. — White Calville. — Winter white Calville.*

Origine. — Ancienne et inconnue.

Fruit gros, de forme inconstante, généralement largement et courtement conique, fortement côtelé, irrégulièrement mamelonné au sommet.

Pédoncule grêle, assez long, dans une cavité profonde et très évasée à l'orifice.

Œil fermé, dans une dépression profonde, irrégulière et bien bosselée.

Peau lisse, luisante, mince, jaune paille, souvent nuancée de rose tendre à l'insolation, parsemée de gros points rougeâtres

Chair d'un blanc jaunâtre, fine, demi-tendre, juteuse ; à saveur sucrée, relevée d'un parfum distingué.

Fruit **très bon**

Maturité. — **Courant de l'hiver.**

Arbre de vigueur très contenue, de fertilité grande et soutenue. — Rameaux gros, longs, étalés, d'un brun gris ; à lenticelles larges et peu nombreuses. —Yeux petits, très cotonneux et apprimés.

Culture. – Cette variété est délicate et s'accommode mieux des petites formes à l'espalier que de la haute tige.

Digitized by Google

CALVILLE DE MAUSSION.

Origine incertaine. Elle était dans toute sa nouveauté, en 1864, suivant André Leroy.



Fruit moyen ou assez gros, conique, bien déprimé, bien plus large que haut, anguleux au pourtour, bosselé côtelé au sommet.

Pédoncule de force et de longueur moyennes, dans une cavité profonde et élargie.

Œil presque fermé, dans une cavité profonde, irrégularisée par des plis et des bosses.

Peau un peu onctueuse, d'un vert pomme, lavée de rosat avec des points blanchâtres à l'insolation.

Chair d'un blanc jaunâtre, fine, serrée, juteuse ; à saveur bien sucrée agréablement parfumée.

Fruit **très bon.**

Maturité. — **Décembre-Février.**

Arbre vigoureux et très fertile. — Rameaux de force et longueur moyennes, étalés, d'un brun olivâtre ; à lenticelles grandes et clair-semées. — Yeux gros, peu duveteux, peu appliqués.

Culture. — Sur Doucin ou sur Paradis cette variété fait de petites formes convenables. Greffée en tête, elle forme de jolis arbres de verger.

Digitized by Google

CALVILLE DE SAINT-SAUVEUR.

SYNONYMES : *Reinette Saint-Sauveur*.

ORIGINE. — Semis de hasard propagé, vers 1839, par M. Despréaux, de Saint-Sauveur, à Esquenay, près Breteuil (Oise).



FRUIT gros ou assez gros, ovoïde-conique, un peu anguleux au pourtour, tronqué un peu obliquement et un peu bosselé au sommet.

PÉDONCULE plus souvent long que court, dans une cavité le plus souvent étroite et peu profonde.

ŒIL moyen, presque fermé, dans une cavité étroite, assez profonde et côtelée.

PEAU fine, luisante, d'un beau jaune, largement lavée de rosat à l'insolation, parsemée de quelques points gris du côté de l'ombre.

CHAIR assez blanche, fine, demi-tendre ; à saveur douée d'un léger acide, agréablement parfumée.

FRUIT **bon**.

MATURITÉ. — **Courant de l'hiver.**

ARBRE de vigueur moyenne sur Paradis, formant une tête diffuse et peu développée, de bonne fertilité. — Rameaux moyen, obliques ascendants, d'un brun foncé, peu duveteux. — Yeux moyens, coniques, apprimés.

CULTURE. — Cette variété s'accommode assez bien des formes régulières ; elle est aussi propre à la haute tige.

Digitized by Google

CALVILLE D'OULLINS

ORIGINE. — Trouvée, vers 1850, par Armand Jaboulais, pépiniériste à Oullins, près Lyon.



FRUIT moyen ou assez gros, arrondi conique, sans côtes prononcées, faiblement bosselé vers la tête.

PÉDONCULE court, assez gros, dans une cavité régulière et assez profonde.

ŒIL grand, ouvert, dans une cavité normale et régulière.

PEAU fine, lisse, brillante, d'un jaune clair, lavée de rose tendre, d'une belle teinte de rouge pourpre et striée plus vivement à l'insolation.

CHAIR blanche, demi-tendre ; à saveur sucrée, assez agéablement parfumée.

FRUIT. — **Assez bon, mais meilleur à l'état cuit.**

MATURITÉ. — **Octobre-Janvier.**

ARBRE de bonne vigueur, de fertilité grande et soutenue. — Rameaux longs, forts, bien duveteux, d'un brun fauve ; à lenticelles larges et nombreuses. — Yeux gros, courts, bien duveteux, appliqués.

CULTURE. — Cette variété s'accommode assez bien des formes régulières, mais convient mieux à la haute tige sur franc. La beauté du fruit le fait rechercher sur les marchés lyonnais.

Digitized by Google

CALVILLE ROUGE D'HIVER.

SYNONYMES : *Calville d'automne. — Calville musqué. — Calville rouge. — Calville rouge normand. — Calville sanguinole. — Passe-Pomme d'hiver.*

ORIGINE ancienne et inconnue.



FRUIT gros ou assez gros, très variable dans sa forme, le plus souvent conique, aussi large que haut, resserré et assez étroitement tronqué au sommet, à surface côtelée.

PÉDONCULE mince, plus ou moins allongé, dans une cavité profonde et élargie à l'orifice.

ŒIL grand, ouvert, dans une cavité moyenne et irrégularisée par des plis et des bosses.

PEAU fine, mince, jaune pâle, presque entièrement masquée par du rouge pâle du côté de l'ombre et par du rouge carmin foncé à l'insolation.

CHAIR parfois blanche et rosée sous la peau, souvent rosée jusqu'au cœur, tendre, légère ; à saveur sucrée, acidulée, agréablement relevée d'un parfum rafraîchissant.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Commencement et courant de l'hiver.**

ARBRE peu vigoureux, de fertilité grande et soutenue. — Rameaux gros, longs, coudés, d'un brun violacé ; à petites lenticelles — Yeux moyens, très apprimés.

CULTURE. — Cette variété est délicate dans certains sols ; elle s'accommode mieux des petites formes que de la haute tige qui doit être réservée pour les localités saines et élevées.

Digitized by Google

CAROLI.

SYNONYMES : *Male Carle. — Pommes de Charles.*

ORIGINE très ancienne et présumée d'Italie.



FRUIT moyen, arrondi-conique, paraissant aussi haut que large, à surface régulière.

PÉDONCULE généralement grêle et allongé, dans une cavité profonde et régulière.

ŒIL petit, fermé, dans une cavité moyenne, peu évasée et légèrement plissée.

PEAU mince, lisse, d'un vert jaunâtre, largement lavée de rouge carmin à l'insolation, parsemée de points d'un fauve clair.

CHAIR très blanche, fine, tendre, fondante ; à saveur sucrée, délicatement parfumée.

FRUIT **bon**.

MATURITÉ. — **Commencement et courant de l'hiver.**

ARBRE de bonne vigueur, de fertilité grande et soutenue. - · Rameaux droits, longs, d'un brun bistré ; à lenticelles larges et très apparentes. — Yeux courts et très apprimés.

CULTURE. — Cette variété, cultivée sur une grande échelle dans le Piémont, est surtout propre à la haute tige.

Digitized by Google

CHAILLEUX,

ORIGINE — Obtenue par M. Chailleux, à Nantes.



FRUIT moyen ou assez gros, arrondi-conique, aussi large ou plus large que haut, anguleux au pourtour.

PÉDONCULE de force et de longueur normales, dans une cavité large et profonde.

ŒIL moyen, le plus souvent clos et irrégulier, dans une cavité étroite, assez profonde et irrégularisée par des plis et des bosses.

PEAU fine, lisse, brillante, d'un jaune vif, fouettée et réticulée de carmin terne à l'insolation, presque entièrement recouverte d'un réseau fauve clair.

CHAIR blanche, fine, ferme, pourvue d'une eau suffisante, sucrée, relevée du parfum de la *Reinette du Canada*, mais un peu moins prononcé.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Courant de l'hiver.**

ARBRE d'une vigueur soutenue sur franc, d'une grande fertilité. — Rameaux gros, allongés, peu coudés, d'un brun olivâtre ; à lenticelles grandes et nombreuses. — Yeux courts, peu cotonneux, très apprimés.

CULTURE. — Cette variété peut être dirigée sous toutes formes ; mais il convient mieux de la greffer sur franc et de lui donner place au verger.

Digitized by Google

CHAMP-GAILLARD.

SYNONYMES : *De la Montagne* (à Marseille). — *Des Basses-Alpes.*

ORIGINE — Trouvée dans les Basses-Alpes.



FRUIT moyen ou assez gros, sphérique déprimé, plus large que haut, bosselé au sommet.

PÉDONCULE mince, court, dans une cavité normale et régulière.

ŒIL petit, mi-clos, dans une cavité assez profonde, peu évasée, irrégularisée par des bosses inégales.

PEAU fine, lisse, brillante, d'un jaune tendre, frappée de rouge carmin pourpré à l'insolation, parsemée de petites ponctuations grises.

CHAIR blanche, fine, tendre, un peu crépitante, pourvue d'une eau abondante, très sucrée, bien agréablement parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Courant de l'hiver.**

ARBRE de vigueur soutenue sur franc, de bonne fertilité. — Rameaux gros, raides, d'un marron violet ; à petites lenticelles grises. — Yeux gros, courts, très apprimés.

CULTURE. — Cette variété est plus spécialement destinée au verger.

Digitized by Google

CHATAIGNER.

SYNONYME : *De Chastignier.*

ORIGINE ancienne et inconnue.



FRUIT moyen ou assez gros, sphérique déprimé, légèrement conique, sans côtes sensibles.

PÉDONCULE de grosseur moyenne, court, dans une cavité assez profonde et assez élargie.

ŒIL moyen, fermé, dans une cavité normale et régulière.

PEAU mince, lisse, d'un jaune verdâtre, presque entièrement lavée de rouge pâle, passant au rouge mat foncé sur lequel se détachent de larges raies carminées.

CHAIR blanche, cassante ; à saveur sucrée et agréablement relevée.

FRUIT **bon** cru et **très bon** cuit.

MATURITÉ. — **Automne.**

ARBRE de vigueur moyenne, de très grande fertilité. — Rameaux gros, très coudés, étalés, brun marron ; à lenticelles petites et clair-semées. — Yeux gros, coniques aigus, peu apprimés.

CULTURE. — Cette variété vient sur tous les sujets et sous toutes les formes ; mais sa place est surtout dans le verger.

Digitized by Google

COURT-PENDU GRIS.

SYNONYMES. — *Court-pendu doré.* — *De Capendu.*

ORIGINE. — Ancienne et inconnue.



FRUIT petit ou moyen, arrondi très déprimé, à surface unie, très attaché à l'arbre.

PÉDONCULE très court, assez fort, dans une cavité profonde et régulière.

ŒIL assez grand, ouvert, régulier ; placé dans une dépression régulière, large et peu profonde.

PEAU épaisse peu fine, d'un jaune nankin à l'ombre, teintée de bistre doré et parfois marbrée de rouge à l'insolation.

CHAIR blanche, fine, ferme ; à saveur richement sucrée et parfumée.

FRUIT **bon** cru, **excellent** cuit.

MATURITÉ. — **Décembre-Mars.**

ARBRE de bonne vigueur, de très grande fertilité. — Rameaux longs, minces, d'un brun violacé, peu duveteux ; à lenticelles petites et nombreuses. — Yeux petits, courts, apprimés.

CULTURE. — Greffée sur Paradis, cette variété prospère médiocrement. Sa place est au verger et à l'exposition la plus saine pour que ses fruits acquièrent toute leur qualité

Digitized by Google

COURT-PENDU ROUGE.

SYNONYMES : *Court-Pendu plat.* — *Reinette de Capendu.*

ORIGINE ancienne et inconnue.



FRUIT moyen, arrondi, très déprimé, sans côtes sensibles, obliquement tronqué au sommet.

PÉDONCULE très court, de force moyenne, dans une cavité profonde et régulièrement évasée.

ŒIL moyen, ouvert, dans une cavité assez peu profonde, bien évasée, un peu plissée.

PEAU légèrement rugueuse, jaune clair, largement lavée-marbrée et striée de rouge sombre à l'insolation.

CHAIR jaunâtre, fine, tassée, demi-tendre ; à saveur bien sucrée, vineuse, acidulée, agréablement parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ — **Hiver** (de longue conservation).

ARBRE de vigueur moyenne, d'une floraison très tardive et qui assure sa très grande fertilité. — Rameaux courts, d'un brun rougeâtre, peu duveteux ; à lenticelles assez nombreuses. — Yeux larges, courts, apprimés.

CULTURE. — Cette variété est propre aux formes régulières et à la haute tige.

Digitized by Google

COX'S ORANGE PIPPIN.

Synonymes : *Cox's orange. — Orange de Cox. — Reinette orange de Cox.*

Origine. — Gagnée, en 1830, par M. Cox, à Colnbrook-Lawn, sur la route de Londres à Windsor.



Fruit assez gros, arrondi, un peu surbaissé, bien plus large que haut, bien régulier au pourtour.

Pédoncule généralement court, dans une cavité peu profonde et bien élargie.

Œil moyen, fermé, verdâtre, dans une cavité cupuliforme et régulière.

Peau lisse, brillante, d'un jaune saumoné, presque teintée de rosat, lavée striée de rouge cerise à l'insolation.

Chair d'un blanc jaunâtre, fine, tendre, fondante ; à saveur bien sucrée, agréablement parfumée.

Fruit **très bon.**

Maturité. — **Octobre-Janvier.**

Arbre de vigueur moyenne, de fertilité bonne et assez précoce. — Rameaux grêles, coudés, étalés, d'un brun olivâtre ; à lenticelles petites et abondantes. — Yeux moyens, ovoïdes, écartés du bois.

Culture. — Cette variété doit être cultivée en petites formes.

Digitized by Google

DE L'ESTRE.

ORIGINE incertaine.



FRUIT moyen, ovoïde conique, obliquement tronqué au sommet, anguleux au pourtour.

PÉDONCULE variable, généralement assez gros et court, dans une cavité ordinairement peu profonde et peu évasée.

ŒIL moyen, le plus souvent fermé, irrégulier, dans une cavité plissée bosselée.

PEAU d'un jaune clair verdâtre, ponctuée de roux, tachée de fauve, surtout vers le pédoncule, parfois lavée fouettée de carmin à l'insolation.

CHAIR blanche, cassante ; à saveur sucrée acidulée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Fin de l'Automne** et **courant de l'Hiver.**

ARBRE de vigueur normale, de fertilité assez bonne. — Rameaux grêles, assez longs, d'un rouge brun ardoisé; à lenticelles nombreuses.

CULTURE. — Cette variété, objet d'un grand commerce dans le Limousin, est propre à la culture en plein vent.

Digitized by Google

DEAN'S CODLIN.

SYNONYME : On a fait erreur en lui donnant *Cox's Pomona* pour synonyme.

ORIGINE. — Obtenue par M. Dean, propriétaire à Cheshunt (Hert.), Angleterre ; importée en France, en 1844, par M. Ferd. Jamin.



FRUIT assez gros ou gros, conique, anguleux côtelé au pourtour, bosselé au sommet.

PÉDONCULE gros ou normal, toujours court, dans une cavité généralement peu profonde et resserrée.

ŒIL moyen, presque fermé, dans une cavité peu profonde et irrégularisée par des plis et des bosses.

PEAU d'un jaune pâle, plus dorée et un peu orangée à l'insolation.

CHAIR blanche, fine, assez tendre, juteuse ; à saveur bien sucrée, agréablement relevée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Octobre-Novembre.**

ARBRE de moyenne vigueur sur Paradis, de bonne fertilité.

— Rameaux un peu grêles, assez courts, dressés, d'un brun foncé, un peu duveteux. -- Yeux assez gros, saillants, apprimés.

CULTURE. — Cette variété se prête bien aux formes régulières, quoique ses branches soient peu nombreuses. En haute tige, elle forme des arbres de moyenne grandeur.

Digitized by Google

DE JAUNE.

SYNONYMES : *D'Argent* (dans l'Indre-et-Loire).

ORIGINE. — Le canton de Montfort (dans la Sarthe) a probablement vu naître la P. de Jaune ; on y rencontre des arbres qui accusent au moins deux siècles d'existence.



FRUIT moyen, sphérique mais plus large que haut, à surface légèrement côtelée bosselée.

PÉDONCULE le plus souvent court et charnu, implanté dans une cavité régulière, large et profonde.

ŒIL moyen, ouvert, placé dans une dépression large et irrégularisée par de petites côtes.

PEAU fine, lisse, d'un jaune clair, plus dorée à l'insolation, ponctuée tachetée de brun rouille sur toute sa surface.

CHAIR blanche, fine, fermé, serrée, cassante ; pourvue d'une eau assez abondante, sucrée, agréablement parfumée à la manière du Pépin d'Or.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Fin de l'Hiver** et se prolongeant souvent d'une récolte à l'autre.

ARBRE de bonne vigueur, d'une fertilité très grande. — Rameaux longs, forts, d'un fauve violacé. — Yeux moyens, ovales obtus, à pointe recourbée.

CULTURE. — Cette variété ralentit sa vigueur par l'âge ; elle préfère la greffe sur franc, et sa place est au verger. La fertilité est maintenue sans alternat par une floraison extraordinairement tardive.

Digitized by Google

DOUBLE ROSE.

SYNONYMES : *Dieu. — Double Api. — Gros Api. — Rose de l'Agenais. — Rubis. -- Vermillon.*

ORIGINE très ancienne et française. — Il est probable qu'elle provient de la Bretagne.



FRUIT moyen, sphérique déprimé, également tronqué aux deux pôles, régulier au pourtour.

PÉDONCULE court, gros, dans une cavité régulière et assez profonde.

ŒIL moyen, presque fermé, dans une cavité normale et régulière.

PEAU lissse, mince, d'un jaune paille, presque entièrement lavée de rouge orangé.

CHAIR blanche, assez fine, ferme, assez juteuse ; à saveur bien sucrée, assez agréablement parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Courant de l'Hiver** et **Printemps.**

ARBRE de bonne vigueur, très fertile. — Rameaux un peu grêles, nombreux, érigés, d'un rouge brun. — Yeux petits, peu duveteux, très apprimés.

CULTURE. — Cette variété peut se cultiver sur Doucin en formes naines ; mais elle est surtout propre au plein vent.

Digitized by Google

DOUX D'ARGENT.

SYNONYMES : *Doux d'Angers.* — *Ostogate.*

ORIGINE incertaine.



FRUIT moyen ou assez gros. conique déprimé, plus large que haut. bosselé au sommet et souvent un peu côtelé au pourtour.

PÉDONCULE assez gros, très court, dans une cavité large et assez profonde.

ŒIL moyen, fermé, dans une dépression large et plissée bosselée.

PEAU lisse, onctueuse, luisante, d'un jaune clair, pointillée de blanc, très légèrement colorée de rosat à l'insolation.

CHAIR blanche, fine, tendre ; à saveur sucrée, vineuse, relevée parfois d'une légère acidité fort agréable.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Commencement et fin de l'Hiver.**

ARBRE de bonne vigueur sur Paradis, d'une fertilité grande et précoce. — Rameaux assez gros, courts, raides, d'un brun verdâtre ; à lenticelles petites et très espacées. — Yeux allongés et apprimés.

CULTURE. — Cette variété s'accommode très bien des formes régulières et se comporte aussi bien en haute tige que sur franc.

Digitized by Google

FENOUILLET GRIS.

SYNONYMES : *Aromatic russet. — d'Anis. — De Fenouillet. — D'Epice d'hiver. — Fenouillet anisé. — Fenouillet roux. — Gorge de pigeon. — Petit Fenouillet. — Spice.*

ORIGINE ancienne.



FRUIT petit, arrondi, un peu plus large que haut, également tronqué aux deux pôles, présentant ordinairement un côté plus développé que l'autre.

PÉDONCULE assez gros, assez court, implanté dans une cavité étroite et peu profonde.

ŒIL petit, presque ouvert, dans une cavité étroite et peu profonde.

PEAU épaisse, rude, d'un jaune grisâtre, abondamment granitée-marbrée de fauve rude.

CHAIR blanche, fine, ferme, tassée, devenant tendre et succulente à la complète maturité ; à saveur sucrée, relevée d'un parfum qui rappelle celui de l'Anis ou du Fenouil.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Courant de l'Hiver et Printemps.**

ARBRE de vigueur moyenne, de fertilité bonne et soutenue. — Rameaux grêles, allongés, d'un brun olivâtre ; à lenticelles fines et peu apparentes. — Yeux petits, très aplatis et noyés dans la gaîne.

CULTURE. — Cette variété se greffe particulièrement sur franc, pour être élevée en haute tige.

Digitized by Google

FENOUILLET GROS.

SYNONYME : *Reinette douce.*

ORIGINE ancienne et inconnue.



FRUIT moyen, arrondi déprimé, plus large que haut, inégal dans son développement.

PÉDONCULE court, renflé au point d'attache, dans une cavité profonde et régulièrement évasée.

ŒIL petit, mi-clos, dans une cavité régulière et profonde.

PEAU épaisse, rugueuse, d'un jaune grisâtre, granitée marbrée de fauve clair, passant au brun rougeâtre à l'insolation.

CHAIR blanche, fine, tassée, ferme ; à saveur sucrée, relevée d'un parfum moins prononcé que dans le Fenouillet gris.

FRUIT **bon, excellent** cuit.

MATURITÉ. — **Courant de l'Hiver** et **Printemps.**

ARBRE de vigueur moyenne, de fertilité grande. Il ressemble d'ailleurs au Fenouillet gris, mais il paraît plus vigoureux.

CULTURE. — Cette variété est propre au verger.

Digitized by Google

FENOUILLET JAUNE.

SYNONYMES : *D'Anis hâtive. — De caractères. — Drap d'or. — Early Summer pippin. — Fenouillet doré.*

ORIGINE. — Variété ancienne.



FRUIT petit, arrondi conique, plus large que haut, légèrement côtelé bosselé.

PÉDONCULE assez court, assez gros, dans une cavité étroite et assez profonde.

ŒIL grand, ouvert, à sépales courts, dans une cavité peu évasée, peu profonde et cernée par quelques bosses inégales.

PEAU épaisse, très rude, d'une jaune doré, presque toute recouverte d'une teinte rousse transparente et sous laquelle apparaît un réseau doré.

CHAIR blanche, tendre, spongieuse ; à saveur sucrée, très agréablement parfumée, relevée d'un acide fin et délicat.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Fin de l'Automne** et **courant de l'Hiver**

ARBRE de vigueur moyenne, de bonne fertilité. — Rameaux assez longs, assez gros, droits, d'un rouge-brun ; à lenticelles petites et peu apparentes. — Yeux petits, très plats, noyés dans la gaîne.

CULTURE. — Cette variété s'accommode assez bien des formes régulières ; mais elle est surtout propre à la haute tige.

Digitized by Google

GRÆFENSTEIN.

SYNONYME : *Gravenstein.*

ORIGINE. — Présumée native du château de Græfenstein, dans le Schleswig-Holstein, vers le milieu du siècle dernier.



FRUIT moyen ou assez gros, arrondi, un peu conique, presqu'aussi haut que large, pentagone au pourtour.

PÉDONCULE assez gros, de longueur moyenne, dans une cavité assez large et assez profonde.

ŒIL moyen, fermé, dans une cavité profonde, étroite et côtelée.

PEAU unie, d'un jaune foncé, striée marbrée de rouge de diverses nuances sur presque toute sa surface.

CHAIR blanche, fine, tendre, presque fondante ; à saveur sucrée acidulée, délicieusement parfumée.

FRUIT **bon** ou **très bon**.

MATURITÉ. — **Fin de l'Eté** et **Automne**.

ARBRE de vigueur normale sur Paradis, de fertilité soutenue. — Rameaux gros, longs, très étalés, d'un rouge brun ardoisé ; à lenticelles grandes et clair-semées. — Yeux gros, renflés à la base, très duveteux.

CULTURE. — Cette variété s'accommode assez bien des formes régulières.

Digitized by Google

GRAND ALEXANDRE.

SYNONYMES : *Albertin. — Aporta. — Aubertin. — Corail. — Empereur Alexandre de Russie. — Gros Alexandre. — Russian emperor.*

ORIGINE. — On la croit originaire de Russie, vers la fin du siècle dernier.



FRUIT très gros, arrondi, légèrement conique, plus large que haut, parfois à surface régulière, le plus souvent côtelée.

PÉDONCULE généralement court, assez gros, implanté dans une cavité étroitement profonde et largement évasée.

ŒIL grand, entr'ouvert, dans une cavité assez profonde, assez large et un peu côtelée.

PEAU lisse, onctueuse, d'un jaune verdâtre, amplement lavée rubanée de rouge carmin, avec efflorescence pruineuse.

CHAIR blanche, assez fine, tendre ; à saveur sucrée et un peu parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Automne.**

ARBRE de vigueur soutenue sur Paradis, d'une fertilité bonne et soutenue. — Rameaux, de force moyenne, d'un brun rougeâtre ; à lenticelles petites et peu apparentes. -- Yeux gros et très apparents.

CULTURE. — Cette variété s'accommode assez bien des formes régulières ; elle se comporte bien aussi en haute tige, sur laquelle ses fruits conservent leur beau volume.

Digitized by Google

HUGHE'S GOLDEN PIPPIN.

SYNONYMES : *Hughes.* — *Pépin d'or de Hughe.*

ORIGINE anglaise.



FRUIT moyen ou presque moyen, arrondi sphérique ou arrondi déprimé, régulier en son pourtour.

PÉDONCULE de force et de longueur moyennes, dans une cavité généralement étroite.

ŒIL assez grand, fermé ou mi-clos ; dans une cavité large, assez profonde et légèrement plissée.

PEAU mince, d'un jaune d'or, un peu orangée et teintée de rosat à l'insolation.

CHAIR blanche, ferme, croquante, juteuse ; à saveur sucrée acidulée, aromatisée.

FRUIT **bon** ou **très bon.**

MATURITÉ. — **Courant** et **fin de l'Hiver.**

ARBRE de vigueur soutenue sur Paradis, de fertilité bonne et soutenue. — Rameaux de grosseur et de longueur moyennes, coudés, un peu étalés, d'un brun verdâtre ; à lenticelles nombreuses et très petites. — Yeux moyens, apprimés.

CULTURE. — Cette variété, rustique, propre surtout à la haute tige, s'accommode peu des formes régulières.

Digitized by Google

LAGRANGE.

SYNONYME : *Reinette Lagrange.*

ORIGINE. — Obtenue par M. Jacques Lagrange, pépiniériste, à Oullins, près Lyon. – Premier rapport en 1860.



FRUIT moyen, sphérique déprimé, plus large que haut, un peu plus étroitement tronqué au sommet qu'à la base.

PÉDONCULE grêle, allongé ; implanté dans une cavité profonde et bien évasée.

ŒIL grand, ouvert ; dans une cavité assez profonde, assez large, irrégularisée par des plis et des bosses inégales.

PEAU fine, mince, un peu rude, brillante, d'un jaune citron, plus dorée et souvent teintée de rose carminé à l'insolation, granitée tachée de brun.

CHAIR blanche, fine, tendre, assez juteuse ; à saveur très sucrée, relevée et parfumée à la manière de la Reinette franche.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Courant de l'Hiver,** se prolongeant parfois d'une récolte à l'autre.

ARBRE de vigueur contenue, même sur franc, de grande fertilité. — Rameaux de force et de longueur moyennes, flexueux, d'un brun rougeâtre ; à lenticelles petites et nombreuses. — Yeux inégaux, très petits ou assez gros, apprimés.

CULTURE. — Cette variété est propre au verger.

Digitized by Google

MÈNAGÈRE.

SYNONYMES : *De livre. — Gros Rambour d'hiver. — Mère de ménage. — Pfund.*

ORIGINE incertaine.



FRUIT très gros, arrondi conique, plus ou moins déprimé, à surface unie.

PÉDONCULE court, gros, dans une cavité assez vaste et régulière.

ŒIL grand, ouvert, régulier, dans une cavité profonde, évasée et un peu bosselée.

PEAU fine, mince, d'un jaune pâle un peu verdâtre, faiblement lavée de rouge carminé à l'insolation.

CHAIR blanche, peu fine, tendre ; à saveur douce, légèrement sucrée, peu parfumée.

FRUIT **d'ornement.**

MATURITÉ. — **Fin de l'Automne.**

ARBRE de vigueur moyenne, de fertilité insuffisante. — Rameaux gros, allongés, d'un rouge brun ardoisé — Yeux moyens, courts, apprimés.

CULTURE. — Les formes naines, sur Doucins ou Paradis, sont celles qui conviennent le mieux à cette variété. tant au point de vue de la fertilité de l'arbre qu'à celui du volume (principal mérite) de ses fruits.

Digitized by Google

MUSEAU DE LIÈVRE BLANC.

SYNONYME : *Museau de lièvre.*

ORIGINE incertaine.



FRUIT moyen, conique, un peu resserré au-dessus du sommet, tronqué étroitement au sommet.

PÉDONCULE grêle, assez long, dépassant la cavité profonde et peu évasée.

ŒIL petit, fermé, dans une cavité étroite et plissée.

PEAU dure, lisse, onctueuse, d'un jaune paille, teintée de saumon à l'insolation, pointillée de gris.

CHAIR tendre; à saveur légèrement sucrée, agréablement parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Automne.**

ARBRE de vigueur moyenne sur Paradis, de très grande fertilité. — Rameaux de force et de longueur moyennes, d'un rouge marron ardoisé; à lenticelles petites et peu nombreuses. — Yeux allongés, saillants, peu aplatis.

CULTURE. — Cette variété se comporte bien sous toutes formes. Elle est spécialement cultivée en haute tige dans le Midi.

Digitized by Google

PATTE DE LOUP.

ORIGINE inconnue.



FRUIT petit, parfois arrondi déprimé, le plus souvent arrondi conique et presque aussi haut que large, étroitement tronqué au sommet, régulier en son pourtour.

PÉDONCULE gros, très court, dans une cavité peu profonde.

ŒIL moyen, ouvert; dans une cavité normale, régulière ou à peine plissée.

PEAU mince, rude, finement écailleuse, d'un brun fauve, nuancée de vert, fortement ponctuée de gris.

CHAIR blanche, fine, très ferme, tassée; à saveur sucrée, agréablement parfumée à la manière des Reinettes.

FRUIT **bon**.

MATURITÉ. — **Mars-Juin**.

ARBRE rustique, de bonne vigueur, de très-grande fertilité. — Rameaux assez gros, courts, coudés, d'un brun foncé. — Yeux gros, peu apprimés.

CULTURE. — La bonne qualité et la longue conservation du fruit, son transport facile, la solidité de son attache à l'arbre, qui est très fertile, rendent cette variété recommandable pour la culture sur franc en plein vent.

Digitized by Google

PEARMAIN D'ADAM.

SYNONYMES : *Adam's pearmain. — Pépin de Norforlk. — Rousse de Norfolk.*

ORIGINE -- Obtenue par le chevalier sir Robert Adam, du comté de Norfolk, qui lui donna d'abord le nom de Norfolk pippin.



FRUIT moyen ou assez gros, conique, paraissant plus haut que large, régulier au pourtour.

PÉDONCULE allongé, fort, dans une cavité de profondeur variable, très évasée.

ŒIL petit, ouvert ou entr'ouvert, dans une cavité régulière, peu profonde et un peu plissée.

PEAU fine, mince, d'un jaune citrin, lavée et striée de carmin, ponctuée sur toute la surface.

CHAIR jaunâtre, fine, serrée, un peu ferme ; à saveur sucrée, vineuse, bien agréablement relevée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Courant de l'Hiver.**

ARBRE de bonne vigueur, de fertilité grande et soutenue. — Rameaux grêles, longs, coudés, duveteux, d'un rouge brun ardoisé ; à lenticelles grandes et nombreuses. — Yeux très petits, bien cotonneux, très apprimés.

CULTURE. — Cette variété s'accommode des formes régulières et palissées. En plein vent, elle prend une tête déprimée à branches pendantes.

Digitized by Google

PEARMAIN HEREFORDSHIRE.

SYNONYMES. : *De Hereford.* — *Merveille pearmain.* — *Pearmain royal.* — *Royal pearmain d'hiver.*

ORIGINE anglaise.



FRUIT tantôt assez gros et arrondi conique, tantôt moyen et arrondi déprimé, le plus souvent bosselé au sommet.

PÉDONCULE assez gros, de longueur moyenne, dans une cavité normale et régulière.

ŒIL grand, ouvert, régulier ; dans une cavité large, parfois unie, souvent plissée-bosselée.

PEAU fine, mince, d'un vert olivâtre, teintée de cuivre à l'insolation, un peu marbrée de rouille rude.

CHAIR d'un blanc verdâtre, fine, serrée, très juteuse ; à saveur bien sucrée, acidulée, très agréablement parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Courant de l'Hiver.**

ARBRE de bonne vigueur, aussi bien sur Paradis que sur franc, de bonne fertilité. — Rameaux gros, allongés, d'un brun violacé ; à lenticelles petites et peu nombreuses. — Yeux petits, courts, apprimés.

CULTURE — Cette variété peut se greffer sur tous sujets et s'élever sous toutes formes.

Digitized by Google

PEPIN GRIS DE PARKER.

SYNONYME : *De Parker, — Parker's pippin.*

ORIGINE anglaise.



FRUIT moyen, arrondi déprimé, un peu plus large que haut, souvent un peu conique, uni mais un peu inégal au pourtour.

PÉDONCULE assez allongé, de force moyenne, dans une cavité large et profonde.

ŒIL moyen, mi-clos, dans une cavité moyenne et finement plissée.

PEAU un peu rugueuse, d'un jaune verdâtre, presque toute recouverte de rouille olivâtre d'un côté et un peu rougeâtre de l'autre.

CHAIR d'un blanc verdâtre, fine, un peu ferme ; à saveur richement sucrée, très agréablement parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Courant et fin de l'Hiver.**

ARBRE de vigueur contenue sur Paradis, de bonne fertilité. — Rameaux gros, assez longs, bien cotonneux, d'un brun olivâtre foncé ; à lenticelles grandes et nombreuses. — Yeux assez gros, ovoïdes, faiblement appliqués.

CULTURE. — En plein vent, cette variété forme de jolis arbres ; mais les formes naines sur Paradis la rendent plus productive,

Digitized by Google

PIGEON BLANC.

SYNONYMES : *Cœur de pigeon blanc. — Pigeon rayé. — Pigeon blanc d'hiver.*

ORIGINE ancienne et inconnue.



FRUIT assez petit ou moyen, conique allongé, étroitement tronqué et bosselé au sommet, un peu irrégulier en son pourtour.

PÉDONCULE moyen, assez long, dans une cavité normale.

ŒIL petit, fermé, dans une cavité étroite, peu profonde et cernée par des bosses.

PEAU lisse, d'un blanc jaunâtre, rayée de rouge à l'insolation, parsemée de points gris.

CHAIR blanche, assez fine, assez ferme ; à saveur sucrée acidulée, parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Courant de l'Hiver.**

ARBRE de vigueur contenue sur Paradis, de fertilité très inconstante. — Rameaux assez gros, assez courts, droits, d'un brun grisâtre ; à lenticelles grandes et nombreuses. — Yeux petits, cotonneux, apprimés.

CULTURE. — Cette variété est assez délicate. Greffée sur franc, en haute tige, elle rapporte peu; mais elle est très fertile sur Paradis et sur Doucin.

Digitized by Google

PIGEON ROUGE.

SYNONYMES : *Cœur de Pigeon. — Gros Pigeon. — Jérusalem. — Pigeon commun. — Pigeon de Rouen. — Pigeon d'hiver. — Pigeon rose.*

ORIGINE ancienne et inconnue.



FRUIT moyen, conique allongé, tronqué étroitement et un peu bosselé au sommet, anguleux au pourtour.

PÉDONCULE grêle, de longueur moyenne, dans une cavité profonde et assez large.

ŒIL petit, fermé, placé sur une faible dépression plissée.

PEAU fine, lisse, d'un jaune clair, presque complètement colorée de rouge brillant, rayée de carmin foncé à l'insolation, pointillée de gris roux.

CHAIR très blanche, fine, cassante ; à saveur sucrée, agréablement acidulée, parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Courant de l'Hiver.**

ARBRE de vigueur normale sur Paradis, de grande fertilité. — Rameaux petits, courts, droits, d'un brun foncé ; à lenticelles grandes et écartées.— Yeux très gros, peu duveteux, faiblement appliqués.

CULTURE. — Cette variété est de peu de durée sur franc ; elle s'accommode des formes régulières.

Digitized by Google

POSTOPHE D'HIVER.

SYNONYME : *Kruis rouge de Gueldre.*

ORIGINE ancienne et probablement hollandaise.



FRUIT moyen ou assez gros, arrondi conique, pentagone en sa moitié supérieure, le plus souvent plus large que haut.

PÉDONCULE allongé, assez fort, dans une cavité assez profonde et peu large.

ŒIL moyen, presque fermé ; dans une cavité irrégulière, peu profonde, fortement côtelée.

PEAU lisse, brillante, d'un jaune rougeâtre à l'ombre, rouge foncé et striée de carmin vif à l'insolation.

CHAIR blanche, fine, assez ferme ; à saveur sucrée acidulée, légèrement parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Courant de l'Hiver.**

ARBRE de vigueur moyenne sur Paradis, de bonne fertilité. — Rameaux peu forts, de longeur moyenne, d'un rouge brun très foncé ; à lenticelles grandes et espacées. — Yeux petits et apprimés.

CULTURE. — Cette variété, greffée sur Doucin, s'accommode des formes régulières ; elle convient aussi à la haute tige sur franc.

Digitized by Google

RAMBOUR FRANC.

SYNONYMES : *Charmant blanc. — De Lorraine.— De Notre-Dame. — De Rambure. — Rambour blanc. — Rambour d'été.*

ORIGINE ancienne.



FRUIT moyen ou gros, arrondi conique très déprimé, plus développé d'un côté que de l'autre.

PÉDONCULE gros, court, dans une cavité peu large et assez profonde.

ŒIL moyen, presque fermé ; dans une cavité assez profonde, irrégulière, plissée bosselée.

PEAU fine, onctueuse, d'un jaune blanchâtre, nuancée de vert, lavée et striée de rouge carmin à l'insolation.

CHAIR blanche, demi-fine, demi-tendre ; à saveur sucrée, finement acidulée, peu parfumée.

FRUIT **assez bon** cru, **excellent** cuit.

MATURITÉ. — **Août-Septembre.**

ARBRE de bonne vigueur, aussi bien sur Paradis que sur franc, de bonne fertilité. — Rameaux peu nombreux, gros, assez longs, d'un rouge brun ; à lenticelles très petites et très espacées. — Yeux moyens, très aplatis et très apprimés.

CULTURE. — Cette variété convient au verger.

Digitized by Google

REINE DES REINETTES.

SYNONYMES : *Golden winter pearmain. — Hamshire yellow. — Jones Southampton pippin. — King of the pippins. — Pearmain doré d'hiver. — Queen of the pippins. — Reinette de la couronne. — Winter gold parmane.*

ORIGINE inconnue.



FRUIT moyen ou assez gros, arrondi déprimé, régulier en son pourtour.

PÉDONCULE assez long, assez fort, dans une cavité régulière et assez profonde.

ŒIL grand, ouvert, dans une cavité assez vaste et régulière.

PEAU lisse, luisante, d'un jaune vif, lavée d'orangé, panachée de rouge vif à l'insolation.

CHAIR blanchâtre, fine, assez ferme ; à saveur sucrée, agréablement parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Automne** et **courant de l'Hiver.**

ARBRE de vigueur moyenne sur Paradis et sur franc, d'une fertilité très grande et constante. — Rameaux gros, longs, coudés, d'un roux verdâtre ; à lenticelles grandes et abondantes. — Yeux gros, obtus, apprimés.

CULTURE. — Cette variété est propre à la haute tige, mais elle laisse facilement tomber ses fruits. Greffée sur Paradis et conduite en petites formes, elle donne des fruits plus beaux et plus colorés.

Digitized by Google

REINETTE ANANAS.

ORIGINE probablement hollandaise.



FRUIT assez petit, conique allongé, presque cylindrique, bien arrondi au pourtour.

PÉDONCULE fin, de longueur moyenne, dépassant la cavité peu profonde et bien élargie.

ŒIL moyen, fermé, verdâtre, sur un plateau à peine creusé et bien plissé.

PEAU mince, lisse, jaune d'or, presque orangée à l'insolation, ponctuée de marron et de gris.

CHAIR d'un blanc jaunâtre, fine, serrée, quoique assez tendre, juteuse ; à saveur sucrée, agréablement acidulée et parfumée.

FRUIT **bon ou très bon.**

MATURITÉ — **Courant de l'Hiver.**

ABBRE de bonne vigueur et de grande fertilité. — Rameaux de grosseur moyenne, peu allongés, érigés, d'un rouge terne nuancé de verdâtre, à lenticelles petites et assez nombreuses. — Yeux petits, arrondis, faiblement appliqués.

CULTURE. — Cette variété se cultive sous toutes les formes ; celles naines, sur Doucin ou sur Paradis, lui sont avantageuses pour la production et la beauté des fruits.

Digitized by Google

REINETTE BAUMANN.

SYNONYME : *Baumann's Reinette.*

ORIGINE. — Obtenue par Van-Mons et dédiée par lui aux frères Beaumann, pépiniéristes à Bollwiller (Haut-Rhin).



FRUIT moyen ou assez gros, arrondi conique et surbaissé, régulier au pourtour.

PÉDONCULE gros, généralement très court, dans une cavité profonde et élargie à l'orifice.

ŒIL moyen, ouvert ou entr'ouvert ; dans une cavité normale, régulière, un peu plissée.

PEAU lisse, brillante, à fond jaune, presque entièrement lavée de rouge cerise.

CHAIR jaunâtre, fine, ferme ; à saveur très sucrée, assez parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Décembre-Mars.**

ARBRE de vigueur modérée sur Paradis, de grande vigueur sur franc ; d'une fertilité précoce, grande et soutenue. — Rameaux assez gros, courts, droits, d'un brun marron ; à lenticelles rares et saillantes. — Yeux gros, faiblement appliqués.

CULTURE. — Cette variété s'accommode assez bien des formes régulières. Elle est surtout propre à la haute tige.

Digitized by Google

REINETTE D'ANTHÉZIEUX.

SYNONYMES : *Musi.* — *Reinette Babout.* — *Reinette Menoux.*

ORIGINE incertaine; variété cultivée depuis longtemps à Anthézieux (Isère) ; répandue par M. Babout aîné, de Thoissey (Ain).



FRUIT gros, conique, paraissant aussi haut que large; à surface côtelée, surtout aux deux pôles.

PÉDONCULE de force et de longueur moyennes, dans une cavité profonde et régulière.

ŒIL grand, ouvert; dans une cavité assez profonde, assez élargie et cernée par des bosses irrégulières.

PEAU fine, lisse, mince, jaune, un peu saumonée à l'insolation, parsemée de points gris et très apparents.

CHAIR d'un blanc jaunâtre, demi fine, tendre, moëlleuse ; à saveur sucrée acidulée, parfumée.

FRUIT **très bon**.

MATURITÉ. — **Automne** et **courant de l'Hiver**.

ARBRE de bonne vigueur, aussi bien sur Paradis que sur franc, de bonne fertilité. — Rameaux gros, longs, d'un rouge olivâtre ; à lenticelles petites et assez abondantes. — Yeux petits, apprimés.

CULTURE. — Cette variété, de conduite facile, se greffe sur tous sujets et s'élève sous toutes formes.

Digitized by Google

REINETTE DE CAUX.

SYNONYMES : *Copmanthorpe Crab. — Dutch Mignonne. — Mignonne de Hollande. — Stettin pippin. — Grosse Reinette de Cassel.*

ORIGINE ancienne et incertaine.



FRUIT assez gros, sphérique déprimé ; à surface unie et régulière.

PÉDONCULE moyen ou long, assez gros, dans une cavité assez profonde, de largeur variable.

ŒIL moyen, entr'ouvert, dans une cavité vaste et légèrement ondulée.

PEAU lisse, fine, jaune d'or, lavée et panachée de carmin plus ou moins foncé à l'insolation.

CHAIR d'un blanc jaunâtre, fine, tassée, ferme ; à saveur sucrée, vineuse, relevée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Courant de l'Hiver et Printemps.**

ARBRE d'assez bonne vigueur sur Paradis, de grande vigueur sur franc ; d'une fertilité très grande et constante. — Rameaux grêles, droits, d'un rouge brun ; à lenticelles petites et nombreuses — Yeux petits, bien duveteux, apprimés.

CULTURE. — Cette variété est propre à la haute tige ; elle s'accommode assez bien des formes régulières.

Digitized by Google

REINETTE DE CUZY.

SYNONYMES : *Reinette à côtes* (de l'Allier). — *Reinette carrée.* — *Reinette carrée de Montbart* (des environs d'Auxonne). — *Reinette d'Angleterre* (de la Côte-d'Or).

ORIGINE. — Trouvée au hameau des Chapuis, commune de Cuzy (Saône-et-Loire).



FRUIT moyen, arrondi, plus ou moins conique, plus large que haut, fortement côtelé au sommet, anguleux au pourtour.

PÉDONCULE de force moyenne, court ; dans une cavité profonde, resserrée et irrégulière.

ŒIL moyen, irrégulier, dans une cavité évasée et cernée par des côtes et des plis.

PEAU lisse, brillante, d'un jaune vif, souvent teintée de rouge à l'insolation, granitée de points fauves.

CHAIR d'un blanc jaunâtre, fine, tendre, à saveur sucrée, légèrement acidulée, parfumée.

FRUIT bon.

MATURITÉ. — Courant et fin de l'Hiver.

ARBRE de vigueur normale sur Paradis, de fertilité très grande. — Rameaux gros, assez courts, coudés, d'un vert olivâtre ; à lenticelles grandes et clair-semées. — Yeux petits, cachés dans la gaîne.

CULTURE. — Cette variété est propre à la haute tige ; elle se prête bien aux formes régulières.

Digitized by Google

REINETTE DE DIEPPEDALLE.

SYNONYME. — *Reinette grise de Rouen.*

ORIGINE ancienne ; variété cultivée dans de grandes proportions aux environs de Dieppedalle, en Normandie.



FRUIT moyen, sphérique, à peine déprimé, à peine conique, côtelé et plissé au sommet, un peu anguleux au pourtour.

PÉDONCULE ordinairement grêle, allongé, dans une cavité régulière et assez profonde.

ŒIL petit, fermé, dans une cavité assez profonde, régulièrement évasée et cernée par des bosses.

PEAU assez épaisse, un peu rude, toute d'un roux bronzé.

CHAIR d'un blanc verdâtre, fine, ferme, à saveur sucrée, finement acidulée, agréablement aromatisée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Courant de l'Hiver se prolongeant jusqu'en Eté.**

ARBRE délicat, très fertile.— Rameaux moyens ou grêles, assez longs, flexueux, d'un brun rougeâtre ; à lenticelles très petites et peu nombreuses. — Yeux moyens, allongés, aplatis.

CULTURE. — Cette variété demande un sol riche ; elle est propre surtout à la haute tige.

Digitized by Google

REINETTE DU GRANDVILLE.

SYNONYME : *Reinette grise de Grandville.*

ORIGINE. — Cette variété a pris naissance en Normandie.



FRUIT gros ou assez gros, sphérique, à peine déprimé, à peine conique, ondulé au sommet, régulier dans son pourtour.

PÉDONCULE court, assez gros, dans une cavité normale et régulière.

ŒIL grand, ouvert ; dans une cavité évasée, peu profonde, cernée par cinq proéminences peu prononcées.

PEAU d'un jaune vif sur toute sa surface; tiquetée de points noirâtres, petits et nombreux.

CHAIR blanche, fine, mi-tendre ; à saveur sucrée acidulée, parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Fin de l'Automne** et **commencement de l'Hiver.**

ARBRE de vigueur moyenne sur Paradis, de grande fertilité. — Rameaux de force et de longueur moyennes, d'un vert olivâtre, à peine duveteux ; à lenticelles petites et très nombreuses. — Yeux très apprimés, de forme variable.

CULTURE. — Cette variété se prête à toutes formes, sur tous sujets ; mais elle convient surtout à la haute tige.

Digitized by Google

REINETTE DE SAINTONGE.

Synonymes : *De Saintonge. — Geele Gulderling. – Haute bonne. — Haute bonté. — Reinette grise de Saintonge.*

Origine très ancienne et inconnue.



Fruit moyen, un peu variable dans la forme, qui est tantôt allongée et conique, tantôt courte et déprimée ; à surface sans bosselure.

Pédoncule assez petit, dans un cavité normale et régulière.

Œil moyen, ouvert ou fermé, dans une cavité normale.

Peau mince, rude, entièrement bronzée du gris verdâtre passant au roux brillant, granitée de points verruqueux.

Chair roussâtre, très ferme ; à saveur sucrée, un peu anisée.

Fruit **bon** ou **très bon** à la complète maturité.

Maturité. — **Courant de l'Hiver.**

Arbre de vigueur moyenne sur Paradis, de très grande fertilité. — Rameaux très allongés, effilés, d'un brun roux ; à lenticelles petites et nombreuses. — Yeux moyens, très duveteux, noyés dans la gaîne.

Culture. — Cette variété est délicate et ne convient pas aux terrains trop humides. Elle s'accommode des formes régulières, et est propre à la haute tige.

Digitized by Google

REINETTE DES CARMES.

SYNONYMES : *Carmeliter Reinette. — Reinette rousse.*

ORIGINE ancienne et inconnue.



FRUIT moyen, cylindrico-conique ou arrondi déprimé ; à surface unie, mais souvent un peu plus développée d'un côté que de l'autre.

PÉDONCULE de force moyenne, assez allongé, dans une cavité étroite et souvent irrégulière.

ŒIL grand, ouvert ou mi-clos ; dans une cavité, large, profonde et régulière.

PEAU un peu rude, d'un jaune mat et réticulée-marbrée de roux, légèrement fouettée de rouge-brun à l'insolation.

CHAIR blanche, fine ou mi-fine, assz tendre ; à saveur très sucrée, agréablement acidulée et parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Courant de l'Hiver.**

ARBRE de bonne vigueur et fertile.— Rameaux longs, grêles, coudés, d'un rouge-brun foncé ; à lenticelles peu nombreuses. — Yeux petits et apprimés.

CULTURE. — Cette variété est d'une croissance lente et forme en plein vent des têtes bien régulières. Les petites formes lui sont favorables pour la production et la beauté des fruits.

Digitized by Google

REINETTE DORÉE.

SYNONYMES : *English pippin. — Golden reinette. — Princesse noble. — Reinette jaune tardive.*

ORIGINE ancienne et incertaine.



FRUIT moyen, sphérique, presque également tronqué aux deux pôles. généralement plus large que haut.

PÉDONCULE assez gros et court, dans une cavité normale et régulière.

ŒIL moyen, ouvert, dans une dépression peu profonde et ondulée.

PEAU mince, lisse, d'un jaune doré, souvent masquée de fauve chaud, et lisse, parfois lavée de rose orangé à l'insolation.

CHAIR d'un blanc jaunâtre, fine, ferme ; à saveur très sucré, faiblement acidulée, agréablement parfumée.

FRUIT **bon** ou **très bon**.

MATURITÉ. — **Automne** et **courant de l'Hiver**.

ARBRE peu vigoureux sur Paradis, de bonne fertilité. — Rameaux grêles, peu allongés, d'un gris marron ; à lenticelles petites et nombreuses. — Yeux petits, apprimés.

CULTURE. — Cette variété s'accommode assez bien des formes régulières. Elle est propre aussi à la haute tige qui ne prend pas de grandes dimensions.

Digitized by Google

REINETTE DU CANADA.

SYNONYMES : *Grosse reinette du Canada. — Grosse reinette d'Angleterre. - Reinette blanche du Canada.*

ORIGINE inconnue.



FRUIT gros ou très gros, conique raccourci, à surface bosselée et côtelée.

PÉDONCULE assez gros, assez court ; dans une cavité profonde, évasée et régulière.

ŒIL grand, ouvert ou mi-clos; dans une cavité profonde, évasée, irrégularisée par des plis et des côtes.

PEAU épaisse, rude, d'un jaune mat, tachée marbrée de brun fauve, avec quelques larges points gris et très rugueux, lavée de rouge lie de vin à l'insolation.

CHAIR d'un blanc jaunâtre, assez fine, demi-tendre; à saveur sucrée, parfumée, relevée d'un acide fort agréable.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Courant de l'hiver** et **Printemps.**

ARBRE de bonne vigueur, aussi bien sur Paradis que sur franc, d'une fertilité grande et constante. — Rameaux gros, longs, d'un brun olivâtre ; à lenticelles très saillantes. — Yeux moyens, larges, presque cachés dans la gaîne.

CULTURE. — Cette variété est propre à la haute tige ; mais elle s'accommode aussi des formes régulières.

Digitized by Google

REINETTE GRISE DU CANADA.

SYNONYME : *Canada gris.*

ORIGINE ancienne et inconnue. — Variation de la *Reinette du Canada,* possédant les mêmes qualités et réclamant la même culture.



FRUIT gros ou très gros.

PEAU assez épaisse, rude, d'un jaune clair verdoyant, presque entièrement recouverte de rouille grise ou d'un brun clair.

L'*Album de Pomologie Belge* de M. Bivort, dit en comparant cette variété avec la *Reinette du Canada* :

« Les deux arbres ont beaucoup d'analogie entre eux, cependant le bois de celle-ci est ordinairement plus raccourci, plus ombré de gris, moins cotonneux et plus fortement lenticellé ; ses feuilles sont moins amples ; son fruit est moins gros, plus gris, moins côtelé vers l'œil ; mais il a la chair plus ferme ; il tient mieux à l'arbre, et, pour cette raison, il nous semble préférable à l'autre.

Digitized by Google

REINETTE DU VIGAN.

ORIGINE très ancienne et incertaine; variété cultivée, depuis un temps immémorial, dans les Cévennes et plus particulièrement au Vigan.



FRUIT moyen, arrondi déprimé, légèrement conique, anguleux au pourtour.

PÉDONCULE de force moyenne, assez long, dans une cavité normale et régulière.

ŒIL petit, clos ou mi-clos ; dans une cavité moyenne, plissée côtelée.

PEAU fine, mince, parcheminée, d'un jaune pâle, légèrement vermillonnée à l'insolation.

CHAIR jaunâtre, tendre, fine, serrée ; à saveur sucrée acidulée, relevée de l'excellent parfum des Reinettes.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Hiver** et **Printemps.**

ARBRE de vigueur moyenne et soutenue, de fertilité grande. — Rameaux de force et de largeur moyennes, dressés, d'un vert olivâtre. — Yeux petits, cachés dans la gaîne.

CULTURE. — Cette variété, greffée sur franc, est propre au verger. Elle peut cependant se greffer sur Paradis pour les formes naines.

Digitized by Google

REINETTE FRANCHE.

SYNONYMES : *Edelreinette. — Goldreinette — Reinette. — Reinette blanche.*

ORIGINE ancienne et inconnue.



FRUIT moyen, arrondi conique, un peu plus large que haut ; à surface tantôt unie, tantôt bosselée.

PÉDONCULE gros, de longueur moyenne, dans une cavité normale et régulière.

ŒIL moyen, souvent irrégulier et clos ; dans une cavité peu profonde, évasée, cernée de côtes peu saillantes.

PEAU fine, lisse, brillante, d'un jaune citron clair, souvent lavée d'un léger rouge à l'insolation, granitée et un peu tachée de brun.

CHAIR d'un blanc jaunâtre, fine, demi-tendre ; à saveur richement sucrée, très agréablement parfumée, représentant le type par excellence de la *Pomme reinette*.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Courant de l'Hiver.**

ARBRE d'assez bonne vigueur sur Paradis, de grande fertilité. — Rameaux gros, longs, flexueux, d'un brun rougeâtre ; à lenticelles abondantes et très apparentes. — Yeux gros, faiblement appliqués.

CULTURE. — Cette variété est délicate et sujette aux chancres ; elle se prête aux formes régulières, et ne convient, en haute tige, que dans les sols riches et sains.

Digitized by Google

REINETTE GRISE.

SYNONYMES : *Belle fille. — Reinette grise d'hiver. — Reinette grise extra. — Reinette grise française. — Reinette grise haute bonté.*

ORIGINE ancienne.



FRUIT moyen, arrondi-conique, un peu plus large que haut; à surface unie, rarement un peu bosselée.

PÉDONCULE assez grêle, assez allongé, dans une cavité normale et assez régulière.

ŒIL moyen, tantôt régulier et ouvert, tantôt clos et irrégulier, dans une cavité peu profonde et peu large.

PEAU épaisse, rude, d'un jaune verdâtre, presque toute masquée par des taches et des plaques de bronze fauve.

CHAIR blanche citrine, fine, ferme, moelleuse ; à saveur sucrée, finement acidulée, relevée d'un parfum très suave.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Courant de l'Hiver** et **Printemps.**

ARBRE de vigneur moyenne sur Paradis, de fertilité grande et soutenue. — Rameaux grêles, longs, flexueux, d'un vert brunâtre ; à lenticelles petites et peu apparentes. — Yeux moyens, très cotonneux, apprimés.

CULTURE. — Cette variété est plus rustique que la *Reinette franche ;* elle est propre à la haute tige, et s'accommode des formes régulières.

Digitized by Google

REINETTE PARMENTIER.

Synonymes : *Grise de Parmentier. — Reinette grise d'hiver.*

Origine. — Obtenue par M. Parmentier, à Enghien (Belgique). — Premier rapport vers 1833.



Fruit assez gros, arrondi déprimé ou arrondi-conique, plus large que haut, à côtes peu sensibles.

Pédoncule normal, dans une cavité profonde et largement évasée à l'orifice.

Œil petit, fermé ; dans une cavité de profondeur moyenne, assez régulière, à peine plissée.

Peau rude, jaune, voilée par une couche fauve, parsemée de rugosités écailleuses.

Chair blanche, ferme, un peu tassée ; à saveur sucrée acidulée, parfumée à la manière des *Reinettes*.

Fruit bon.

Maturité. — Courant de l'Hiver.

Arbre de vigueur normale sur Paradis, de fertilité moyenne. — Rameaux gros, longs, d'un brun violacé ; à lenticelles très rares. — Yeux petits, très apprimés.

Culture. — Cette vérité est propre à la haute tige. Elle se prête assez bien aux formes régulières.

Digitized by Google

ROYALE D'ANGLETERRE.

SYNONYMES : *Englischer Konigs.* — *Reinette d'Angleterre hâtive.* — *Reinette rayée de rouge.* — *Roubau* (en Brabant).

ORIGINE ancienne et douteuse.



FRUIT gros ou très gros, conique tronqué, obliquement tronqué et côtelé au sommet ; plus développé d'un côté que de l'autre.

PÉDONCULE de force moyenne ou court, dans cavité assez profonde et assez étroite.

ŒIL moyen, ouvert ; dans une cavité assez profonde, un peu irrégularisée par des bosses.

PEAU assez épaisse, un peu rude, d'un jaune orangé, teintée et rayée de rouge à l'insolation.

CHAIR d'un blanc jaunâtre, assez fine, tendre ; à saveur sucrée, relevée d'un bon parfum de Reinette.

FRUIT **bon**, mais passant vite.

MATURITÉ. — **Automne et commencement de l'Hiver.**

ARBRE de bonne vigueur, aussi bien sur Paradis que sur franc, d'une fertilité grande et constante. — Rameaux gros, longs, d'un brun un peu rougeâtre ; à lenticelles très apparentes. — Yeux très apprimés.

CULTURE. — Cette variété se prête aux formes régulières ; elle ne peut être élevée en haute tige que dans les localités abritées où ses fruits puissent résister aux vents.

Digitized by Google

ROYAL RUSSET.

SYNONYMES : *Koniglicher russet. — Leather Coat. — Passe Pomme du Canada. — Reinette grise royale. — Roussette enveloppée de cuir. — Roussette royale.*

ORIGINE ancienne et présumée anglaise.



FRUIT assez gros, sphérique déprimé, à surface le plus souvent bosselée.

PÉDONCULE de force et de longueur moyennes, dans une cavité évasée.

ŒIL petit, irrégulier, clos; dans une cavité assez profonde, peu évasée, cernée par des bosses inégales.

PEAU fine, mince, rude, jaune, presque toute recouverte de rouille fauve ou de blond cannelle.

CHAIR blanche citrine, fine, tassée; à saveur bien sucrée, légèrement parfumée.

FRUIT **assez bon** cru, **excellent** cuit.

MATURITÉ. — **Fin de l'Hiver.**

ARBRE de bonne vigueur sur Paradis, de grande fertilité.— Rameaux gros, longs, coudés, étalés, d'un brun rougeâtre. — Yeux gros, à peine apprimés.

CULTURE. — Cette variété est très vigoureuse sur franc et très propre à la haute tige.

Digitized by Google

STURMER'S PIPPIN.

SYNONYME : *Pépin de Sturmer.*

ORIGINE. — Obtenue par M. Dillistone, pépiniériste à Sturmer, comté de Suffolk (Angleterre).


LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

FRUIT moyen, arrondi surbaissé, à peine conique, un peu obliquement tronqué et bosselé au sommet; à surface unie ou à peine anguleuse.

PÉDONCULE parfois court, le plus souvent allongé, dans une cavité profonde et bien élargie.

ŒIL moyen, fermé ; dans une cavité peu profonde et cernée par des bosses inégales.

PEAU d'un jaune citrin, lavée de rosat terne et un peu saumoné à l'insolation.

CHAIR d'un blanc jaunâtre, fine, serrée, juteuse ; à saveur sucrée, agréablement acidulée.

FRUIT bon.

MATURITÉ. — Fin de l'Hiver et Printemps.

ARBRE de végétation suffisante sur Paradis, de bonne fertilité. — Rameaux de force moyenne, bien droits, d'un brun rouge foncé, à lenticelles peu apparentes. — Yeux très petits, cachés dans la gaîne.

CULTURE. — Cette variété saine et rustique est surtout propre à la haute tige.

Digitized by Google

TRANSPARENTE DE CRONCELS.

ORIGINE. — Obtenue par MM. Baltet, pépiniéristes, faubourg de Croncels, à Troyes (Aube). — Premier rapport en 1869.



FRUIT assez gros, régulier dans sa forme sphérique, tronqué au sommet.

PÉDONCULE de longueur moyenne, un peu grêle, dans une cavité étroite et profonde.

ŒIL assez grand, ouvert ou mi-ouvert ; dans une cavité large, profonde et côtelée sur les bords.

PEAU fine, lisse, blanc de cire jaunâtre, teintée de rose pâle à l'insolation, pointillée de gris clair.

CHAIR blanchâtre, prenant une légère teinte saumonée, fine, tendre, juteuse; à saveur sucrée acidulée, douée d'un parfum spécial, très agréable.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Fin d'Août à Décembre.**

ARBRE vigoureux sur Paradis et fertile. — Rameaux de moyenne force, longs, un peu arqués, dressés, marron foncé, peu duveteux. — Yeux très petits et apprimés.

CULTURE. — Cette variété se prête aux formes régulières un peu grandes. En haute tige elle forme des arbres d'un beau port.

Digitized by Google

PRUNES

Le Prunier est peut-être celui des arbres fruitiers qui est le plus indifférent à la nature du sol; il ne craint que ceux qui sont trop argileux ou trop humides.

Le climat du Prunier est celui de la Vigne, parce que sa fleur craint, comme celle de la vigne, les brouillards et les gelées printanières. Mais ses fruits n'ont pas besoin d'une aussi forte somme de chaleur pour mûrir, on voit les Pruniers s'avancer vers le nord, en Belgique et en Allemagne.

La multiplication du Prunier se fait par le semis, par les drageons et surtout par le greffage.

Le semis s'emploie lorsqu'on veut obtenir de nouvelles variétés, ou lorsqu'il s'agit de certaines variétés ou races qui ont le privilège de se perpétuer identiquement par ce moyen.

La multiplication par drageon n'est jamais à recommander; car si ce moyen est expéditif, il a l'inconvénient de reproduire des arbres qui drageonnent et envahissent le sol environnant.

La reproduction exacte de la variété s'obtient par le greffage.

Le sujet propre à recevoir la greffe, le plus généralement employé est le Prunier *Saint-Julien*. Une autre sorte, qui convient aux sols calcaires est le Prunier *Mirobolan*. On rencontre encore d'autres sauvageons qui sont employés au greffage.

Deux modes de greffages sont employés : L'écusson et la fente en pied ou en tête. Quand le sauvageon est rabougri et le greffon de variété délicate, on a recours, comme pour le Poirier, à la greffe intermédiaire.

Les Prunes s'emploient principalement de trois manières différentes : à l'état frais, pour desserts; à l'état sec, pour pruneaux; à l'état cuit, pour conserves et confitures. L'expérience a fait connaître quelles sont les variétés qui sont les plus propres à ces divers modes d'emploi.

Digitized by Google

BLEUE DE BELGIQUE.

SYNONYMES : *Belgian purple. — Bleue de Bergues. — Bleue de Perk.*

ORIGINE inconnue.



FRUIT moyen, sphérique ou légèrement elliptique à joues un peu inégalement bombées ; à sillon peu sensible, prononcé seulement vers la cavité pédonculaire.

PÉDONCULE grêle, assez long, dans une cavité assez large et assez profonde.

PEAU fine, mince, d'un pourpre intense, entièrement recouverte d'une pruine épaisse qui la fait paraître bleue.

CHAIR jaune, verdâtre sous la peau, se détachant du noyau, tendre, bien fondante, bien juteuse ; à saveur bien sucrée, agréablement rafraîchissante et parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Fin de juillet et commencement d'août.**

ARBRE de vigueur normale, rustique, d'une fertilité précoce, bonne et soutenue.

CULTURE. — Il faut dépointer les branches pendant leur jeunesse ; sans cette précaution elles prennent une direction un peu divergente.

Digitized by Google

COE'S GOLDEN DROP.

SONONYMES : *Bury seedling. - Coë's. — Goutte d'or de Coë. — New golden drop.*

ORIGINE.— Obtenue par M. Jervoise Coë, de Bury-Saint-Edmunds, dans le comté de Suffolk (Angleterre).



FRUIT gros, ovoïde allongé, un peu atténué au sommet, resserré vers le pédoncule ; à sillon bien marqué; à joues inégales.

PÉDONCULE grêle, de longueur moyenne, dans une cavité étroite et peu profonde.

PEAU un peu épaisse, d'un jaune d'or, relevée de taches rouges à l'insolation.

CHAIR jaune, fine, un peu ferme, se détachant du noyau ; à saveur bien sucrée, relevée d'un parfum d'abricot, se conservant bien au fruitier.

FRUIT **très bon**, à l'état frais et en pruneaux.

MATURITÉ. — **Fin septembre.**

ARBRE vigoureux, assez rustique, de fertilité grande et soutenue.

CULTURE. — Cette variété forme de belles hautes tiges. Le fruit réclame un climat plutôt sec que trop humide.

COE'S VIOLETTE.

C'est une simple variation de la Prune Coe's golden drop ; elle en a conservé tous les caractères et toutes les qualités. Son fruit ne diffère du type que par la couleur de sa peau qui est largement lavée de rouge violet à l'insolation.

Digitized by Google

DE MONTFORT.

ORIGINE. — Obtenue dans les pépinières de Madame Ébert, à Montfortin, (Seine-Inférieure); propagée par M. Prévost, de Rouen.



FRUIT assez gros, ovoïde assez allongé, plus large à la base qu'au sommet; à sillon sensible, peu profond et très élargi, régulier dans son pourtour.

PÉDONCULE assez fort, de longueur moyenne, implanté dans une cavité peu profonde et peu évasée.

PEAU dure épaisse, d'un violet sombre, élégamment veinée de lignes fauves anastomosées.

CHAIR d'un jaune verdâtre, se détachant du noyau, assez fine, tendre, fondante, très juteuse; à saveur sucrée, vineuse, agréablement relevée.

FRUIT très bon.

MATURITÉ. — **Milieu d'août**

ARBRE de bonne vigueur; de fertilité assez précoce, bonne et soutenue.

CULTURE. — Cette variété vient bien partout et sur tous les sujets. Elle forme des arbres à branches divergentes et pendantes.

Digitized by Google

D'ENTE d'AGEN.

SYNONYME : *D'Agen.— D'Ast.— Datte violette.— D'Ente.— Robe de Sergent.*

ORIGINE ancienne.



FRUIT ovoïde pyriforme, assez allongé, arrondi au sommet, s'atténuant du côté du pédoncule ; à dos déprimé ; à sillon assez prononcé ; à faces un peu inégales.

PÉDONCULE assez long, assez grêle, plongé profondément et étroitement.

PEAU fine, ferme, se détachant de la chair, d'un pourpre violet foncé, abondamment pruinée de bleuâtre.

CHAIR se détachant du noyau, fine, tendre, juteuse, sucrée, mais peu parfumée.

FRUIT **Bon à confire.**

MATURITÉ. — **Fin d'août et commencement de septembre.**

ARBRE de bonne vigueur, de fertilité très grande et constante, à branches un peu pendantes.

CULTURE. — L'arbre ne se prête pas à la taille ; il forme une tête élargie, et réclame un sol léger, riche et chaud. Il semble venir spontanément dans les haies de l'Agenais, où courent ses racines traçantes.

Digitized by Google

DE PONTBRIANT.

ORIGINE. — Obtenue, en 1851, par M. F. Morel, pépiniériste, à Lyon. — Premier rapport en 1856.



FRUIT gros, sphérique, un peu plus largement tronqué à la base qu'au sommet; à sillon peu profond et très élargi.

PÉDONCULE assez gros et assez long, dans une cavité étroite et peu profonde.

PEAU lisse, un peu épaisse, rouge violacé, plus foncée à l'insolation, bien recouverte de pruine.

CHAIR se détachant du noyau, d'un jaune blond, mi-fine, fondante, très juteuse ; à saveur très sucrée et relevée.

FRUIT **bon**, à consommer à son extrême maturité.

MATURITÉ. — **Milieu d'août.**

ARBRE de vigueur moyenne, de fertilité précoce et moyenne.

CULTURE. — Cette variété se prête aux petites formes et prospère bien en haute tige où elle forme une tête peu compacte.

Digitized by Google

DIAPRÉE ROUGE.

SYNONYMES : *De Briançon. — Impérial diadème. — Red diaper. — Roche Corbon.*

ORIGINE ancienne.



FRUIT moyen, elliptique ou ovoïde allongé, insensiblement atténué du sommet au pédicelle, à sillon prononcé.

PÉDONCULE grêle, de longueur moyenne, dans une cavité évasée et peu profonde.

PEAU fine, mince, se détachant, d'un rouge cerise, tiquetée de jaune et de rouge brun, recouverte d'une pruine azurée.

CHAIR se détachant du noyau, fine, ferme; à saveur bien sucrée, agréablement parfumée.

FRUIT **bon** cru, **excellent** cuit.

MATURITÉ. — **Fin d'août et commencement de septembre.**

ARBRE de bonne vigueur et de bonne fertilité.

CULTURE. — Cette variété, de belle tenue, peut être élevée sous toutes formes ; elle supporte assez bien la taille.

Digitized by Google

EARLY FAVOURITE RIVERS.

SYNONYME : *Favorite précoce.*

ORIGINE. — Obtenue par M. Rivers, de Sawbridgeworth (Angleterre).



FRUIT petit, plutôt sphérique qu'ovoïde, se rétrécissant légèrement vers le point pistillaire; à sillon peu profond et inégalement bordé.

PÉDONCULE assez fort, court, dans une cavité assez étroite et peu profonde.

PEAU fine, mince, d'un noir rougeâtre, recouverte de pruine bleuâtre.

CHAIR se détachant bien du noyau, verdâtre, fine, fondante, très juteuse, sucrée, agréablement parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Commencement de juillet.**

ARBRE assez vigoureux et très fertile.

CULTURE. — Elevée en haute tige, cette variété est d'une végétation capricieuse. Elle convient à la culture en espalier à bonne exposition, pour favoriser la précocité de son fruit.

Digitized by Google

JEFFERSON.

ORIGINE. — Obtenue par le juge Buel, aux Etats-Unis, et dédiée au Président Jefferson.



FRUIT gros, arrondi ellipsoïde, presque également atténué aux deux pôles; à sillon large, peu profond et inégalement bordé.

PÉDONCULE de force moyenne et de longueur variable, dans une très petite cavité.

PEAU fine, mince, mais résistante, d'un jaune verdoyant, lavée de rose et grumelée de rosat à l'insolation.

CHAIR se détachant du noyau, verdâtre, fine, juteuse; à saveur bien sucrée, hautement parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Fin d'août et commencement de septembre.**

ARBRE de vigueur normale; de fertilité précoce, grande et soutenue.

CULTURE. — Cette variété, en plein vent, forme une tête élevée et de bonne tenue.

Digitized by Google

KIRKE'S.

SYNONYME : *De Kirke.*

ORIGINE inconnue.— Variété introduite en Angleterre par M. Kirke, de Brompton.



FRUIT gros ou assez gros, sphérique, obtus à ses deux bouts; à sillon large, peu profond et inégalement bordé.

PÉDONCULE assez long, assez fort, dans une cavité qu'il remplit par son bourrelet.

PEAU fine, mince, se détachant, d'un pourpre violet, recouverte d'une pruine bleuâtre.

CHAIR se détachant du noyau, d'un jaune verdâtre, fine, bien fondante, bien juteuse; à saveur sucrée, très agréablement parfumée.

FRUIT **bon ou très bon.**

MATURITÉ. — **Milieu d'août.**

ARBRE vigoureux, rustique, de fertilité bonne et soutenue.

CULTURE. — Cette variété s'adapte à toutes formes; en plein vent, elle forme une tête de grande dimension.

Digitized by Google

LAWRENCE GAGE.

SYNONYMES : *Lawrence favourite. — Reine-Claude de Lawrence.*

ORIGINE. — Obtenue par M. Lawrence, d'Udson, état de New-York, Etats-Unis.



FRUIT gros ou assez gros, sphérique, tronqué à ses deux pôles; à sillon large, peu profond et également bordé.

PÉDONCULE gros, court, dans une cavité étroite et assez profonde.

PEAU fine, mince, d'un vert jaunâtre, tachetée de rose azuré à l'insolation.

CHAIR se détachant du noyau, d'un jaune verdâtre, tendre, fondante, bien juteuse; à saveur excellemment sucrée, parfumée un peu à la manière de la Reine-Claude verte.

FRUIT **très bon**.

MATURITÉ. — **Milieu d'août**.

ARBRE de vigueur normale et de bonne fertilité.

CULTURE. — Cette variété peut se cultiver sous toutes formes. En plein vent, elle forme une tête de belle tenue.

Digitized by Google

MIRABELLE GROSSE.

SYNONYMES : *Double drap d'or.* — *Double Mirabelle.* — *Mirabelle.* — *Perdrigon hâtif.*

ORIGINE ancienne et incertaine.



FRUIT petit ou assez petit, sphérique, un peu plus large que haut; à sillon très large et à peine creusé.

PÉDONCULE grêle, assez court, dans une cavité étroite, peu profonde et régulière.

PEAU fine, très mince, d'un jaune clair, lavée et un peu marbrée de rose à l'insolation.

CHAIR se détachant du noyau, d'un jaune tendre, fine, fondante, juteuse; à saveur sucrée, agréablement parfumée.

FRUIT **bon** cru, **excellent** en conserves.

MATURITÉ. — **Fin d'août et commencement de septembre.**

ARBRE de vigueur et de fertilité moyennes.

CULTURE. — Cette variété est surtout propre à la haute tige.

Digitized by Google

MIRABELLE PETITE.

SYNONYMES : *De Mirabelle. — Mirabelle abricotée. — Mirabelle précoce.*

ORIGINE ancienne.



FRUIT petit ou très petit, ovoïde arrondi, tronqué à ses deux pôles ; à sillon large, assez marqué et se prolongeant sur le dos.

PÉDONDULE grêle, court, dans une cavité étroite et peu profonde.

PEAU assez fine, adhérente, d'un jaune d'or, marbrée de rouge amarante à l'insolation.

CHAIR se détachant bien du noyau, jaunâtre, fine, tendre, peu juteuse; à saveur sucrée et parfumée.

FRUIT **bon** cru, **très bon** à confire.

MATURITÉ. — **Août.**

ARBRE de vigueur moyenne, de fertilité très grande et soutenue.

CULTURE. — Cette variété, en petites formes, est très agréable dans les jardins. En haute tige, elle forme une tête très compacte.

Digitized by Google

MIRABELLE TARDIVE.

SYNONYMES : *Brisette. — Mirabelle d'octobre.*

ORIGINE ancienne et inconnue.



FRUIT petit, tantôt ovoïde arrondi, tantôt sphérique et un peu déprimé à ses deux pôles; à sillon à peine sensible et inégalement bordé.

PÉDONCULE grêle, assez court, dans une cavité peu profonde et évasée.

PEAU épaisse, adhérente, d'un jaune herbacé, passant au jaune orangé et lavé de rosat à l'insolation.

CHAIR jaune, très fine, très fondante, pourvue d'une eau suffisante, mielleuse et parfumée.

FRUIT **bon**.

MATURITÉ. — **Fin Septembre et courant d'Octobre**.

ARBRE de vigueur moyenne ; de fertilité très grande, mais sujette à des alternats complets.

CULTURE. — Cette variété peut se cultiver sous toutes formes. En haute tige, elle forme une tête élevée, à branches érigées.

Digitized by Google

MONSIEUR HATIF.

SYNONYMES : *Du roi. — Monsieur hâtif de Montmorency. — New early Orléans. — Wilmot's Orléans.*

ORIGINE ancienne et inconnue.



FRUIT moyen ou assez gros, arrondi, un peu tronqué au sommet ; à sillon large, peu profond ; à joues bien convexes.

PÉDONCULE de force normale, assez court, dans une cavité étroite et peu profonde.

PEAU se détachant bien, fine, d'une pourpre intense, marquée de petites taches jaunes, bien pruinée d'azur.

CHAIR se détachant du noyau, d'un jaune verdâtre, demi-fine, très tendre, bien fondante, bien juteuse, à saveur sucrée, agréablement parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Fin de Juillet.**

ARBRE de bonne vigueur, d'une fertilité très grande et précoce.

CULTURE. — Cette variété peut être cultivée sous toutes les formes. En plein vent, elle forme une tête un peu compacte et de grande dimension.

Digitized by Google

MONSIEUR JAUNE.

SYNONYMES : *D'Altesse blanche. — Jaune de Monsieur. — Monsieur à fruits jaunes.*

ORIGINE. — Obtenue par M. Jacquin, pépiniériste à Paris. Premier rapport en 1845.



FRUIT moyen ou assez gros, généralement ovale arrondi, parfois plus allongé et ellipsoïde ; à sillon évasé, bien apparent et inégalement bordé.

PÉDONCULE normal, dans une cavité régulière.

PEAU se détachant, fine, mince, d'un jaune d'or, pointillée et striée de rouge carmin à l'insolation.

CHAIR se détachant du noyau, jaune, très fine, bien juteuse ; à saveur très sucrée et parfumée.

FRUIT **bon**.

MATURITÉ. — **Fin de Juillet et commencement d'Août.**

ARBRE de vigueur moyenne, de fertilité moyenne et assez constante.

CULTURE. — Cette variété peut être élevée sous toutes formes. En plein vent, elle forme une tête sphérique.

Digitized by Google

PÊCHE.

SYNONYMES : *Nectarine rouge.* — *Howell's large.*

ORIGINE inconnue.



FRUIT gros ou très gros, ovale arrondi; à sillon assez large, assez profond et également bordé.

PÉDONCULE gros, court, dans une cavité étroite et assez profonde.

PEAU se détachant assez bien, fine, mince, transparente, d'un rouge violacé, recouverte d'une légère pruine.

CHAIR se détachant du noyau, jaunâtre, demi-fine, bien juteuse, à saveur bien sucrée, relevée d'un parfum assez agréable.

FRUIT bon.

MATURITÉ. — Milieu et fin de Juillet.

ARBRE de vigueur normale, de fertilité grande et soutenue.

CULTURE. — Cette variété préfère la forme de vase, si elle est conduite sous forme régulière. Elle convient à la culture de spéculation, par la beauté et la maturité hâtive de son fruit.

Digitized by Google

POND'S SEEDLING.

SYNONYMES : *Fonthill. — Pond's purple.*

ORIGINE. — Obtenue par M. Pond en Angleterre ; introduite en France en 1844 par M L. Jamin, de Paris



FRUIT gros ou très gros, ellipsoïde, tantôt régulièrement allongé, tantôt plus brusquement atténué vers le pédoncule ; à sillon peu apparent.

PÉDONCULE assez grêle, assez long, dans une cavité étroite et profonde.

PEAU un peu épaisse, ferme, d'un pourpre carminé foncé, légèrement pruinée de bleu violacé.

CHAIR un peu adhérente au noyau, d'un jaune saumoné, peu fine, peu juteuse ; à saveur assez sucrée, mais d'un parfum peu distingué.

FRUIT d'ornement, propre seulement aux usages de la cuisine.

MATURITÉ. — **Septembre.**

ARBRE d'une grande vigueur et d'une bonne fertilité.

CULTURE. — Cette variété doit être de préférence affectée à l'espalier pour augmenter le volume et la belle apparence de son fruit.

Digitized by Google

PRINCE ENGLEBERT.

SYNONYME : *Englebert.*

ORIGINE. — Obtenue par M. Scheidweiler, professeur de botanique à Gand (Belgique).



FRUIT assez gros, ellipsoïde, régulier.

PÉDONCULE grêle, de longueur moyenne, dans une cavité normale.

PEAU fine, d'un pourpre noir, abondamment pruinée de bleuâtre.

CHAIR se détachant assez bien du noyau, d'un jaune foncé, fine, assez fondante, juteuse ; à saveur sucrée acidulée, parfumée.

FRUIT **bon, très bon** à sécher.

MATURITÉ. — **Seconde quinzaine d'Août.**

ARBRE rustique, vigoureux, précoce au rapport et très fertile. Ses fleurs sont petites et d'un blanc jaunâtre.

CULTURE. — Cette variété s'accommode assez de toutes les formes mais préfère le haut vent.

Digitized by Google

QUEEN VICTORIA.

SYNONYMES ; *Reine Victoria. — Sharp's emperor. — Victoria.*

ORIGINE anglaise.



FRUIT gros, sphérico-ovoïde, également arrondi aux deux pôles ; à sillon large, inégalement bordé, prononcé par sa couleur.

PÉDONCULE gros, assez court, dans une cavité régulière et assez profonde.

PEAU adhérente, ferme, assez épaisse, d'un rouge pourpre clair, paraissant lilacée par la pruine qui la recouvre.

CHAIR se détachant du noyau, jaune, demi-fine, un peu ferme ; à saveur sucrée, légèrement parfumée, relevée d'un acide agréable.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Milieu de Septembre.**

ARBRE de vigueur normale, d'une fertilité grande et constante.

CULTURE — Cette variété est précieuse pour les climats humides, où ses fruits mûrissent sans se fendre. En plein vent, elle forme une tête d'assez grande dimenssion et d'une tenue régulière.

Digitized by Google

QUETSCHE D'ALLEMAGNE.

SYNONYMES : *Altesse ordinaire. -- D'Allemagne. — Early Russian. — Quetsche de Metz.*

ORIGINE très ancienne.



FRUIT moyen ou assez gros, tantôt ovoïde conique et atténué du côté du pédoncule, tantôt ellipsoïde irrégulier et ventru sur une des faces; à sillon plus ou moins sensible, suivant la forme.

PÉDONCULE gros, assez allongé, implanté presque à fleur du fruit.

PEAU fine, mince, d'un rouge pourpre violacé, recouverte d'une pruine transparente.

CHAIR se détachant du noyau, d'un vert jaunâtre, ferme, consistante, peu juteuse; à saveur sucrée, acidulée, sans parfum appréciable.

FRUIT bon.

MATURITÉ. — Septembre.

ARBRE de bonne vigueur, d'une fertilité très grande mais interrompue par des alternats complets.

CULTURE. — Cette variété, greffée en tête, est propre à la haute tige. Il est assez difficile de reconnaître son type primitif parce qu'elle a été souvent reproduite de noyaux.

Digitized by Google

QUETSCHE D'ITALIE.

SYNONYMES : *Altesse double. — Bleue d'Italie. — Italian Guetsche.*

ORIGINE italienne. Variété commune aux environs de Milan.



FRUIT moyen ou assez gros, ovoïde allongé, plus généralement ellipsoïde, un peu atténué aux deux pôles, plus ventru du côté du sillon que de l'autre.

PÉDONCULE gros, assez long, dans une cavité étroite et assez profonde.

PEAU adhérente, fine, mince, d'un bleu violet foncé, recouverte d'une pruine bleuâtre.

CHAIR se détachant imparfaitement du noyau, jaune, très fine, ferme, peu juteuse ; à saveur sucrée, un peu parfumée.

FRUIT **assez bon** cru, très bon à sécher.

MATURITÉ. — **Milieu et fin de Septembre.**

ARBRE rustique, d'une belle végétation, d'une fertilité très grande et assez constante.

CULTURE. — Cette variété doit être greffée en tête et cultivée en haute tige. L'arbre est d'une bonne tenue ; mais son fruit est assez mal attaché.

Digitized by Google

REINE-CLAUDE.

SYNONYMES : *Abricot vert. — Dauphine. — Green gage. — Grosse Reine-Claude. — Reine-Claude dorée. — Reine-Claude verte.*

ORIGINE très ancienne.



FRUIT moyen ou assez gros, presque sphérique, mais un peu plus épais du côté du pédoncule; à sillon assez large et assez profond, peu inégalement bordé.

PÉDONCULE gros, court, dans un godet arrondi et aussi profond que large.

PEAU assez adhérente, fine, mince, d'un vert jaunâtre, souvent lavée de rosat à l'insolation.

CHAIR se détachant assez bien du noyau, d'un jaune verdoyant, fine, fondante, bien juteuse ; à saveur richement sucrée, relevée d'un parfum distingué.

FRUIT **très bon**, dont l'excellence n'a pas encore été dépassée.

MATURITÉ. — **Août.**

ARBRE de vigueur normale, d'une fertilité grande mais capricieuse.

CULTURE. — Cette variété, placée en espalier, produit des fruits de qualité encore supérieure ; mais sa place est surtout dans le verger où elle forme une tête élargie et d'une végétation un peu irrégulière.

Digitized by Google

REINETTE CLAUDE COMTE D'ALTHAN.

SYNONYME : *Reinette Claude d'Althan.*

ORIGINE : Obtenue en Hongrie par M. Prochaska, jardinier de M. le comte Joseph d'Althan.



FRUIT gros, sphérique, tronqué à ses deux pôles ; à sillon large, très peu profond et inégalement bordé.

PÉDONCULE grêle, assez long; dans une cavité assez large et peu profonde.

PEAU se détachant, un peu épaisse, jaunâtre, entièrement lavée de pourpre clair, pruinée de blanc lilacé.

CHAIR se détachant du noyau, d'un jaune clair, fine, un peu ferme, juteuse, bien sucrée, parfumée à la manière de la Reine-Claude.

FRUIT **bon ou très bon.**

MATURITÉ. — **Commencement de Septembre.**

ARBRE vigoureux, à branches dressées, très fertile.

CULTURE. — Cette variété se prête peu à la taille. Sa destination est au verger où elle forme des arbres très élevés et peu réguliers.

Digitized by Google

REINE-CLAUDE DE BAVAY.

SYNONYMES : *De Bavay.— Monstrueuse de Bavay.*

ORIGINE. — Obtenue par le major Espéren, à Malines (Belgique).



FRUIT gros, ovoïde arrondi, presque aussi large au sommet qu'à la base ; à sillon large, peu inégalement bordé.

PÉDONCULE de force variable, de longueur moyenne, dans une cavité étroite et profonde.

PEAU luisante, assez épaisse, d'un jaune verdâtre, finement pruinée ; souvent nuancée d'or et marbrée de rouge à l'insolation.

CHAIR se détachant du noyau, demi-fine, un peu ferme ; à saveur richement sucrée, agréablement parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Septembre et commencement d'Octobre.**

ARBRE de bonne vigueur, de fertilité grande et constante.

CULTURE. — Cette variété rustique s'accommode de toutes les formes ; mais la haute tige lui est préférable.

Digitized by Google

REINE-CLAUDE D'ECULLY.

ORIGINE. — Gain de hasard trouvé chez M. Luizet, à Ecully-lès-Lyon. Premier rapport en 1866.



FRUIT gros, sphérique, un peu plus large que haut ; à sillon bien marqué et bordé de lèvres inégales.

PÉDONCULE de force et de longueur moyennes, dans une cavité profonde et assez large.

PEAU se détachant, mince, résistante, d'un jaune clair, légèrement teintée et tachée de rouge purpurin à l'insolation.

CHAIR se détachant assez bien, jaunâtre, fine, un peu ferme, très juteuse, sucrée, douée d'un parfum qui rappelle la Reine-Claude.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Première quinzaine d'Août.**

ARBRE vigoureux, à branches verticales, très fertile. Ses fruits sont préférables à la Reine-Claude d'Oullins, mais moins sucrée que ceux de de la Reine-Claude.

CULTURE. — Cette variété s'accommode de toutes les formes.

Digitized by Google

REINE-CLAUDE DIAPHANE.

SYNONYMES : *Transparent gage.*

ORIGINE. — Obtenue par M. Lafay, pépiniériste à Paris. Premier rapport vers 1845.



FRUIT gros, sphérique déprimé, plus large que haut; à sillon peu accentué, si ce n'est vers les deux pôles.

PÉDONCULE gros, court, dans une cavité régulière, étroite et assez profonde.

PEAU se détachant assez bien, fine, mince, d'un jaune d'or, abondamment lavée de rose frais et tachée de rose carminé, recouverte d'une pruine très fine et très transparente.

CHAIR se détachant du noyau, d'un jaune verdâtre, assez fine, d'abord un peu consistante, devenant fondante à l'extrême maturité ; à saveur très richement sucrée et parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Fin d'Août et commencement de Septembre.**

ARBRE de bonne vigueur, de fertilité précoce et bonne.

CULTURE. — Cette variété est propre à toutes formes. En haute tige elle forme une tête sphérique, peu compacte et remarquable par la force de ses rameaux.

Digitized by Google

REINE-CLAUDE D'OULLINS.

SYNONYMES : *Massot. — Oullins golden. — Reine-Claude précoce.*

ORIGINE incertaine. — Variété introduite à Oullins, près Lyon, par M. Massot père, pépiniériste.



FRUIT gros ou très gros, sphérique, un peu tronqué à ses deux pôles ; à sillon peu profond, très évasé et inégalement bordé.

PÉDONCULE de force moyenne, assez allongé, dans une cavité profonde et évasée.

PEAU adhérente, mince, fine, mais résistante, d'un blanc verdâtre, à peine dorée et teintée de rose à l'insolation, recouverte d'une pruine blanchâtre.

CHAIR se détachant du noyau, d'un jaune verdâtre, demi-fine, tendre, bien juteuse ; à saveur bien sucrée et un peu parfumée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Fin de Juillet** et **commencement d'Août.**

ARBRE de vigueur normale, de fertilité bonne et bien constante.

CULTURE. — Cette variété rustique se prête aux petites formes ; mais elle est plutôt destinée au verger où sa tête prend une grande étendue. Le beau volume du fruit le fait rechercher sur le marché à l'époque précoce de sa maturité.

Digitized by Google

REINE-CLAUDE VIOLETTE.

SYNONYMES : *Purple gage.* — *Violet gage*

ORIGINE. — La plupart des auteurs la disent d'origine inconnue; quelques-uns l'attribuent à M. Galopin, de Liège. Ce qui est certain, c'est que l'on trouve parfois sur le Prunier Reine-Claude verte quelques fruits violets mêlés aux fruits typiques.



Le fait a été démontré à la Commission des études par M. Fougère, le 9 août 1884.

FRUIT moyen ou assez gros, de même forme que la Reine-Claude.

PEAU assez adhérente, fine, assez épaisse, dure, d'un violet foncé, avec quelques granitures fauves et rudes, recouverte d'une pruine bleuâtre.

CHAIR se détachant du noyau, verdâtre, fine, bien juteuse; à saveur très sucrée, presque aussi bonne que celle de la Reine-Claude.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ — **Commencement de Septembre.**

Cette variation n'a pas l'inconvénient de se fendre sous l'influence des pluies. On en fait de très bons pruneaux et des conserves parfaites Elle est aussi très propre à l'exportation.

Digitized by Google

ROYALE DE TOURS.

SYNONYMES : *Royal red Plum.* — *Royale.*

ORIGINE inconnue.



FRUIT moyen ou assez gros, arrondidéprimé, bien renflé à ses deux joues ; à sillon assez profond, très évasé, inégalement bordé.

PÉDONCULE fort, de longueur moyenne, dans une cavité étroite et assez profonde.

PEAU fine, mince, d'un rouge pourpre, granitée de jaune, recouverte d'une pruine azurée

CHAIR se détachant du noyau, fine, tassée, un peu ferme ; assez juteuse ; à saveur sucrée, agréablement parfumée.

FRUIT **bon**.

MATURITÉ. — **Fin de Juillet à fin d'Août.**

ARBRE de vigueur moyenne, de bonne fertilité.

CULTURE. — Cette variété se soumet assez volontiers à la taille. En plein vent, elle forme une tête sphérique.

Digitized by Google

SAINTE CATHERINE.

ORIGINE ancienne.



FRUIT moyen, ovoïde, arrondi au sommet, atténué à la base ; à sillon large et accentué seulement à ses deux extrémités.

PÉDONCULE grêle, de longueur moyenne, dans une cavité large et profonde.

PEAU adhérente, fine, ferme, d'un jaune doré, ombrée et granitée de rosat à l'insolation, recouverte d'une pruine lilacée.

CHAIR un peu adhérente au noyau, jaune, tendre, fondante, juteuse; à saveur sucrée, mielleuse, vineuse, acidulée, parfumée.

FRUIT **bon** cru, **excellent** à sécher.

MATURITÉ. — **Milieu de Septembre.**

ARBRE de bonne vigueur, d'une fertilité grande et constante.

CULTURE — Cette variété peut être élevée sous toutes les formes. En plein vent, elle prend une tête large et très étendue.

Digitized by Google

TARDIVE MUSQUÉE.

ORIGINE. — Obtenue par MM. Baltet frères, pépiniéristes à Troyes ; mise au commerce en 1859.



FRUIT moyen ou assez gros, sphérico-ovoïde très légèrement atténué du côté du sommet ; à sillon très peu prononcé.

PÉDONCULE un peu fort, court, dans une petite cavité.

PEAU fine, mince, d'un pourpre presque noir ou violet très foncé, recouverte d'une pruine bleue et épaisse.

CHAIR verdâtre, fine, tendre, fondante, très juteuse ; à saveur bien sucrée, relevée d'un parfum musqué très agréable.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Seconde quinzaine de Septembre.**

ARBRE assez vigoureux, d'une fertilité grande et précoce.

CULTURE. — Cette variété forme, en plein vent, une tête de moyenne dimension, à branches pendantes.

Digitized by Google

RAISINS

La Vigne *(vitis vinifera, Linn.)* est probablement originaire de l'Asie. Son véritable climat est entre le 35e et le 50e degré de latitude, c'est-à-dire celui où elle fructifie sans abris. Les climats froids ne permettent pas sa culture, et sous la chaleur de l'Equateur elle ne donne pas de résultat satisfaisant.

Tous les sols qui s'égouttent bien, qui prennent et conservent facilement la chaleur se prêtent à sa culture.

La Vigne est soumise aux méthodes de culture les plus variées. On peut citer à cet égard : les souches libres du Languedoc, les souches basses de la Bourgogne, les cordons du Bordelais, les courgées de la Franche-Comté, les hautains du Dauphiné, les pyramides de l'Alsace, les jouelles de la Provence, les treillons provignés de la Champagne, le curreau de la Lorraine, l'arquet des rives de la Loire, la vinouse de l'Auvergne, etc., etc.

Mais la vigne en treille est le mode qui convient le mieux aux raisins de table. C'est celui qui est le plus facile à établir, qui produit des sarments mieux constitués, qui donne aux raisins le plus beau coloris et la saveur la plus parfaite, qui fournit enfin une fructification abondante et soutenue.

La multiplication se fait par boutures ou par marcottes. Le greffage ne s'opère guère que pour constituer les vignobles détruits par le Phylloxéra, en établissant nos excellents cépages français sur des plants américains qui résistent à l'ennemi; on l'utilise encore pour donner une plus grande vigueur à certaines variétés.

Il suffit d'énumérer les diverses opérations qui constituent la culture des raisins de table : la taille, l'ébourgeonnement, le palissage, le pincement, l'épamprage et le ciselage. On ne doit pas omettre le soufrage contre l'Oïdium et le sulfatage contre le Peronospora ou Mildew.

Outre l'emploi des raisins frais pour la table, le séchage des gros raisins, dits *Malaga*, est l'objet d'une exploitation qui prend chaque jour du développement et qu'on ne saurait trop encourager : les Muscat d'Alexandrie, Malvoisie à gros grains, Rosaky, etc., réussissent pour la confection de raisins secs de desserts dans le Bordelais, la Provence et la Corse. L'Algérie commence à les imiter.

Dans les descriptions qui suivent, les époques de maturité sont ainsi déterminées :

Très précoce, correspond à la fin de juillet et commencement d'août;
Précoce, à la seconde quinzaine d'août;
Première époque, à la première quinzaine de septembre;
Deuxième époque, à la seconde quinzaine de septembre;
Troisième époque, à la première quinzaine de d'octobre;
Quatrième époque, à la seconde quinzaine d'octobre.

Digitized by Google

ASPIRAN NOIR.

SYNONYMES : *Aspiran. — Piran. — Ribeyreuc. — Spiran.*

ORIGINE — Cette variété provient probablement du village d'Aspiran, près Clermont (Hérault).



GRAPPE moyenne, un peu ailée, assez serrée.

GRAINS moyens ou au-dessus de la moyenne, presque globuleux ; à pédicelle long et assez fort.

PEAU assez épaisse, ferme, d'un noir violacé, un peu pruinée de bleuâtre.

CHAIR bien juteuse, sucrée, parfumée.

FRUIT **très bon** dans le Midi ; **assez bon** dans le Centre.

MATURITÉ. — **Commencement de la troisième époque.**

SARMENTS de moyenne longueur, un peu faibles.

FEUILLES moyennes, légèrement cotonneuses en dessous, profondément dentées.

CULTURE. — Cette variété demande une taille courte, un sol sec et fertile.

ASPIRAN GRIS.

Cette variété a les mêmes feuilles, les mêmes sarments que l'*Aspiran noir*. Son Raisin a la même saveur, les mêmes qualités; il mûrit à la même époque. Ce n'est qu'un accident de couleur fixé.

Digitized by Google

BLAUER PORTUGIESER.

SYNONYMES : *Blauer Oporto. — Oporto. — Portugais bleu.*

ORIGINE incertaine : Hongrie ou Portugal.



GRAPPE au-dessus de la moyenne ou moyenne, cylindrique, ailée, peu serrée.

GRAINS moyens, ronds; à pédicelle assez long et grêle.

PEAU fine et ferme, d'un noir bleuâtre, pruinée.

CHAIR tendre, fondante, juteuse, sucrée, assez relevée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Première époque hâtive.**

CEP vigoureux et fertile.

SARMENTS forts et longs, d'un fauve rougeâtre.

FEUILLES grandes, à peine duveteuses en dessous, à dents courtes, obtuses et assez larges.

CULTURE. — Cette variété s'accommode bien d'une taille courte; mais si l'on peut donner un grand développement à la souche, on peut tailler long. Elle préfère les sols secs.

CHASSELAS DE FALLOUX.

SYNONYME : *Chasselas rose de Falloux.*

ORIGINE inconnue ; souvent attribuée au Dr Bretonneau.



GRAPPE assez grosse, cylindrico-conique, ailée, peu serrée.

GRAINS assez gros, à peu près sphériques; à pédicelle long et grêle.

PEAU fine, assez tendre, jaunâtre, recouverte de rose clair à l'insolation.

CHAIR blanche, croquante, juteuse, sucrée, relevée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Première époque.**

CEP de moyenne vigueur, très fertile.

SARMENTS assez courts et peu forts.

FEUILLES moyennes, duveteuses en dessous, à dents larges et obtuses

CULTURE. — Cette variété demande une taille courte. Sa peau, assez délicate, la rend moins rustique que les autres Chasselas.

Digitized by Google

CHASSELAS DES BOUCHES-DU-RHONE.

ORIGINE. — Obtenu par M. Ant. Besson, horticulteur à Marseille, mis au commerce en 1871.



GRAPPE assez ample, compacte.

GRAINS gros, ronds, à pédicelle d'un rouge foncé.

PEAU légèrement rosée.

CHAIR de couleur cuivre clair, médiocrement sucrée, très juteuse.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Première époque.**

CEP vigoureux et fertile.

SARMENTS de force et de longueur normales, d'un rouge foncé.

FEUILLES rosées, très dentelées.

CULTURE. — Cette variété demande une taille longue; sa place est de préférence à l'espalier.

CHASSELAS DORÉ.

SYNONYMES : *Chasselas blanc. — Chasselas commun. — Chasselas de Bordeaux. — Chasselas de Fontainebleau. — Chasselas de Thomery. — Raisin de Champagne.*

ORIGINE ancienne et inconnue.



GRAPPE grosse, allongée, courtement et inégalement ailée.

GRAINS gros ou moyens mélangés ; à pédicelle court et gros.

PEAU peu épaisse, transparente, ambrée et pruinée.

CHAIR croquante, très succulente, sucrée, relevée, très agréable.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Première époque.**

CEP vigoureux, très fertile, à bourgeonnement grenat.

SARMENTS assez gros, longs, d'un jaune canelle.

FEUILLES grandes, minces ; à dents larges, courtes et pointues; à face inférieure d'un vert tendre et duveteuse.

CULTURE. — Cette variété doit recevoir un grand développement et une taille courte.

Ce Chasselas est le type de tous les Raisins qui portent ou qui doivent porter ce nom, qui lui vient sans doute du village de ce nom, situé près de Mâcon et où il est cultivé de temps immémorial.

Digitized by Google

CHASSELAS CIOUTAT (*Persillade. Petersilien, Raisin d'Autriche*, paraît être un accident fixé du *Chasselas doré* qui lui est préférable comme qualité. Le Chasselas Cioutat ou Ch. à feuilles de persil, est surtout cultivé pour son beau feuillage lacinié. Par son bois et son fruit, il se rapproche beaucoup du Ch. doré.

CHASSELAS ROSE.

SYNONYME : *Chasselas rose du Pô. — Chasselas rose royal. — Tramontaner.*

ORIGINE présumée italienne.



GRAPPE moyenne, un peu allongée, légèrement ailée, peu serrée.

GRAINS moyens, ronds.

PEAU d'un beau rose.

CHAIR croquante, succulente, parfumée, des plus agréables.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Fin de la première époque.**

CEP d'une vigueur modérée, fertile.

SARMENTS de force moyenne, assez longs, d'un brun roussâtre.

FEUILLES moyennes, minces, d'un vert jaunâtre, peu duveteuses en dessous ; à dents très inégales.

CULTURE. — C'est probablement une variation du *Chasselas doré*, dont il exige la culture.

CHAUCHÉ GRIS.

SYNONYME : *Ambroisie.*

ORIGINE inconnue.



GRAPPE moyenne, cylindrique, assez serrée.

GRAINS moyens, allongés ; à pédicelle court, mince.

PEAU fine, délicate, d'un rose grisâtre.

CHAIR juteuse, sucrée, assez relevée.

FRUIT **très bon** pour la cuve et la table.

MATURITÉ. — **Deuxième époque.**

CEP assez vigoureux et fertile.

SARMENTS gros, assez longs.

FEUILLES moyennes, duveteuses en dessous ; à dents moyennes, un peu obtuses.

CULTURE. — Cette variété demande une taille assez longue et un climat sec, le raisin étant sujet à la pourriture. – Cépage cultivé dans le Poitou.

Digitized by Google

CLAIRETTE BLANCHE.

SYNONYME : *Clairette de Traus. — Petite clairette. — Blanquette.*
ORIGINE très ancienne et inconnue.



GRAPPE allongée, régulièrement conique, ailée, un peu lâche.

GRAINS moyens, oblongs; à pédicelle assez long et grêle.

PEAU fine, résistante, d'un blanc jaunâtre, semi-transparente.

CHAIR un peu ferme, juteuse, très sucrée, relevée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Troisième époque.**

CEP vigoureux, rustique et fertile.
SARMENTS assez longs, de moyenne force.
FEUILLES moyennes, bien duveteuses en dessous ; à dents peu longues et obtuses.
CULTURE. — Cette variété exige une taille courte dans les terrains maigres, mi-longue ou longue dans les terrains riches ou bien fumés où l'on donne à la souche un grand développement.

CLAIRETTE ROSE.

Mêmes caractères que la *Clairette blanche*, dont elle ne diffère que par la couleur de ses raisins d'un beau rose foncé.

CLAIRETTE MAZEL.

ORIGINE. — Obtenu en 1861 par Ant. Besson, horticulteur, à Marseille; mis au commerce en 1878.



GRAPPE moyenne, allongée, peu large, assez lâche, à rachis robuste.

GRAINS assez gros, elliptico-arrondis, moyennement serrés.

PEAU ferme, un peu dure, d'un blanc transparent ambré, saumonée au soleil.

CHAIR assez ferme, un peu croquante, sucrée, agréablement parfumée.

FRUIT **bon** et de bonne conservation.

MATURITÉ. — **Deuxième époque.**

CEP fertile et vigoureux.
SARMENTS rosés.
FEUILLES épaisses, découpées, duveteuses, blanchâtres en dessous, à nervures saillantes.
CULTURE. — Cette variété veut une taille longue; sa place est de préférence en espalier.

Digitized by Google

DUC DE MALAKOFF.

ORIGINE. — Obtenu par M. Moreau-Robert, horticulteur, à Angers, vers 1864.



GRAPPE de moyenne grosseur, non ailée, peu garnie et dès lors ne réclamant pas le ciselage.

GRAINS gros, ronds ; à pédicelle fort et plutôt court.

PEAU fine et néanmoins ferme, d'un blanc légèrement doré.

CHAIR agréablement croquante, sucrée.

FRUIT **très bon**, se conservant longtemps sur le cep.

MATURITÉ. — **Première époque.**

CEP peu vigoureux, surtout dans les premières années, assez fertile.

FEUILLES grandes, lisses.

CULTURE. — L'espalier est indispensable à cette variété qui appartient au groupe des COULARDS; elle demande une taille plutôt longue.

FRANKENTAL.

SYNONYMES : *Chasselas bleu. — Chasselas de Windsor. — Grand noir. — Gros bleu.*

ORIGINE allemande.



GRAPPE très grosse, pyramidale, allongée, régulièrement ailée, moyennement serrée.

GRAINS très gros, à peu près ronds ; à pédicelle gros et assez long.

PEAU d'un noir violacé, bien pruinée.

CHAIR croquante, sucrée, relevée.

FRUIT **très bon** dans les sols secs.

MATURITÉ –. **Deuxième époque** tardive.

CEP vigoureux, assez fertile si on lui donne un grand développement.

SARMENTS gros, forts, allongés, d'un jaune canelle foncé.

FEUILLES grandes, à cinq lobes réguliers, d'un beau vert foncé en dessus, très duveteuses en dessous.

CULTURE. — La taille demi-longue doit lui être appliquée. Quelques sarments se développent en cornes de bélier, surtout si l'on taille court.

Digitized by Google

HARDY.

ORIGINE — Obtenu en 1861, par Ant. Besson, horticulteur, à Marseille. Mis au commerce en 1879.



GRAPPE très grosse, ailée.
GRAINS gros, ronds, serrés.
PEAU d'un violet foncé.
CHAIR tendre, juteuse, sucrée, un peu relevée.
FRUIT **très bon.**
MATURITÉ.— **Deuxième époque** tardive.
CEP très vigoureux, très fertile,
SARMENTS verts, légèrement rosés.
FEUILLES grandes, peu découpées, épaisses, peu duveteuses en dessous.

CULTURE. — Cette variété demande une taille courte. Elle est très bonne à forcer et remplace avantageusement le Frankental auquel elle ressemble.

LIGNAN BLANC.

SYNONYMES : *Joannen charnu.— Précoce de Kientsheim. — Jouanene. — Luglienga bianca.*

ORIGINE douteuse. — Il nous vient très probablement d'Italie.



GRAPPE au-dessus de la moyenne, ailée, assez trappue.
GRAINS moyens, ovoïdes ; à pédicelle long.
PEAU fine, assez croquante, d'un jaune pâle transparent.
CHAIR légèrement ferme, bien sucrée, juteuse, relevée.
FRUIT **bon.**
MATURITÉ. — **Précoce.**

CEP très vigoureux, assez fertile.

SARMENTS forts et longs.

FEUILLES grandes, à peine duveteuses en dessous; à dents larges, assez longues et aiguës.

CULTURE. — Cette variété demande un très grand développement; une taille longue la rendrait peut-être encore plus fertile.

Digitized by Google

MADELEINE ANGEVINE.

ORIGINE. — Obtenu par M. Moreau-Robert, à Angers. – Premier rapport en 1861; mise au commerce en 1863.



GRAPPE moyenne, assez longue, lâche, ailée, conico-cylindrique.

GRAINS moyens, ovoïdes ; à pédicelle assez long.

PEAU fine, croquante, transparente, d'un jaune pâle doré.

CHAIR bien fondante, sucrée, relevée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ — **Très précoce.**

CEP vigoureux, de fertilité moyenne.

FEUILLES grandes, larges, un peu duveteuses en dessous; à dents larges, longues et aiguës. Les feuilles naissantes sont d'un violet vif.

CULTURE. — La vigueur de cette variété demande une certaine étendue et une taille longue.

MADELEINE ROYALE.

ORIGINE. — Obtenu par M. Robert, d'Angers; mis au commerce, en 1851.



GRAPPE assez grosse, conique, ailée, courte.

GRAINS moyens ou assez gros, sphériques ; à pédicelle assez fort.

PEAU fine, tendre, d'un jaune pâle.

CHAIR blanche, tendre, juteuse, sucrée, assez relevée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Précoce.**

CEP vigoureux, bien fertile.

SARMENTS assez longs, forts.

FEUILLES grandes, bien duveteuses en dessous; à dents larges, courtes, obtuses.

CULTURE. - Cette variété demande une taille plus ou moins longue, suivant le développement donné au cep; elle exige une bonne exposition pour mûrir tôt et pour éviter la pourriture à laquelle la grappe est très sensible.

Digitized by Google

MALVOISIE A GROS GRAINS.

SYNONYMES : *Malvoisie grosse.* — *Vermentino.*

ORIGINE espagnole.



GRAPPE grosse, pyramidale allongée, régulière, courtement ailée, peu serrée.

GRAINS gros, olivoïdes.

PEAU ferme, d'un jaune doré.

CHAIR croquante, succulente, sucrée, relevée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Troisième époque.**

CEP vigoureux et fertile.

SARMENTS assez gros, assez longs, d'un fauve clair.

FEUILLES grandes, d'un beau vert, très nervées, bien duveteuses en dessous.

CULTURE. — Cette variété ne mûrit bien, dans le centre de la France, qu'à une exposition très chaude et en espalier. Le cep est assez délicat sur la nature du sol et très sensible à l'humidité.

MORILLON NOIR HATIF.

SYNONYMES : *Madeleine violette.* — *Magyar traub.* — *Pinot hâtif de Hongrie.*

ORIGINE allemande.



GRAPPE petite, courte, tronquée, souvent comme voûtée par la présence d'une seule aile.

GRAINS petits, presque ronds, serrés.

PEAU un peu épaisse mais tendre, d'un noir violet et pruinée.

CHAIR délicate, succulente, très sucrée, parfumée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Très précoce.**

CEP très vigoureux et devenant fertile.

SARMENTS très inégaux, de force et de longueur moyennes, d'un brun fauve.

CULTURE. — Cette variété se traite comme tous les Pineaux : tailler court le sarment de remplacement ; arquer et tailler long le sarment porteur.

Digitized by Google

MUSCAT BLANC.

SYNONYMES : *Muscat blanc du Jura. — Muscat de Frontignan.*
ORIGINE ancienne.



GRAPPE moyenne, cylindrique, parfois un peu ailée.

GRAINS moyens et gros, mélangés, ronds, serrés.

PEAU ferme, d'une beau jaune, passant parfois au bistre.

CHAIR sucrée, relevée d'un parfum musqué très prononcé.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Deuxième époque.**

CEP vigoureux et fertile.

SARMENTS gros et moyens, allongés, d'un fauve roussâtre.

FEUILLES moyennes, très inégalement lobées, nervées, duveteuses en dessous ; à dents très aiguës.

CULTURE. — Ce cépage, type du groupe nombreux des Muscats, peut donner de bons produits dans le centre de la France, à une exposition chaude ; il demande une taille demi-longue.

MUSCAT CAILLABA.

SYNONYMES : *Black Frontignan.— Caillaba. — Muscat d'Eisenstadt. — Muscat noir. — Muscat noir du Jura.*
ORIGINE ancienne et inconnue.

GRAPPE petite, presque cylindrique, très rarement ailée.

GRAINS à peine moyens, presque ronds ; à pédicelle très court.

PEAU assez épaisse, d'un violet noir, pruinée.

CHAIR croquante, juteuse, sucrée, musquée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Fin de la première époque.**

CEP peu vigoureux et assez fertile.

SARMENTS assez courts et presque grêles.

FEUILLES petites, à peu près glabres en dessous ; à dents moyennes, étroites et aiguës.

CULTURE. — Cette variété doit être taillée court ; elle aime les sols secs, et demande l'espalier dans les sols frais.

Digitized by Google

MUSCAT D'ALEXANDRIE.

SYNONYMES : *Muscat de Rome. — Muscat d'Espagne. — Muscat grec. — Panse musquée.*

ORIGINE incertaine, présumée orientale.



GRAPPE grande, ailée, peu serrée.

GRAINS gros, olivoïdes.

PEAU épaisse, croquante, d'un jaune doré, souvent ambrée à l'insolation.

CHAIR ferme, succulente, sucrée, hautement musquée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Quatrième époque** (milieu d'octobre).

CEP de vigueur moyenne et assez fertile.

SARMENTS gros, coudés, courts, canelle foncé.

FEUILLES grandes, un peu épaisses, bien fibrées, glabres; à dents peu nombreuses.

CULTURE. — Cette variété, bien connue, très répandue, surtout en Italie, ne mûrit bien, dans le centre de la France, qu'en espalier, à une exposition très chaude. Il faut tailler court sur couche à grand développement.

MUSCAT DE HAMBOURG.

SYNONYMES : *Black muscat of Alexandria. — Muscat noir de Hambourg.*

ORIGINE. — Obtenu par Snow, de Wrest-Park, dans le comté de Bedford, en Angleterre.



GRAPPE forte, pyramidale allongée, régulière et ailée.

GRAINS gros, ovales arrondis, moyennement serrés.

PEAU épaisse, mais tendre, d'un noir pourpré.

CHAIR ferme, bien sucrée, relevée d'un muscat plus fin et plus agréable que celui du Muscat blanc.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Troisième époque.**

CEP très vigoureux et très fertile.

SARMENTS gros, d'un fauve clair.

FEUILLES assez grandes, plus longues que larges, bien fibrées, duveteuses en dessous.

CULTURE. — Cette variété doit être traitée comme le Frankental, avec lequel elle a les plus grands rapports.

Digitized by Google

MUSCAT DE JÉSUS.

SYNONYMES : *Muscat de Rivesaltes. — Muscat fleur d'oranger. — Muscat Primavis. — Pascal muscat.*

ORIGINE ancienne et inconnue.



GRAPPE moyenne, cylindrique, rarement ailée, compacte.

GRAINS moyens, sphériques ; à pédicelle court et gros.

PEAU épaisse, ferme, d'un jaune verdâtre, pruinée, légèrement dorée.

CHAIR incolore, croquante, bien sucrée, juteuse, musquée, avec un léger parfum de fleur d'oranger.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Fin de la première époque.**

CEP de vigueur normale, assez fertile.

SARMENTS de force et de longueur moyennes.

FEUILLES moyennes, glabres sur les deux faces; à dents très longues, larges et aiguës.

CULTURE. — Cette variété doit être taillée court. Elle exige une exposition chaude et abritée, car ses grains se fendent très facilement et pourrissent. Elle est très sujette à l'oïdium et au mildew.

MUSCAT NOIR.

SYNONYMES : *Black Frontignan. — Vernacolo.*

ORIGINE ancienne.



GRAPPE moyenne, allongée, presque cylindrique, parfois ailée.

GRAINS moyens, ronds, serrés.

PEAU un peu épaisse, d'un noir violet, abondamment pruinée.

CHAIR rougeâtre, juteuse, sucrée, fort agréablement musquée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Deuxième époque.**

CEP vigoureux et fertile.

SARMENTS moyens et coudés.

FEUILLES moyennes, épaisses, duveteuses en dessous, peu profondément lobées ; à dents obtuses.

CULTURE. — Cette variété demande une taille demi-longue et un sol sec pour donner de bons produits et amener les fruits à une maturité complète.

Digitized by Google

MUSCAT ROUGE.

SYNONYMES : *Muscat gris.* — *Red Frontignan.*

ORIGINE ancienne.



GRAPPE moyenne, cylindrique, allongée; assez serrée.

GRAINS moyens, ronds.

PEAU d'un rouge pâle à l'ombre, teintée de rouge plus ou moins vif à l'insolation.

CHAIR ferme, sucrée, relevée, musquée et agréable.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Deuxième époque.**

CEP fertile et vigoureux.

SARMENTS moyens et gros, d'un fauve roussâtre.

FEUILLES moyennes, un peu épaisses, peu duveteuses en dessous, profondément lobées ; à dents inégales, étroites et pointues.

CULTURE. – Cette variété demande la taille demi-longue. Les fruits ne se conservent bien au fruitier que lorsque les grappes sont ciselées.

MUSCAT VIOLET.

SYNONYMES : *Gros muscat violet.* — *Raisin de Madère.*

ORIGINE inconnue, probablement espagnole.



GRAPPE assez grosse, conique, allongée, peu serrée.

GRAINS gros, généralement ronds ; à pédicelle court et fort.

PEAU assez ferme, d'un rouge violet foncé, pruinée.

CHAIR légèrement croquante, juteuse, sucrée, agréablement musquée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Deuxième époque.**

CEP vigoureux, assez fertile, peu rustique, ne résistant pas aux gelées de 13 à 14°.

SARMENTS longs et forts.

FEUILLES grandes, duveteuses en dessous ; à dents longues, larges, aiguës.

CULTURE. – Ce cépage demande une taille mi-longue; il doit être placé dans un endroit abrité ; le mieux est de lui donner l'espalier où l'on peut le garantir des gelées.

Digitized by Google

MUSQUÉ DE MARSEILLE.

ORIGINE — Obtenu en 1861 par M. Ant. Besson, horticulteur à Marseille ; mis au commerce en 1871.



GRAPPE petite, un peu allongée, peu serrée.

GRAINS ronds.

PEAU d'un rose carminé.

CHAIR sucrée, musquée, croquante.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Deuxième époque.**

CEP vigoureux, très fertile.

SARMENTS violacés.

FEUILLES petites, peu découpées, épaisses.

CULTURE. — Cette variété demande une taille courte et l'espalier de préférence.

MUSQUÉ TALABOT.

ORIGINE. — Obtenu en 1861, par M. Ant. Besson, horticulteur à Marseille ; mis au commerce en 1878.



GRAPPE allongée, ailée, peu serrée.

GRAINS moyens, ovoïdes, irréguliers.

PEAU résistante quoique mince, d'un blanc ambré mais non transparent.

CHAIR fondante, bien juteuse, sucrée, musquée.

FRUIT **très bon.**

MATURITÉ. — **Première époque** tardive.

CEP très fertile et vigoureux.

SARMENTS d'un rouge foncé.

FEUILLES petites, très découpées, lisses.

CULTURE. — Cette variété demande une taille courte et l'espalier de préférence.

C'est le plus hâtif des Muscats.

Digitized by Google

NOIR HATIF DE MARSEILLE.

ORIGINE. — Obtenu en 1861, par M. Ant. Besson, horticulteur à Marseille ; mis au commerce en 1871.



GRAPPE moyenne, un peu serrée.
GRAINS assez gros, sphérico-ovoïdes.
PEAU noire.
CHAIR assez ferme, de saveur musquée.
FRUIT. — **Très bon.**
MATURITÉ. — **Première époque.**
CEP de vigueur moyenne, très fertile.
SARMENTS violacés.
FEUILLES petites, découpées.

CULTURE. — Cette variété demande une taille courte. Elle se prête à tous les modes de cultures; mais on doit lui donner de préférence l'espalier, pour augmenter sa précocité.

ŒILLADE.

SYNONYMES : *Mortérille noire. — Œillade bleue. — Ulliade noire musquée.*

ORIGINE présumée de la France méridionale.



GRAPPE grosse ou très grosse, pyramidale, ailée et très irrégulière.
GRAINS gros, olivoïdes, très peu serrés ; à longs et minces pédicelles.
PEAU d'un noir violet, recouverte d'une pruine bleuâtre.
CHAIR croquante, succulente, sucrée et fort agréable.
FRUIT **très bon** pour la table et pour la cuve.

MATURITÉ. — **Deuxième époque.**
CEP peu vigoureux et très fertile.
SARMENTS gros, assez longs, d'un fauve roux.
FEUILLES grandes, minces, profondément lobées ; à dents inégales, espacées et pointues.

CULTURE. — Cette variété est très estimée dans le Languedoc et surtout dans l'Aveyron et l'Ardèche. Dans le centre de la France, on peut obtenir une récolte bien mûre en plantant son cep en pleine vigne, dans un sol sec et caillouteux.

Digitized by Google

OLIVETTE JAUNE.

SYNONYMES : *Bicane. -- Panse jaune. — Raisin des dames.*

ORIGINE ancienne et inconnue.

GRAPPE grosse, cylindrico-conique, ailée, assez lâche.



GRAINS très gros, ovoïdes ; à pédicelle court et fort.

PEAU épaisse, peu résistante, d'un jaune doré transparent.

CHAIR à pulpe épaisse, assez juteuse, sucrée, peu relevée.

FRUIT **bon** ou **assez bon.**

MATURITÉ. — **Deuxième époque** tardive.

CEP vigoureux, peu fertile.

SARMENTS assez longs, de force moyenne.

FEUILLES petites, glabres en dessous ; à dents longues, aiguës, assez larges.

CULTURE. — La taille demi-longue est la meilleure pour cette variété qui coule comme le Chasselas Napoléon.

PINEAU BLANC CHARDONAY.

SYNONYMES : *Beaunois. — Chardenet. — Chaudenet. — Noirieu blanc Chardonay. — Pineau blanc.*

ORIGINE ancienne et inconnue.

GRAPPE petite, cylindrique, courte, serrée.



GRAINS petits, à peu près ronds ; à pédicelle long et grêle.

PEAU assez fine et assez ferme, d'un jaune verdâtre, un peu dorée à l'insolation.

CHAIR légèrement croquante, juteuse, sucrée, relevée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Fin de la première époque.**

CEP très vigoureux, fertile, rustique.

SARMENTS assez minces, longs.

FEUILLES moyennes, à peine duveteuses en dessous ; à dents inégales, tantôt obtuses, tantôt aiguës.

CULTURE. — Cette variété demande une taille longue ou demi-longue et un grand développement dans les terrains riches ; elle se comporte bien dans les terrains secs et maigres.

Digitized by Google

PINEAU NOIR.

SYNONYMES : *Franc Noirieu. — Franc Pineau. — Pineau de Bourgogne.*

ORIGINE ancienne et inconnue.



GRAPPE petite, cylindrique, parfois ailée, assez compacte.

GRAINS petits, à peu près ronds; à pédicelle long, assez fort.

PEAU épaisse, ferme, d'un noir foncé, pruinée.

CHAIR juteuse, sucrée, relevée.

FRUIT **bon**.

MATURITÉ. — **Première époque.**

CEP vigoureux, rustique, fertile.

SARMENTS de longueur et de force moyennes.

FEUILLES moyennes, peu duveteuses en dessous; à dents peu longues, obtuses, tombant les premières des vignes à vin.

CULTURE. — Cette variété demande une taille longue ou mi-longue, suivant la fertilité du sol.

PINEAU GRIS.

SYNONYMES : *Auvergnat gris. — Auxois. — Enfumé griset. — Malvoisien. — Pineau cendré.*

Il n'est qu'une variation du Pineau noir.

POULSARD.

SYNONYMES : *Mècle. — Méthie. — Plussart. — Poulsard noir.*

ORIGINE ancienne et inconnue.



GRAPPE moyenne, conico-cylindrique, ailée, lâche.

GRAINS moyens, ovoïdes; à pédicelle long et grêle.

PEAU mince, d'un rouge foncé, pruinée

CHAIR fondante, juteuse, sucrée, relevée.

FRUIT **très bon**, bon aussi pour la cuve.

MATURITÉ. — **Première époque.**

CEP vigoureux, assez fertile.

SARMENTS de force moyenne, assez longs.

FEUILLES moyennes, glabres en dessous, presque laciniées; à dents longues, aiguës.

CULTURE. — Cette variété demande une taille longue, avec un assez long développement de la souche.

Digitized by Google

POULSARD BLANC.

ORIGINE inconnue,. — Variété cultivée dans le Jura depuis fort longtemps.



GRAPPE moyenne.

GRAINS assez gros, oblongs ; à pédicelle grêle.

PEAU fine, d'un blanc un peu verdâtre.

CHAIR tendre, sucrée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Première époque.**

CEP vigoureux, peu fertile, du moins comme raisin de table.

FEUILLES assez grandes, à nervures teintées de rose, légèrement duveteuses à la face inférieure, assez profondément dentées.

SARMENTS longs, de force moyenne.

CULTURE. — Il faut tailler à long bois. — Cette variété est aussi cultivée pour le pressoir ; elle donne les vins blancs d'Arbois.

PRÉCOCE DE COURTILLER.

SYNONYMES : *Blanc précoce musqué de Courtiller. — Madeleine musquée de Courtiller. — Muscat précoce de Saumur.*

ORIGINE. — Obtenu en 1847, par M. Courtiller, directeur du Jardin des plantes de Saumur.



GRAPPE petite, presque cylindrique, le plus souvent très compacte.

GRAINS petits, parfois moyens, sphériques ; à pédicelle court et grêle.

PEAU fine, tendre, d'un jaune un peu doré.

CHAIR blanche, un peu ferme, juteuse, sucrée, relevée d'une très légère saveur musquée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Précoce.**

CEP peu vigoureux, peu fertile.

SARMENTS assez courts, grêles.

FEUILLES moyennes, à peine duveteuses en dessous ; à dents larges, obtuses.

CULTURE. — Cette variété demande la taille courte et une bonne exposition, pour obtenir la précocité et éviter la pourriture des grains.

Digitized by Google

PRÉCOCE DE MALINGRE.

Synonymes : *Madeleine blanche de Malingre. — Précoce bleu.*

Origine. — Obtenu vers 1845, par Malingre, jardinier dans les environs de Paris.



Grappe moyenne, cylindrico-conique, ailée, souvent trop serrée.

Grains à peine moyens, ovales; à pédicelle grêle.

Peau fine, tendre, d'un jaune verdâtre, parfois dorée.

Chair blanche, tendre, juteuse, sucrée, peu relevée.

Fruit **assez bon.**

Maturité. — **Précoce.**

Cep assez vigoureux, très fertile.

Sarments de longueur et de force moyennes.

Feuilles moyennes, glabres ; à dents longues et aiguës.

Culture. — Cette variété demande une taille courte et l'espalier le plus souvent, son fruit pourrissant facilement sur le cep.

ROSAKY.

Origine. — Cette variété nous est venue de Smyrne, en Turquie d'Asie.



Grappe très longue, conique, très ailée et lâche.

Grains gros, olivoïdes ; à pédicelle assez long et assez fort.

Peau épaisse, ferme, d'un blond doré.

Chair assez juteuse, croquante, sucrée, parfumée.

Fruit **très bon**, de qualité supérieure pour être confit à l'eau-de-vie.

Maturité. — **Deuxième époque.**

Cep vigoureux et très fertile.

Sarments très longs, forts, d'un beau roux foncé ; à mérithalles très espacés.

Feuilles larges, glabres, d'un vert intense en dessus, plus pâles en dessous, à trois lobes, à dentelures profondes mais très nettes.

Culture. — Cette variété se cultive en treille et en gobelet ; dans ce dernier cas, la grappe paraît plus condensée.

Digitized by Google

LIBRARY

TERRET GRIS.

SYNONYMES : *Terret Bourret. — Terret rose.*

ORIGINE ancienne et inconnue.



GRAPPPE grosse, conico-cylindrique, un peu ailée.

GRAINS assez gros, sphérico-oblongs; à pédicelle un peu fort et court.

PEAU épaisse, dure, d'un rose plus ou moins foncé, pruinée.

CHAIR un peu ferme, juteuse, sucrée, relevée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Troisième époque.**

CEP de vigueur moyenne, fertile, débourrant tard.

SARMENTS de moyenne longueur, assez forts.

FEUILLES moyennes, duveteuses en dessous; à dents larges et aiguës.

CULTURE. -- Cette variété s'accommode de tous les terrains ; elle demande une taille courte, car elle s'épuise facilement.

TERRET NOIR.

Cette variation ne diffère du Terret gris que par la couleur.
Sa culture est bien plus restreinte que celle du précédent et doit se faire dans les mêmes conditions.

UGNI BLANC.

SYNONYMES : *Buan et Beou. — Maccabéo. — Trebbiano.*

ORIGINE inconnue.



GRAPPE grande, cylindrique, un peu ailée, peu serrée.

GRAINS moyens, ronds ; à pédicelle grêle et court.

PEAU épaisse, ferme, d'un jaune plus ou moins doré, prenant une légère teinte rose dans les terrains secs et chauds.

CHAIR croquante, bien juteuse, bien sucrée, relevée.

FRUIT **bon.**

MATURITÉ. — **Quatrième époque.**

CEP vigoureux, fertile.

SARMENTS longs, de force moyenne.

FEUILLES moyennes, bien duveteuses en dessous; à dents larges et aiguës.

CULTURE. -- Ce cépage, qui ne convient bien qu'aux régions du Midi, demande une taille plutôt courte que longue.

Digitized by Google

FRUITS qui avaient d'abord été adoptés par le Congrès Pomologique et qui ont été ensuite rayés.

NOTA. – Les descriptions suivantes sont celles qui ont été données dans le précédent Catalogue, imprimé en 1873.

ABRICOTS

ABRICOT ALBERGE. (ALBERGIER). Variété ancienne se produisant assez facilement de noyau. Fruit petit, à chair ferme, à saveur vineuse et excitante, très bon. Maturité première quinzaine d'août. Arbre de croissance vive dans sa jeunesse, rustique. Fertilité grande.

Cette variété n'avait pas encore été rayée lorsque l'impression du présent Catalogue a été commencée ; c'est pourquoi elle figure, à tort, parmi les fruits adoptés et décrits, page 1.

ABRICOT ANGOUMOIS D'OULLINS. Trouvé à Oullins, près Lyon. Fruit moyen, ferme, sucré, juteux, à saveur relevée, bon. Maturité fin de mai et commencement de juin sous le climat de Lyon. Arbre vigoureux, d'un rapport constant et propre à la culture de spéculation. Fertilité très grande.

ABRICOT PRÉCOCE. (ABRICOT HATIF MUSQUÉ). Variété ancienne. Fruit petit et presque sphérique, à chair assez fine, assez juteuse, à saveur légèrement musquée et assez agréable, assez bon. Maturité commencement de juillet. Arbre de vigueur moyenne et assez rustique. Fertilité bonne.

Digitized by Google

CERISES

A TROCHETS (CERISE FERTILE. CERISE COMMUNE). Variété ancienne; Duhamel. Fruit moyen, d'un rouge plus ou moins foncé, à chair rouge et à jus assez colorant, un peu ferme, à saveur légèrement sucrée et relevée d'un acide assez vif et rafraîchissant, bon. Maturité fin de juin et commencement de juillet. Arbre de vigueur normale sur Mahaleb et sur Merisier, n'atteignant qu'une dimension moyenne. Fertilité extraordinairement grande et constante.

BELLE D'ORLÉANS. Ce nom se rapporte à plusieurs variétés.

BIGARREAU DE SEPTEMBRE (MERVEILLE DE SEPTEMBRE. TARDIVE DU MANS). Origine incertaine. Fruit petit ou à peine moyen, d'un rouge marbré de jaune, à chair jaunâtre, à jus incolore, ferme, croquante, à saveur bien sucrée et un peu parfumée, assez bon surtout pour l'époque très tardive de sa maturité. Maturité fin d'août et courant de septembre. Arbre de vigueur normale, formant une tête élevée et de bonne tenue, s'accommodant très bien de l'espalier à l'exposition du nord. Fertilité grande et constante.

DE LA TOUSSAINT (DE LA SAINT-MARTIN). Origine ancienne. Fruit petit, globuleux, d'un rouge vif, à chair tendre, juteuse, acide, peu sucrée, assez bon. Maturité successive de juillet à novembre. Arbre faible, à rameaux grêles et retombant, plutôt d'ornement.

DE PLANCHOURY. Trouvée par le docteur Bretonneau au château de Planchoury (Indre-et-Loire). Fruit gros, arrondi cordiforme, d'un rouge vif; à queue allongée, à chair tendre, blanchâtre, juteuse, bien sucrée, finement acidulée, très bon. Maturité première quinzaine de juillet. Arbre de vigueur modérée, de fertilité moyenne, peu propre aux grandes formes.

DUCHESSSE DE PALLUAU. Obtenue par le docteur Bretonneau, de Tours. Fruit assez gros, sphérique, d'un pourpre foncé, à chair tendre, un peu rosée, très juteuse, sucrée, agréablement acidulée, très bon. Maturité milieu de juin. Arbre de vigueur moyenne, de fertilité moyenne, s'accommodant mieux de l'espalier à l'est que du haut vent.

Digitized by Google

GRIOTTE D'ALLEMAGNE. (Cerise de Chaux. Cerise de M. le comte de St-Maure). Variété ancienne ; Duhamel. Fruit gros, d'un rouge brun presque noir, à chair d'un rouge foncé et à jus bien colorant, assez ferme, à saveur à peine sucrée et très vivement acidulée, bon pour ratafia et conserves. Maturité mi-juillet. Arbre de faible végétation sur Mahaleb et à peine un peu meilleure sur Merisier. Fertilité moyenne.

GUIGNE BLANCHE. Variété ancienne ; Duhamel. Fruit moyen, blanc et un peu lavé de rose, à chair blanche et à jus incolore, tendre, mais cependant un peu consistante, à saveur sucrée et assez agréablement relevée, bon. Maturité première quinzaine de juin. Arbre de vigueur normale, à branches un peu pendantes. Fertilité bonne.

GUIGNE MARBRÉE (Marguerite. Durène). Origine incertaine. Fruit gros, parfois très gros, d'un blanc de cire, partiellement granitée et lavée de rose, à chair d'un blanc jaunâtre, assez ferme, douce, assez sucrée, mais faiblement relevée et parfumée, bonne. Maturité commencement de juillet. Arbre de bonne vigueur et de grande fertilité.

FIGUES

BOURGASSOTTE GRISE. *Non bifère.* Fruit moyen, arrondi, d'un vert grisâtre, à chair rouge foncé, très bon. Maturité du milieu d'août jusqu'en novembre. Arbre vigoureux et très fertile.

GOURREAU NOIR. (Gouraou. Bouraou. Bouraillère. *Bifère.* Fruits gros, pyriformes, allongés, à peau très luisante, d'un violet noir foncé, s'éclaircissant et passant au rouge vineux du côté du pédoncule, se fendillant dans le sens de la longueur; à chair rouge, sirupeuse, bons à la première fructification qui a lieu au commencement de juillet ; fruits moyens, pyriformes un peu allongés, d'un violet noir très foncé, à chair d'un rouge clair et acquérant beaucoup de sucre par un commencement de dessication sur l'arbre, plus abondants, mais s'échaudant facilement à la seconde fructification qui a lieu en août et septembre. Arbre vigoureux. formant une tête très élevée, très fertile.

MARSEILLAISE. Ce nom a été reconnu comme synonyme de Blanquette.

Digitized by Google

GROSEILLE

GONDOUIN. Obtenue par M. Gondouin. Arbrisseau vigoureux, trapu et ramifié. Grappe longue, ornée à son sommet de gros grains d'un beau rouge et un peu vivement acidulés.

PÊCHES

BOURDINE. Origine douteuse, ne semble pas être celle de Duhamel. Fruit gros ou très gros, à chair blanche et teintée de pourpre vers le noyau, bien fine, fondante, à saveur sucrée, vineuse et bien parfumée, bon. Maturité milieu et fin de septembre. Arbre de bonne vigueur aussi bien sur prunier que sur amandier, préférant une exposition chaude. Fertilité grande. Fleurs petites parmi les campanulées et glandes globuleuses.

CHANCELIÈRE. Véritable Chancelière à grandes fleurs de Duhamel. Fruit gros, à chair blanche et d'un rouge pourpre autour du noyau, fine, fondante, à saveur sucrée et relevée, très bon. Maturité dernière quinzaine d'août. Arbre de très grande vigueur aussi bien sur prunier que sur amandier. Fertilité très grande. Fleurs très grandes parmi les rosacées et glandes globuleuses.

DE SYRIE. (BARRAL. D'EGYPTE. MICHAL. PÊCHE DE TULLINS). Importée de Syrie par le commandant Barral qui en fut le premier propagateur dans le département de l'Isère. Fruit gros ou très gros surtout à l'espalier, à chair blanche et d'un rouge assez prononcé autour du noyau, mi-fine, fondante, à saveur sucrée, vineuse et parfumée, bon. Maturité seconde quinzaine de septembre. Arbre très vigoureux, propre surtout à la culture en plein air, se reproduisant assez bien de noyau. Fertilité très grande et soutenue. Fleurs très petites parmi les campanulées et glandes réniformes.

DOUBLE DE TROYES. (PETITE MIGNONNE). Variété ancienne ; Duhamel. Fruit petit ou presque moyen, à chair d'un blanc très légèrement teinté de jaune, blanche ou à peine teintée de rose vers

Digitized by Google

le noyau, fine, un peu ferme et très délicate, à saveur sucrée et assez agréablement parfumée, bon. Maturité fin juillet. Arbre de vigueur moyenne sur prunier et plus grande sur amandier. Fertilité très grande et soutenue. Fleurs campanulées et glandes réniformes.

EARLY BEATRICE. (Précoce Béatrice). Obtenue par M. Rivers, de Sawbridgeworth, près de Londres, en 1865. Fruit moyen, ovale arrondi, légèrement bossué et côté; peau un peu épaisse, se détachant bien, à duvet tenace, fortement lavée de pourpre foncé; chair fine, blanche, fondante, juteuse, vineuse et parfumée, quelquefois adhérente, bon fruit. Maturité premiers jours de juillet. Fleurs grandes, rosacées. Glandes réniformes. Arbre vigoureux, de fertilité soutenue.

EARLY LOUISE. (Précoce Louise). Obtenue par M. Rivers en 1865. Fruit moyen, sphérique allongé; peau jaune clair presque entièrement lavée de rouge vif; chair blanche, fondante, très juteuse, sucrée et parfumée, quelquefois un peu adhérente; bon fruit. Maturité huit jours après Précoce Béatrice. Fleurs petites, campanulées. Glandes réniformes. Arbre vigoureux et fertile.

MADELEINE HATIVE A MOYENNES FLEURS. Cette pêche avait été admise précédemment sous le nom de Pourprée hâtive qui appartient à une autre variété. Fruit moyen ou assez gros, à chair blanche et colorée d'un pourpre vif vers le noyau, fine, transparente, très fondante, à saveur sucrée, très agréablement relevée et parfumée, très bon. Maturité milieu et dernière quinzaine d'août. Arbre de vigueur moyenne sur prunier et meilleure sur amandier se comportant bien en plein air. Fertilité grande. Fleurs campanulées et glandes nulles.

PÊCHES Nectarines

CHAUVIÈRE. Variation de la Grosse violette trouvée dans les jardins de M. Chauvière, à Paris. Fruit moyen, à chair blanche, lavée de rouge vers le noyau, fine, succulente, à saveur sucrée et délicieusement parfumée, très bon. Maturité dernière quinzaine de septembre. Arbre de vigueur normale et très fertle. Fleurs campanulées et glandes réniformes.

Digitized by Google

PITMASTON'S ORANGE. Obtenue par M. John Willams, de Pitmaston, près de Worcester, Angleterre. Fruit assez gros, à chair très jaune, d'un pourpre intense vers le noyau, assez fine, un peu ferme, à saveur sucrée et abricotée, bon. Maturité première quinzaine d'août. Arbre de bonne vigueur aussi bien sur prunier que sur amandier. Fertilité très grande. Fleurs rosacées et très grandes, glandes globuleuses.

STANWICK. Obtenue en Angleterre de noyaux envoyés de Syrie. Fruit gros, à chair d'un blanc lavé de verdâtre, un peu teintée de rose vers le noyau, très fine, fondante, à saveur délicieusement sucrée et parfumée, très bon. Maturité milieu et fin de septembre. Arbre de bonne vigueur aussi bien sur prunier que sur amandier. Fertilité grande. Fleurs rosacées et glandes réniformes.

VIOLETTE HATIVE. Variété ancienne ; Duhamel. Fruit petit ou presque moyen, à chair un peu jaunâtre, très légèrement teintée de pourpre rosat vers le noyau, fine, transparente, à saveur bien sucrée et très agréablement parfumée, très bon. Maturité fin d'août et commencement de septembre. Arbre de vigueur moyenne et de grande fertilité. Fleurs très petites parmi les campanulées et glandes réniformes.

(Même observation que pour l'Abricot Alberge. Cette variété est décrite, à tort, pag 83.).

POIRES

ANANAS. (ANANAS D'ÉTÉ). Origine ancienne et inconnue. Fruit petit ou presque moyen, à chair mi-fine, fondante, à saveur musquée, agréable surtout aux amateurs de poires hautement parfumées, bon. Maturité septembre, octobre. Arbre de vigueur moyenne, exigeant quelques soins pour être maintenu sous formes régulières. Fertilité très grande.

ANNA AUDUSSON. Obtenue par M. Alexis Audusson, d'Angers ; premier rapport en 1848. Fruit moyen ou assez gros, à chair fine, fondante, à saveur douce et délicatement parfumée, bon. Maturité de décembre à février. Arbre de bonne vigueur sur cognassier. affectant naturellement la forme pyramidale, de conduite facile. Fertilité peu précoce et devenant ensuite seulement moyenne.

AUGUSTE JURIE. Obtenu par M. C.-F. Willermoz, à Ecully, près

Digitized by Google

Lyon. Fruit petit, parfois presque moyen, à chair fine, mi-fondante, à saveur sucrée, parfumée et relevée, très bon. Maturité août, septembre. Arbre peu vigoureux sur cognassier, végétant mieux sur franc et propre surtout au verger en sol riche. Fertilité bonne, un peu interrompue.

BELLE SANS PEPINS. (Belle de Bruxelles *par erreur*. Bergamotte nationale allemande. Bergamotte sans pepins. Bergamotte des paysans). Fruit gros ou assez gros, à chair mi-fine, mi-fondante, peu succulente, à saveur douce et légèrement parfumée, de seconde qualité, convenant au marché par son apparence, à cueillir longtemps d'avance. Maturité août, septembre. Arbre vigoureux aussi bien sur cognassier que sur franc, de conduite facile, propre au verger. Fertilité grande mais peu précoce.

BELLISSIME D'HIVER. Origine ancienne ; Duhamel. Fruit gros, à chair mi-fine, mi-cassante, à saveur un peu sucrée et un peu astringente, bon seulement pour cuire. Maturité fin d'hiver et printemps. Arbre vigoureux aussi bien sur cognassier que sur franc, de croissance lente. Fertilité moyenne, se faisant attendre longtemps sur franc.

BERGAMOTTE D'ANGLETERRE. (Bergamotte de Gansel). Obtenue par le lieutenant-général Gansel, de Donnelow-Hill, près de Colchester, Angleterre, en 1768 ; ne doit pas être confondue avec Bergamotte tardive de Gansel. Fruit moyen, à chair mi-fine, fondante, un peu granuleuse, à saveur richement sucrée, vineuse, acidulée, bien relevée, très bon. Maturité septembre, octobre. Arbre peu vigoureux sur cognassier, peu rustique, s'accommodant difficilement des formes régulières. Fertilité bonne et soutenue.

BERGAMOTTE DE PARTHENAY. Semis de hasard trouvé aux environs de Parthenay (Deux-Sèvres), par M. Poireau, qui en fut le premier propagateur. Fruit assez gros ou gros, à chair mi-fine, mi-cassante, à saveur sucrée et assez parfumée, excellent à cuire. Maturité fin d'hiver et printemps. Arbre vigoureux, propre surtout à la haute tige ; soumis à la taille, son rapport est trop tardif. Fertilité grande et régulière.

BERGAMOTTE SILVANGE. (Poire Silvange). Originaire du hameau de Silvange, près de Metz. Fruit moyen, à chair fine, fondante, à saveur sucrée et relevée d'un parfum agréable propre à cette variété, bon. Maturité octobre, novembre. Arbre de vigueur moyenne sur cognassier, propre à la haute tige sur franc. Fertilité grande, interrompue par des alternats.

Digitized by Google

BESI DE SAINT-WAAST. (Beurré de Beaumont). Origine incertaine.

Fruit petit ou presque moyen, à chair fine, fondante, à saveur sucrée, relevée d'un léger acide fort agréable, de maturation prolongée, bon. Maturité décembre, janvier. Arbre de vigueur contenue sur cognassier, de conduite facile. Fertilité moyenne et assez régulière.

BEURRÉ BEAUCHAMP. D'après Van Mons, obtenu en Belgique par M. Beauchamp et probablement dans les premières années de notre siècle. Fruit petit, à chair fine, fondante, à saveur sucrée, relevée d'un parfum agréable, bon. Maturité octobre, novembre. Arbre de vigueur contenue sur cognassier, de conduite facile. Fertilité très grande.

BEURRÉ BOISBUNEL. Obtenu par M. Boisbunel père, de Rouen; premier rapport en 1846. Fruit petit ou moyen, à chair fine, fondante, sucrée, vineuse, très agréablement parfumée, très bon. Maturité octobre. Arbre de vigueur moyenne sur cognassier, de conduite facile. Fertilité grande.

BEURRÉ BRETONNEAU. Obtenu par le major Esperen. Fruit assez gros, à chair grosse, mi-cassante et parfois presque fondante, à saveur sucrée, acidulée, agréable, assez bon et quelquefois bon dans les sols chauds et légers. Maturité fin d'hiver et printemps. Arbre de vigueur souvent insuffisante sur cognassier, plus vigoureux et d'un rapport presque aussi précoce sur franc. Fertilité bonne et régulière.

BEURRÉ BURNICQ. Obtenu par le major Esperen; premier rapport en 1846. Fruit petit ou presque moyen, à chair très fine, bien fondante, à saveur vineuse-acidule, relevée d'un parfum distingué, bon ou très bon. Maturité octobre, novembre. Arbre de vigueur moyenne sur cognassier, de conduite facile. Fertilité bonne, un peu dérangée par les intempéries.

BEURRÉ CURTET. (Henri Van Mons). Obtenu par M. Bouvier, de Jodoigne; premier rapport en 1828. Fruit petit ou à peine moyen, à chair fine, fondante, à saveur sucrée et bien relevée, bon. Maturité septembre, octobre. Arbre de vigueur normale sur cognassier, de conduite facile. Fertilité très grande.

BEURRÉ DELFOSSE. (Delfosse Bourgmestre. Philippe Del-

Digitized by Google

FOSSE). Obtenu par M. Grégoire, de Jodoigne ; premier rapport en 1847. Fruit moyen ou presque moyen, à chair fine, fondante, à saveur très sucrée et bien parfumée, très bon. Maturité octobre, novembre. Arbre de vigueur contenue sur cognassier, de conduite facile, affectant naturellement la forme pyramidale. Fertilité grande et soutenue.

BEURRÉ DE NANTES. (BEURRÉ NANTAIS). Obtenu par M. Maisonneuve, de Nantes. Fruit moyen, à chair fine, fondante ou mi-fondante, à saveur douce, sucrée, plus ou moins parfumée, bon. Maturité septembre. Arbre de vigueur moyenne sur cognassier, de conduite facile, affectant naturellement la forme pyramidale. Fertilité grande et soutenue.

BEURRÉ DUVAL. (BELLE FLEURUSIENNE). Obtenu par M. Duval, dans le Hainaut. Fruit moyen ou assez gros, à chair fine, fondante, à saveur douce, sucrée, relevée d'un léger acide agréable, bon, Maturité octobre, novembre, décembre. Arbre de vigueur modérée sur cognassier, de conduite facile, affectant naturellement la forme pyramidale. Fertilité insuffisante, interrompue par des alternats.

BEURRÉ GOUBAULT. Obtenu par M. Goubault, horticulteur près d'Angers. Fruit moyen ou à peine moyen, à chair mi-fine, mi-fondante, à saveur richement sucrée, bon, à entre-cueillir. Maturité fin d'août, septembre. Arbre de vigueur moyenne sur cognassier, plus vigoureux et presque aussi précoce au rapport sur franc, de conduite facile. Fertilité très grande et bien soutenue.

BEURRÉ LUIZET. Obtenu par M. Luizet père, à Ecully, près Lyon. Fruit gros ou assez gros, à chair mi-fine, mi-fondante, à saveur sucrée et parfumée, assez bon. Maturité novembre, décembre. Arbre de vigueur contenue sur cognassier, exigeant quelques soins pour être maintenu sous formes régulières, s'accommodant de l'espalier sur franc. Fertilité moyenne.

BEURRÉ OUDINOT. Obtenu par M. André Leroy, d'Angers. Fruit moyen, à chair fine, très fondante, à saveur bien sucrée et agréablement parfumée, bon. Maturité septembre, octobre. Arbre vigoureux aussi bien sur cognassier que sur franc, de conduite facile. Fertilité bonne.

BEURRÉ STERKMANS. (BELLE-ALLIANCE, DOYENNÉ STERKMANS). Obtenu par M. Sterkmans, de Louvain. Fruit moyen ou assez gros,

Digitized by Google

à chair mi-fine, fondante, à saveur bien sucrée, vineuse et parfumée, bon, un peu inconstant dans sa forme et dans sa qualité. Maturité novembre, décembre et janvier. Arbre de bonne vigueur aussi bien sur cognassier que sur franc, de conduite facile. Fertilité grande et soutenue.

BLANQUET GROS. Origine ancienne; Duhamel. Fruit petit, à chair mi-fine, cassante, à saveur sucrée et un peu parfumée, assez bon. Maturité juillet. Arbre de vigueur contenue sur cognassier et peu disposé aux formes régulières, plus propre à la haute tige sur franc. Fertilité bonne et soutenue.

BON-CHRÉTIEN D'ESPAGNE. (De Janvry. Graccioli d'automne. Mansuette des Flamands). Origine ancienne; Duhamel. Fruit gros, à chair mi-fine, cassante, à saveur sucrée, vineuse et parfumée, bon cru et très bon cuit. Maturité novembre, décembre, janvier. Arbre de vigueur normale sur cognassier, s'accommodant assez mal des formes régulières, propre à la haute tige. Fertilité grande et soutenue.

BON-CHRÉTIEN D'ÉTÉ. (Graccioli). Origine ancienne; Duhamel. Fruit gros ou assez gros, à chair fine, cassante ou mi-cassante, à saveur richement sucrée, vineuse et relevée, bon. Maturité août, septembre. Arbre assez vigoureux sur cognassier mais de conduite difficile, surtout propre à l'espalier et à la haute tige à bonne exposition. Fertilité capricieuse, tantôt grande, tantôt interrompue par plusieurs années de stérilité.

CALEBASSE TOUGARD. Semis de Van Mons, propagé par M. Bivort; premier rapport en 1835. Fruit moyen ou assez gros, à chair fine, fondante, teintée de rose, à saveur sucrée et délicatement parfumée, très bon. Maturité octobre. Arbre de vigueur contenue sur cognassier et délicat, réclamant le plus souvent l'abri de l'espalier pour donner des produits de bonne valeur. Fertilité moyenne, parfois interrompue par des années de stérilité.

CHAIGNEAU. Obtenu par M. Jacques Jalais, de Nantes; premier rapport en 1858. Fruit moyen, à chair fine ou mi-fine, fondante, à saveur sucrée-acidule et aromatique, bon. Maturité septembre, octobre. Arbre de vigueur normale sur cognassier, exigeant quelques soins pour être maintenu sous formes régulières. Fertilité moyenne.

COLMAR. (Colmar d'hiver. Poire manne). Origine ancienne;

Digitized by Google

Duhamel. Fruit moyen ou assez gros, à chair mi-fine, mi-fondante, à saveur sucrée et légèrement parfumée, bon ou très bon. Maturité janvier, février, mars. Arbre s'accommodant assez mal de la taille, délicat et ne réussissant le plus souvent qu'en espalier. Fertilité moyenne et souvent interrompue par des années de stérilité.

COLMAR D'ARENBERG. (KARTOFFEL). Probablement obtenu par Van Mons. Fruit gros ou très gros, à chair grosse, mi-cassante, à saveur sucrée, vineuse, hautement parfumée, parfois entachée d'âpreté, assez bon. Maturité octobre-novembre. Arbre de vigueur moyenne sur cognassier et à peine plus grande sur franc, se prêtant surtout à la forme de fuseau et à celle de pyramide. Fertilité très grande et soutenue.

COLUMBIA. Semi de hasard trouvé dans le comté de Westchester, Etats-Unis. Fruit gros ou assez gros, à chair mi-fine, fondante, à saveur douce, sucrée et délicatement parfumée, bon. Maturité novembre, décembre. Arbre de vigueur normale sur cognassier, de conduite facile. Fertilité bonne et soutenue.

COMTE DE FLANDRES. Semis de Van Mons, nommé après sa mort ; premier rapport en 1842. Fruit gros, à chair fine, fondante, à saveur sucrée, relevée d'un parfum rafraîchissant, bon. Maturité octobre, novembre, décembre. Arbre de vigueur normale sur cognassier, de conduite facile. Fertilité bonne et soutenue.

DES DEUX SŒURS. Obtenue dans le jardin des demoiselles Knoop, à Malines. Fruit moyen ou assez gros, à chair fine, mi-fondante, à saveur sucrée, relevée, assez agréable, assez bon, mais blettit facilement. Maturité septembre, octobre. Arbre de bonne vigueur sur cognassier, mais de peu de durée, de conduite facile. Fertilité très grande et soutenue.

DIX. Obtenue dans le jardin de madame Dix, à Boston, Etats-Unis. Fruit assez gros, à chair mi-fine, mi-fondante, à saveur sucrée et richement parfumée, bon. Maturité octobre, novembre. Arbre de bonne vigueur sur cognassier et très vigoureux sur franc, de conduite facile, disposé naturellement à la forme pyramidale. Fertilité moyenne et interrompue par des années de stérilité.

DOCTEUR GALL. Ce nom a été reconnu comme synonyme de Délices de Lowenjoul.

DOYENNÉ BIZET. Obtenue par M. Bizet, à Ecully près Lyon. Fruit gros, de forme doyenné, à chair fine, fondante, très juteuse,

Digitized by Google

sucrée, parfumée, bon. Maturité mars, avril. Arbre de vigueur modérée et de grande fertilité.

DOYENNÉ DE BORDEAUX. Probablement originaire des environs de Bordeaux. Fruit gros, à chair mi-fine, mi-cassante, à saveur sucrée, relevée d'un acide agréable, peu parfumée, assez bon cru et très bon cuit. Maturité décembre, janvier. Arbre de grande vigueur aussi bien sur cognassier que sur franc, de conduite facile, propre à la haute tige. Fertilité grande.

DOYENNÉ DEFAYS. Obtenue par François-André Defays, à la ferme de la Tour-en-Saint-Laud, près d'Angers. Fruit moyen, à chair fine, mi-fondante, à saveur sucrée, relevée d'un parfum ayant quelques rapports avec celui du Doyenné blanc, bon. Maturité octobre, novembre. Arbre de vigueur normale sur cognassier, de conduite facile. Fertilité grande et assez bien soutenue.

DOYENNÉ SIEULLE. (Poire Sieulle). Semis de hasard propagé par M. Clément Sieulle, de Paris. Fruit moyen ou assez gros, à chair fine, fondante, à saveur sucrée, vineuse, acidulée, bon. Maturité novembre. Arbre de vigueur moyenne sur cognassier, de conduite facile. Fertilité moyenne.

DUC DE NEMOURS. (Beurré Navez. Beurré Noisette). Semis de Van Mons nommé par M. Bouvier, de Jodoigne. Fruit moyen ou assez gros, à chair mi-fine, fondante, à saveur douce, sucrée, délicatement parfumée, bon. Maturité septembre, octobre. Arbre de bonne vigueur sur cognassier, affectant naturellement la forme pyramidale, de conduite facile. Fertilité très grande et bien soutenue.

EMILE D'HEYST. Obtenue par le major Esperen. Fruit moyen ou assez gros, à chair fine, fondante, à saveur sucrée, acidulée et assez agréablement parfumée, bon. Maturité octobre. Arbre de vigueur contenue sur cognassier, de conduite facile. Fertilité moyenne et peu sujette à l'alternat.

ENFANT NANTAIS. Obtenue par M. Grousset, à Nantes. — Fruit gros, conique, bien arrondi à son pourtour, à pédicelle très gros, charnu et très court ; peau toute grise ; chair fine, beurrée, juteuse, relevée et parfumée, mais très légèrement âpre. Maturité octobre. Arbre vigoureux et productif.

ESPÉRINE. Obtenue par Van Mons. Fruit moyen ou parfois assez gros, à chair fine, fondante, à saveur sucrée, vineuse et agréablement parfumée, bon. Maturité août, septembre. Arbre de vigueur

Digitized by Google

contenue sur cognassier et d'assez courte durée, de conduite facile. Fertilité très grande et bien soutenue.

FONDANTE DU COMICE. Obtenue dans le jardin du Comice horticole d'Angers ; premier rapport en 1849. Fruit moyen ou assez gros, à chair fine, fondante, à saveur douce, sucrée et agréablement relevée, bon. Maturité octobre. Arbre de vigueur moyenne sur cognassier, de conduite assez facile. Fertilité très grande et soutenue.

FONDANTE DE NOEL. (BELLE DE NOEL). Obtenue par le major Esperen ; premier rapport en 1842. Fruit moyen ou assez gros, à chair mi-fine, fondante, à saveur sucrée, vineuse, parfumée, bon. Maturité décembre. Arbre de vigueur moyenne sur cognassier, de conduite facile. Fertilité bonne et cependant sujette à l'alternat.

FRÉDÉRIC DE WURTEMBERG. (MÉDAILLE D'OR. SYLVESTRE D'HIVER). Obtenue par Van Mons. Fruit moyen ou assez gros, à chair fine, fondante, à saveur sucrée, vineuse, relevée d'un parfum agréable et légèrement musquée, très bon. Maturité octobre. Arbre de vigueur un peu insuffisante sur cognassier, réclamant le sujet franc si l'on veut en obtenir de grandes formes. Fertilité bonne et soutenue.

GÉNÉRAL TOTTLEBEN. Obtenue par M. Fontaine de Ghelin et couronné en 1842 par la Société d'horticulture de Tournay. Fruit gros ou très gros, à chair mi-fine, fondante, à saveur douce, sucrée, assez agréablement relevée, assez bon, sujet à blettir, meilleur dans les années sèches et sous les climats chauds. Maturité octobre, novembre. Arbre de bonne vigueur sur cognassier, de conduite facile, s'accommodant bien de l'espalier. Fertilité bonne et soutenue.

GRAND SOLEIL. Propagée par le major Esperen, de Malines. Fruit moyen ou assez gros, à chair mi-fine, mi-fondante, à saveur sucrée, relevée et parfumée, bon. Maturité décembre. Arbre de vigueur très contenue sur cognassier, réclamant des soins pour être maintenu sous forme régulière et exigeant un sol riche. Fertilité moyenne et soutenue.

HOWELL. Obtenue par M. Thomas Howell, de New-Haven, Etats-Unis. Fruit moyen ou assez gros, à chair mi-fine, fondante, juteuse, à saveur sucrée, vineuse et délicatement parfumée, bon. Maturité septembre, octobre. Arbre de bonne vigueur sur cognassier, s'accommodant bien de la forme pyramidale. Fertilité grande.

Digitized by Google

JAMINETTE. (Belle d'Austrasie. Bergamotte d'Austrasie). Origine douteuse; peut-être est-elle née aux environs de Metz. Fruit moyen ou assez gros, à chair mi-fine, mi-fondante, un peu granuleuse, à saveur douce, sucrée et relevée d'un parfum d'amande, assez bon. Maturité décembre, janvier, février. Arbre de bonne vigueur sur cognassier, de conduite facile, donnant ses meilleurs produits dans les sols secs et les localités élevées. Fertilité peu précoce et devenant bonne par la suite.

LÉON LECLERC, DE LAVAL. Obtenue par Van Mons et dédiée par lui à M. Léon Leclerc, ancien député de la Mayenne; premier rapport en 1825. Fruit gros, à chair mi-fine, mi-cassante, à saveur douce, sucrée et légèrement parfumée, assez bon dans certains sols et surtout pour l'époque très tardive de sa maturité, et toujours très propre aux usages du ménage. Maturité avril, mai. Arbre de vigueur moyenne sur cognassier et aussi sur franc, convenant surtout à l'espalier et en haute tige dans une position abritée. Fertilité grande et soutenue. Cueillette tardive.

LUCIE AUDUSSON. Obtenue par M. Alexis Audusson, pépiniériste à Angers, Maine-et-Loire ; premier rapport en 1861. Fruit gros, à chair fine ou mi-fine, fondante, juteuse, à saveur sucrée vineuse et délicatement parfumée, bon. Maturité novembre. Arbre de bonne vigueur sur cognassier, s'accommodant bien des formes régulières et surtout de celle de pyramide. Fertilité moyenne.

MADAME ELISA. Obtenue par M. Bivort et dédiée par lui à Mme Elisa Berckmans: premier rapport en 1848. Fruit gros ou assez gros, à chair rosée, très fine, entièrement fondante, à saveur sucrée, relevée d'un parfum rafraîchissant, fort agréable, très bon. Maturité octobre, novembre. Arbre de vigueur moyenne sur cognassier, exigeant quelques soins pour être maintenu sous formes régulières et préférant la forme pyramidale. Fertilité moyenne et soutenue.

MADAME MILLET. Obtenue par M. Charles Millet, près de Tirlemont, Belgique. Fruit moyen ou assez gros, à chair fine, cassante, à saveur sucrée, acidule, parfois assez bon, le plus souvent médiocre. Maturité avril, mai. Arbre de vigueur contenue sur cognassier, de conduite assez facile, exigeant l'espalier à une exposition chaude, réclamant une cueillette et une consommation très tardives de ses produits si l'on veut leur assurer quelque qualité. Fertilité grande et soutenue.

NOUVEAU POITEAU. (Tombe de l'amateur). Obtenue par Van

Digitized by Google

Mons et dédiée par ses fils à M. Poiteau. Fruit gros, à chair fine, fondante, à saveur bien sucrée, acidulée et relevée, bon. Sa maturité, qui arrive en octobre, novembre, ne peut être appréciée qu'au toucher, car il ne change pas de couleur. Arbre de bonne vigueur aussi bien sur cognassier que sur franc, de conduite facile, s'accommodant surtout de la forme pyramidale qui lui est naturelle. Fertilité grande et soutenue.

PASSE-COLMAR FRANÇOIS. (JEAN DE WITTE). Obtenue par M. Witzumb, directeur du jardin botanique de Bruxelles, vers le commencement du siècle. Fruit moyen, à chair mi-fine, fondante, à saveur sucrée et parfumée, bon. Maturité décembre, janvier, février. Arbre de vigueur contenue sur cognassier, affectant naturellement la forme pyramidale. Fertilité bonne et soutenue.

POIRE PÊCHE. Obtenue par le major Esperen. Fruit petit ou moyen, à chair fine, fondante, à saveur sucrée, acidulée et bien relevée, bon. Maturité août, septembre. Arbre de vigueur suffisante sur cognassier, de conduite facile, s'accommodant surtout de la forme pyramidale. Fertilité très grande et soutenue.

PRINCE ALBERT. Semis de Van Mons dédié par M. Rivers, de Sawbridgeworth, à son Altesse royale le prince Albert d'Angleterre; premier rapport en 1848. Fruit moyen ou assez gros, à chair fine, fondante, à saveur sucrée et parfumée un peu à la manière du Passe-Colmar, bon, à cueillir tard. Maturité février, avril. Arbre de bonne vigueur sur cognassier, s'accommodant de la forme pyramidale et se comportant encore mieux à l'espalier à bonne exposition. Fertilité peu grande, interrompue par des alternats.

PRINCESSE CHARLOTTE. Obtenue par le major Esperen et dédiée par lui à la princesse Charlotte de Belgique. Fruit moyen, à chair fine, fondante, à saveur douce, sucrée et parfumée un peu à la manière du Beurré d'Hardenpont, bon. Maturité octobre, novembre. Arbre de vigueur normale aussi bien sur cognassier que sur franc, de conduite facile et s'accommodant bien de la forme pyramidale. Fertilité bonne.

PROFESSEUR DUBREUIL. Obtenue par M. Dubreuil, professeur d'arboriculture ; premier rapport en 1851. Fruit moyen ou presque moyen, à chair très fine, fondante, à saveur très sucrée, acidulée et plus ou moins parfumée, bon. Maturité août, septembre. Arbre de vigueur moyenne sur cognassier, s'accommodant assez bien des formes régulières et se comportant encore mieux en haute tige sur franc. Fertilité moyenne.

Digitized by Google

PROFESSEUR WILLERMOZ. Obtenue par M. Joanon, à Saint-Cyr, près Lyon. Fruit gros ou assez gros, de forme Bon Chrétien ; à chair très fine, bien juteuse, fondante, sucrée et parfumée, bon. Maturité août, septembre. Arbre de vigueur normale, de fertilité moyenne.

RATEAU BLANC. (TARQUIN DES PYRÉNÉES). Origine très ancienne et inconnue. Fruit moyen ou assez gros, à chair un peu grosse, cassante ou mi-cassante à l'extrême maturité, à saveur sucrée-acidulée et plus ou moins relevée d'un parfum d'amande, suivant le sol ou la saison, très bon cuit et parfois assez bon cru. Maturité printemps. Arbre de vigueur moyenne sur cognassier, de conduite facile, se comportant bien en haute tige sur franc. Fertilité très grande et soutenue.

ROUSSELET D'ESPEREN. (ROUSSELET DOUBLE D'ESPEREN). Fruit moyen, à chair mi-fine, mi-fondante, à saveur sucrée et bien relevée, bon. Maturité septembre, octobre. Arbre de vigueur moyenne sur cognassier et de conduite facile, se comportant bien en haute tige. Fertilité bonne et soutenue.

SAINT-GERMAIN VAUQUELIN. (POIRE VAUQUELIN). Obtenue par M. Vauquelin-Desmaret, à Rouen. Fruit assez gros, à chair mi-fine, fondante, à saveur sucrée, acidulée, plus ou moins relevée, bon, mais inconstant dans sa qualité. Maturité de novembre à mai. Arbre de bonne vigueur sur cognassier, de conduite facile, s'accommodant bien de l'espalier à bonne exposition. Fertilité très grande et constante.

SOUVENIR FAVRE. Obtenue par M. Favre, président de la section d'horticulture de la Société d'agriculture de Chalon-sur-Saône ; premier rapport en 1857. Fruit moyen ou presque moyen, à chair mi-fine, fondante, juteuse, à saveur sucrée et plus ou moins parfumée, un peu inconstant dans sa qualité, bon. Maturité septembre, octobre. Arbre de vigueur contenue sur cognassier, de conduite facile. Fertilité précoce, grande et soutenue.

THÉODORE VAN MONS. Obtenue par Van Mons et dédiée à un de ses fils par M. Bouvier. Fruit assez gros, à chair fine, fondante, à saveur douce, sucrée et relevée d'un léger acide agréable, bon. Maturité septembre, octobre. Arbre de vigueur normale sur cognassier, de conduite facile. Fertilité très grande et constante.

VAN MARUM. (CALEBASSE CARAFON. CALEBASSE GROSSE. CALEBASSE MONSTRE. CALEBASSE MONSTRUEUSE DU NORD. CALEBASSE

Digitized by Google

ROYALE). Obtenue par Van Mons et dédiée par lui au chimiste hollandais Van Marum. Fruit gros ou très gros, à chair mi-fine, beurrée, à saveur sucrée-acidule, plus ou moins relevée, blettissant promptement et constituant le plus souvent un fruit seulement d'apparat. Maturité octobre. Arbre de vigueur bien contenue sur cognassier, de conduite facile, réclamant l'espalier pour obtenir tout le volume de son fruit. Fertilité très grande et soutenue.

VINEUSE. Obtenue par le major Esperen ; premier rapport en 1840. Fruit moyen, à chair mi-fine, fondante, à saveur sucrée, bien vineuse et parfumée, très bon. Maturité septembre. Arbre de vigueur contenue sur cognassier, de conduite facile. Fertilité moyenne.

POMMES

BELLE DUBOIS. (BELLE DU BOIS, RHODE-ISLAND, REINETTE DES DANOIS). Origine inconnue. Fruit très gros, de forme irrégulière, globuleuse ; peau jaune verdâtre, maculée de fauve; pédicelle court et très gros ; chair verdâtre, grossière, tendre, acidulée, un peu sucrée ; de médiocre qualité. Maturité novembre à mars. Arbre vigoureux, peu fertile. Ne pas confondre cette variété avec Ménagère et Joséphine.

BOUQUE PREUVE. Variété locale des environs de Marseille. Fruit moyen ou assez petit, très irrégulièrement tronqué à ses deux pôles ; peau jaune doré; chair ferme, très sucrée, relevée du goût et du parfum des Reinettes ; assez bon fruit. Maturité fin d'automne et hiver. Arbre de verger.

CUSSET. Semis de hasard trouvé par M. Cusset, à Poleymieux, Rhône. Fruit moyen, à chair fine, un peu tendre, à saveur douce, sucrée, relevée d'un léger acide rafraîchissant, assez bon. Maturité fin d'hiver et printemps. Arbre très vigoureux, destiné au verger et dont la très grande fertilité est maintenue par une floraison extrêmement tardive.

DE CANTORBÉRY. Variété d'origine inconnue, peut être indiquée par son nom. Fruit gros, parfois très gros, à chair grossière, moelleuse, à saveur légèrement sucrée, acidulée, peu parfumée,

Digitized by Google

assez bon. Maturité fin d'automne et courant d'hiver. Arbre de bonne vigueur aussi bien sur paradis que sur franc, s'accommodant bien des formes régulières. Fertilité très grande et soutenue.

GROSSE LUISANTE (MONTAIGNE). Variété locale de la Gironde. Fruit gros, cylindrico-conique, d'un jaune terne, à chair peu fine, tendre, peu juteuse, peu sucrée et sans parfum prononcé, passable. Maturité de novembre à janvier. Arbre de bonne vigueur, assez fertile.

HAWTHORNDEN. (EPINE BLANCHE). Obtenue à Hawthornden, près d'Edimbourg. Fruit moyen ou assez gros, arrondi, régulier, de très jolie apparence, se détachant facilement de l'arbre; peau jaune clair, légèrement lavée et marbrée de rouge sur une faible partie de sa surface; chair blanche, juteuse, de saveur agréable; bon fruit. Arbre de moyenne vigueur, d'une remarquable fertilité. Maturité de fin été à fin automne. Ne pas confondre ce fruit avec Hawthornden d'hiver (New Hawthornden).

JOSÉPHINE. Probablement d'origine américaine. Fruit gros ou très gros, à chair demi-fine, cassante, à saveur peu sucrée, acidulée, sans parfum bien appréciable, assez bon. Maturité automne. Arbre de bonne vigueur sur paradis, exigeant quelques soins pour se maintenir sous formes régulières. Fertilité moyenne.

LEMON PIPPIN. Variété ancienne et probablement originaire d'Angleterre. Fruit moyen ou assez gros, à chair tendre, à saveur sucrée et agréablement parfumée, bon. Maturité automne et commencement d'hiver. Arbre de vigueur moyenne sur paradis, s'accommodant assez bien des formes régulières. Fertilité bonne.

PASSE-POMME ROUGE. Variété ancienne; Duhamel. Fruit petit, à chair tendre, à saveur sucrée et peu relevée, passant assez promptement, assez bon. Maturité août. Arbre de vigueur moyenne, propre surtout à la haute tige. Fertilité grande, mais le fruit est peu attaché.

PEARMAIN D'ÉTÉ. (PEARMAIN D'AUTOMNE). Variété ancienne et d'origine anglaise, déjà connue en 1629. Fruit moyen ou presque gros, à chair fine, assez tendre, à saveur bien sucrée et hautement parfumée, bon. Maturité septembre, octobre. Arbre de vigueur modérée sur paradis, s'accommodant surtout des formes appliquées à un treillage, propre aussi à la haute tige. Fertilité grande.

RAMBOUR D'HIVER. Variété ancienne et d'origine inconnue. Fruit gros ou parfois moyen, à chair tendre, à saveur assez sucrée,

Digitized by Google

un peu acidulée et un peu parfumée, bon. Maturité courant et fin d'hiver. Arbre de bonne vigueur, propre à la haute tige. Fertilité très grande.

RAMBOUR FRANC. (RAMBOUR D'ÉTÉ). Variété ancienne; Duhamel. Fruit moyen ou gros, à chair demi-fine, demi-tendre, à saveur sucrée, finement acidulée, peu parfumée, assez bon cru et excellent cuit. Maturité août, septembre. Arbre de bonne vigueur aussi bien sur paradis que sur franc, propre surtout à la haute tige. Fertilité bonne.

Même observation que pour l'Abricot Alberge. Cette variété est décrite, à tort, page 317.

REINETTE BURCHARDT. Obtenue par M. Von Hartwist, à Nikita, Russie. Fruit moyen ou assez gros, sphérique ; peau jaune, réticulée de fauve; chair fermè, cassante, très sucrée et bien parfumée; bon fruit. Maturité d'octobre en janvier. Arbre de verger, bien ramifié, de bonne vigueur, très fertile.

REINETTE THOUIN. Origine incertaine. Fruit moyen, à chair fine, assez tassée, croquante, à saveur sucrée, acidulée et parfumée à la manière des reinettes, bon. Maturité courant d'hiver. Arbre de vigueur normale sur paradis et s'accommodant des formes régulières, bien vigoureux sur franc et très propre à la haute tige. Fertilité bonne.

RIVIÈRE. Originaire du département de la Charente. Fruit moyen, à chair fine, tendre, à saveur sucrée et relevée d'un parfum de reinette très distingué, bon. Maturité automne et commencement d'hiver. Arbre propre surtout à la haute tige. Fertilité bonne.

ROSE DE PROVENCE. Variété locale. Fruit moyen, peau rose vif, chair ferme, assez sucrée, acidulée, de bonne garde. Maturité fin automne et commencement d'hiver. Arbre de verger, de bonne vigueur et de bonne fertilité.

SEEDLING OFINE. Variété anglaise. Fruit gros, à chair fine, tendre, à saveur sucrée, acidulée, relevée d'un parfum distingué, bon. Maturité automne et commencement d'hiver. Arbre de vigueur normale sur paradis, s'accommodant des formes régulières et propre aussi à la haute tige. Fertilité moyenne.

SURPASSE REINETTE. Ce fruit n'existe réellement pas; on a fait probablement confusion avec la P. Reine des Reinettes.

TRANSPARENTE D'ASTRAKAN. (POMME D'ASTRAKAN BLANCHE). Origine ancienne. Fruit assez gros, arrondi conique, blanchâtre, à

Digitized by Google

chair fine, presque fondante, sucrée, acidulée, bon. Maturité fin de juillet. Arbre de vigueur moyenne, de fertilité médiocre.

VIOLETTE DES QUATRE GOUTS. (Framboise). Variété ancienne et d'origine inconnue. Fruit moyen, à chair demi-fine, très tendre, à saveur peu sucrée, finement acidulée et agréablement parfumée, bon, mais passant promptement. Maturité fin d'été et automne. Arbre de vigueur moyenne sur paradis, s'accommodant bien des formes régulières et propre à la haute tige. Fertilité très grande.

PRUNES

DAME AUBERT. (Grosse luisante). Variété ancienne ; Duhamel. Fruit très gros, d'un jaune verdâtre, un peu doré du côté du soleil, à chair grossière, adhérant au noyau, à saveur légèrement acide, ne devenant un peu sucrée qu'à l'extrême maturité, propre seulement aux usages de la cuisine. Maturité septembre. Arbre de bonne vigueur, formant une tête élancée. Fertilité moyenne.

DECAISNE. Obtenue par MM. Jamin et Durand, de Bourg-la-Reine, d'un semis de la Coë's golden drop ; premier rapport en 1857. Fruit gros, d'un vert jaunâtre, moucheté de blanc, à chair un peu fibreuse et consistante, se détachant parfaitement du noyau, à saveur douce, un peu sucrée, assez bon. Maturité fin d'août et commencement de septembre. Arbre de vigueur normale, formant une tête élargie et à branches un peu pendantes. Fertilité peu précoce et interrompue par des alternats.

DRAP D'OR D'ESPEREN. Obtenue par le major Esperen, de Malines; premier rapport en 1843. Fruit moyen, d'un jaune mat teinté de rosat du côté du soleil, à chair parfaitement fine, fondante bien juteuse, se détachant du noyau, à saveur sucrée et agréablement musquée, bon. Maturité milieu d'août. Arbre de vigueur moyenne et d'un beau port. Fertilité bonne.

JAUNE HATIVE. (De Catalogne). Variété ancienne ; Duhamel. Fruit petit ou presque moyen; d'un jaune canari, à chair demi-fine, tendre, peu juteuse, à saveur sucrée, un peu parfumée et relevée d'un léger acide, assez bon. Maturité commencement et milieu de juillet. Arbre de vigueur et de dimension moyennes, d'assez mauvaise tenue. Fertilité précoce et grande.

Digitized by Google

WASHINGTON. (BOLMAR'S WASHINGTON. FRANKLIN. JAKSON. NEW WASHINGTON. PHILIPPE 1er). Originaire des environs de New-York, Etats-Unis. Fruit gros ou très gros, d'un jaune mat, souvent très légèrement lavé du côté du soleil d'un très joli rose lilas, à chair assez fine, ferme, assez juteuse, se détachant du noyau, à saveur sucrée et assez agréablement parfumée, assez bon. Maturité fin d'août et commencement de septembre. Arbre de bonne et belle végétation, formant une tête presque sphérique. Fertilité grande et constante.

RAISINS

CHASSELAS COULARD. (FROC LABOULAYE. GROS COULARD). Variété assez ancienne et d'origine incertaine. Le Chasselas Coulard est caractérisé par une végétation contenue, par des sarments courts, noués, renflés sur les nœuds, forts, peu allongés ; par une grappe courte, quelquefois ailée, formée de gros grains très clairsemés, mélangés de petits grains avortés. Il mûrit huit à dix jours avant le Chasselas doré et l'égale en qualité. Le Chasselas Coulard doit être planté isolé des variétés vigoureuses. Le nom de Coulard lui vient sans doute de sa grande propension à la coulure et à l'avortement de ses grains.

CHASSELAS FENDANT BLANC. (FENDANT BLANC. FENDANT VERT). Cette variété est surtout cultivée dans le canton de Genève et dans le canton de Vaux,(Suisse). Grappe moyenne, plus ailée que celle du Chasselas doré ; grains gros ou assez gros, ronds, d'un jaune doré, bien ambrés au moment de la maturité, peu serrés, légèrement croquants, sucrés, relevés. Fruit mûrissant à la fin d'août et au commencement de septembre, d'une longue conservation. Cépage vigoureux et très fertile, réclamant une taille courte.

CHASSELAS FENDANT ROSE. Fruit d'un beau rose clair, qui ne diffère du Chasselas doré que par la couleur de ses grains; comme qualité, comme bonne conservation, il est tout aussi recommandable, mais le cep est moins vigoureux et doit être taillé en conséquence.

Digitized by Google

CHASSELAS ROUGE. Variété ancienne; Duhamel. Grappe moyenne, un peu allongée, légèrement ailée; grains moyens, ronds, roses d'un côté, d'un blanc verdâtre de l'autre, parfois tout roses, peu serrés, croquants, très sucrés, très agréables. Cet excellent raisin mûrit en septembre. Le cépage est assez vigoureux et fertile.

CHASSELAS VIOLET. (CÉRÉSA DE L'ISÈRE. CHASSELAS ROUGE COMMUN). Très bien caractérisé par son bourgeonnement violet, par ses grains se teintant de rouge violet aussitôt après la floraison, Grappe se conservant bien moins que celle du Chasselas doré. Variété vigoureuse, fertile et recommandable.

CORINTHE BLANC, CORINTHE ROSE. Ces deux cépages ne diffèrent entre eux que par la couleur du raisin. Ils sont surtout cultivés dans la Grèce où l'on fait un commerce considérable de leurs raisins à l'état sec ou passerillé. En Piémont, à Asti et aux environs, ils sont employés dans certaines proportions à la confection du vin mousseux. En France on les recherche seulement comme de jolis et bons raisins de table. Les grains petits, presque ronds, légèrement déprimés par le point pistillaire, d'un beau jaune ambré ou rose, serrés, sont doux, sucrés et d'une fraîcheur agréable. Le cep est vigoureux et assez fertile. Il faut lui donner un grand développement et le tailler à courson. La maturité des Corinthe est entre la première et la deuxième époque.

D'ISCHIA. (ISCHIA NOIR. PRÉCOCE DE GÊNES). Ce cépage a tous les caractères du Pineau noir. C'est le premier bon raisin noir que l'on mange dans la première quinzaine d'août. Il est donc à croire que l'Ischia est, comme le Pineau, un raisin indigène et l'un de ses descendants plutôt qu'un raisin d'origine italienne, comme semble l'indiquer son nom. Grappe petite ou presque moyenne, à grains petits, arrondis, serrés, très sucrés et parfumés. Cep fertile, à cultiver et à tailler comme celui du Pineau.

DOLCETO NERO. Cultivé dans le Piémont et surtout dans le Montferrat, plutôt comme raisin de cuve que comme raisin de table. Ses grappes assez longues, ordinairement pyramidales, sont garnies de grains ronds, moyens, d'un beau noir, d'un goût peu relevé. Il s'accommode de la taille courte, mais il est assez vigoureux pour supporter la taille longue. Première époque de maturité.

GROS DAMAS NOIR. Présumé originaire de Syrie. Variété remarquable par la belle dimension de ses grappes allées, garnies de grains très gros, oblongs, ovoïdes, d'un rouge violacé, à chair

Digitized by Google

ferme, à saveur fraîche, agréable, à complète maturité. Pour que cette vigne soit d'un bon rapport, on doit lui donner un grand développement et une taille mi-longue. Troisième époque de maturité.

GROS GROMIER. (Grec rouge). Origine inconnue, peut-être la Grèce. Grappe très grosse, conique-pyramidale, ailée; grains gros, serrés, ronds, d'un rose foncé, assez agréables lorsqu'ils sont bien mûrs. Pour obtenir ce raisin dans toute sa beauté et avec toutes ses qualités il faut le ciseler en temps convenable et lui enlever au moins la moitié de ses grains. Cépage fertile. Taille courte. Exposition chaude. Deuxième époque de maturité.

GROS RIBIER. (Gros Ribier du Maroc). Origine inconnue. Grappe grosse, ailée, conique; grains gros, ovoïdes, d'un noir violacé, fortement pruinés, clairsemés, à chair ferme, croquante, à saveur sucrée, fraîche et relevée. L'espalier à une exposition chaude lui est indispensable. Variété très rustique, ayant bien résisté aux hivers 1870-1871. Troisième époque de maturité.

MALVOISIE DE SITJES. (Chérès). Origine espagnole. Variété assez vigoureuse. Grappe grande, rameuse, ailée, pyramidale; grains gros, peu serrés, légèrement allongés, à chair ferme, croquante, fraîche, légèrement parfumée lorsqu'elle acquiert sa complète maturité. Exposition très chaude. Taille mi-longue. Quatrième époque de maturité.

MILHAUD DU PRADEL. (Milhaud musqué). Originaire, dit-on, du manoir d'Olivier de Serres, près Villeneuve (Ardèche). Cette variété de vigne doit être synonyme de Cinq Sau du Languedoc qui diffère de l'Œillade noire par une grappe plus serrée, moins rameuse, à grains moins olivoïdes et aussi par une maturité plus précoce de dix à douze jours. Les Cinq-Sau et les Œillades aiment les terrains secs et on les taille à court bois parce qu'ils sont peu vigoureux et très fertiles. Le Milhaud du Pradel est un très beau et très bon raisin qui mûrit facilement à la deuxième époque.

MORILLON BLANC. (Madeleine blanche. Vacarèze). Variété peu vigoureuse, à sarments grêles et allongés. Grappe petite, courte, à grains petits, à peu près ronds, blancs, passant au jaune à complète maturité. Variété précoce, assez bonne. Taille mi-longue, soit en plein air, soit en espalier.

MUSCAT CAMINADA. (Muscat d'Espagne). Variété se rapprochant beaucoup du Muscat d'Alexandrie mais dont le fruit est d'une matu-

Digitized by Google

rité plus hâtive. Grappes grosses, à très gros grains ovoïdes, d'un jaune ambré à complète maturité, d'un goût parfait. Souche un peu buissonneuse, de vigueur contenue et bien équilibrée. Taille courte. Quatrième époque de maturité.

MUSCAT NOIR DU JURA. Variété ayant les plus grands rapports avec le Caillaba. Grappe moyenne, assez longue, à grains petits ou moyens, légèrement ovoïdes, très peu serrés, musqués, sucrés et relevés. Cep assez vigourex et assez fertile. Taille courte ou mi-longue. Première époque de maturité. Ce nom est synonyme de Muscat Caillaba.

PANSE JAUNE. Ce nom est synonyme de Olivette jaune.

PINEAU CENDRÉ. Ce nom est synonyme de Pineau gris.

SOUVENIR DU CONGRÈS. Obtenu par M. Besson, de Marseille. en 1871. Grappe assez grosse; à grains gros, arrondis; à peau épaisse et rouge; à pulpe tendre, très sucrée. Maturité septembre. Cep vigoureux et fertile.

SURIN JAUNE. (SAUVIGNON, dans le Bordelais). Grappe moyenne ou au-dessous de la moyenne, peu serrée, pyramidale tronquée. Grains moyens, arrondis, jaunes; chair excellente. Maturité milieu de septembre. Cep de vigueur modérée, fertile même en vigne basse.

SURIN ROSE. (SAUVIGNON ROSE, dans la Gironde). Ne diffère du Surin jaune que par ses grains plus gros, d'un rose délicat très riche.

OBSERVATIONS

En faisant la table de ce livre, on a remarqué des inexactitudes que l'intelligence du lecteur saura rectifier.

Mais il importe surtout de faire remarquer :

1° Que les fruits dont les noms suivent ont été omis, soit par oubli, soit par défaut de renseignements suffisants :

Abricot Mexico, obtenu par M. LIABAUD, de Lyon ;

Digitized by Google

Pêche Tardive Gros, propagée par M. TREYVE, de Trévoux ;
Raisin Fintindo noir ;
Raisin Muscat bifère,
Et *Raisin Muscat Salamon ;*

2° Que l'*Abricot Alberge*, la *Groseille Gondouin*, la *P. Nectarine Violette hâtive* et la *Pomme Rambour franc* ne devraient pas figurer parmi les fruits adoptés ; mais leur radiation a été prononcée alors que l'impression du catalogue était commencée ;

3° Que, à la page 393, il faut substituer la *Poire Arbre courbé*, de Léon LECLERC, et qui a été rayée, à la *Poire Anna Audusson*, qui est adoptée et décrite légitimement à la page 94.

Digitized by Google

TABLE

Les noms des fruits adoptés sont en caractères noirs.

Abricots.

A amande douce..... 2
Alberge..... 1, 392, 416
— jaune..... 1
Albergier..... 1, 392
— commun à fruit rond 1
Angoumois d'Oullins..... 1, 392
Comice de Toulon..... 2
Commun..... 2
Crotté..... 2
D'Ampuis..... 2
De Hollande..... 2
De Jouy..... 3
De Nancy..... 3
Desfarges..... 4
De Tours..... 3
De Wurtemberg..... 3
Du Clos..... 6
Gros Abricot ordinaire..... 2
— alexandrin,..... 4
— Pêche..... 3
— **rouge d'Alexandrie**... 4
Hâtif du clos..... 5
— musqué..... 392
Liabaud..... 5
Luizet..... 6
Mexico..... 416
Mille..... 6
Musqué de Provence..... 7
Pêche..... 3
Petit Abricot..... 1
Précoce..... 392
— **de Monplaisir**..... 7
Roman..... 2
Royal..... 8
— peach..... 3
Transparent..... 2
Turkey..... 2

Amandes.

A coque dure..... 9
A coque tendre..... 9
A gros fruit..... 9
Des dames..... 9
Grosse à coque dure..... 9
Princesse..... 9
Sultan à coque tendre..... 9

Cerises.

Amarelle royale..... 19
Ambrée..... 11
Anglaise hâtive..... 10
A trochets..... 393
Aventurière..... 21
Belle audigeoise..... 23
— de Bavay..... 23
— de Chatenay..... 11
— **de Choisy**..... 11
— de Laeken..... 23
— **de Magnifique**..... 11
— de Rocmont..... 16
— d'Orléans..... 393
— suprême..... 23
Bigarreau à aiguillon..... 13
— **à gros fruit rouge**... 12

Digitized by Google

Bigarreau commun..... 1
— **de Mézel**..... 13
— de septembre..... 393
— des vignes..... 12
— **de Trie**..... 13
— **de Walpurgis**..... 14
— **Elton**..... 14
— **Esperen**..... 15
— **gelbe Büttner**..... 15
— **Grand**..... 16
— **gros-cœuret**..... 16
— **Jaboulay**..... 17
— **Marjolet**..... 17
— monstrueux de Mézel 13
— **Napoléon**..... 18
— **Reverchon**..... 18
Bullock's heart..... 21
Büttner's yellow..... 15
Circassienne..... 22
Cœur de pigeon..... 16
— de poulet..... 12
Commune..... 393
D'Arenberg..... 23
Dauphine..... 11
De Chaux..... 394
De la St-Martin..... 393
De la Toussaint..... 393
De mai de Cobourg..... 22
De M. le comte de St-Maure. 394
De Montmorency..... 19
— à gros fruit..... 20
— à longue queue..... 19
De Palembre..... 11
De Planchoury..... 393
Doucette..... 11
Duchesse de Palluau..... 393
Durène..... 394
Dur noir de St-Walpurgis.... 14
Early purple gean..... 22
Elton..... 14
Fertile..... 393
Gobet à courte queue..... 20
Graffion des Anglais..... 12
Griotte d'Allemagne..... 394
— **du nord**..... 19
Gros bigarreau..... 12
— **Gobet**..... 20
Grosse cerise à ratafia..... 19
— de Wagnelée..... 23
— guigne noire luisante. 21
Guigne à courte queue..... 20
— blanche..... 394
— **Garcine**..... 21
— Lême..... 21
— luisante..... 21
— marbrée..... 394
— **noire à gros fruit**... 21
— noire de Cobourg..... 22
— **noire de Tartarie**.... 22
— noire tardive..... 20
— **pourpre hâtive**..... 22
Hybride de Laeken..... 23
Impératrice Eugénie..... 23
Jaboulaise..... 17
Jaune Büttner..... 15
Knorpelkirsch..... 12
Lion's heart..... 21
Marceline..... 16
Marguerite..... 394
May duke..... 10
Merveille de Hollande..... 23
— de septembre..... 393
Monstrous heart..... 12
Monstrueuse de Jodoigne.... 23
Morello..... 19
Noire de Fraser..... 22
Reine Hortense..... 23
Ronald's black heart..... 22
Royal duke..... 42
Royale..... 24
Tardive du Mans..... 393

Coings.

Commun..... 25
Du Portugal..... 26
Femelle..... 25
Mâle..... 25
Poire..... 25
Pomme..... 25

Figues.

Blanquette..... 27
Bouraou..... 394

Digitized by Google

Bouraillère 394
Bourjassotte grise 394
— **noire**..... 27
Bouton de guêtre..... 27
Buissonne..... 27
Célestine..... 28
Col de dame 28
Col de sénora..... 28
D'abondance..... 30
D'Argenteuil..... 29
Dauphine 29
De Beaucaire..... 28
De Jérusalem 29
De Lipari..... 27
De Nébian..... 29
De Versailles 29
D'or..... 29
Dorée..... 29
Dure peau..... 31
Franque Paillarde..... 30
— Pagarde 30
Gouraou..... 394
Gourreau noir..... 394
Grise..... 28
Grisette 28
Grosse sultane 30
Madeleine..... 29
Marseillaise..... 27, 394
Monaie..... 30
Mouissonne noire 27
Napolitaine 31
Panachée 31
Peau dure. 31
Père Hilarion 31
Poulette 32
Ravalayra 30
Sang de lièvre..... 32
Verdale..... 33
Vernissangue..... 33
Vernissenque 33

Framboises.

A fruit jaune..... 35
A gros fruit jaune..... 35
Belle de Chatenay 34
— d'Orléans 34
Bifère à fruit blanc..... 35
Bifère à gros fruit rouge.... 35
D'Angleterre..... 35
Fastolf..... 35
Filby..... 35
Hornet..... 35
Jaune d'Angers..... 35
— **de Hollande**..... 35
Merveille blanche..... 35
— **des 4 saisons jaune**... 35
— **des 4 saisons rouge**.. 35
— rouge..... 35
Perpétuelle de Pelé..... 34
Royale de Herrenhausen... 35
Sucrée de Metz..... 36
Surpasse Fastolf..... 36
Surprise d'automne 36

Groseilles.

A gros fruit..... 38
A gros fruit rouge..... 38
Belle versaillaise..... 38
Cerise..... 37
Currant Cherry..... 37
De Tourès..... 37
Gondouin..... 37, 395, 416
— rouge à grappes 37
Hâtive de Bertin..... 37
Hollandaise blanche 38
— **rouge**..... 38
La hâtive..... 37
May's Victoria 38
Perlée..... 38
Queen Victoria..... 38
Versaillaise 38
— rouge..... 38
Victoria..... 38

Groseilles Cassis.

Cassis commun..... 39
— **royal de Naples**..... 39
Common black..... 39
Groseiller à fruit noir..... 39
New black..... 39

Digitized by Google

Mûres.

A gros fruit noir..... 40
Common Mulberry..... 40
Grosse noire d'Espagne..... 40

Nêfles.

A gros fruit..... 41
Broad leaved dutch..... 41
Grosse ancienne 41
Large dutch..... 41

Noisettes.

Aveline à gros fruit du Piémont 42
Blanche longue.. 42
De Provence 42
Franche blanche..... 42
— rouge..... 43
Grosse ronde du Piémont.. 42
Merveille de Bollwiller.... 43
Rouge longue..... 43

Noix.

A coque tendre..... .. 44
A mésange..... 44
Barthère..... . 44
Chaberte..... 44
Franquette..... 44
Mayette..... 45
— pointue rouge..... 45
Parisienne..... 45

Pêches.

A bec..... 47
Admirable..... 48
— hâtive..... 48
— **jaune**..... ... 49
— longue..... 48
— rouge..... 48
— tardive 79
— tardive de Duhamel.. 57
Alexis Lepère..... 50
Amsden..... 51
Baron Dufour. 52
Barral..... 395
Belle Bausse 53
— **Cartière**..... 54
— **de Doué**..... 55
— de Paris..... 69
— de Tillemont..... 63
— **de Toulouse**..... 56
— **de Vitry** 57
— d'Italie..... 69
— **impériale**..... 58
— toulousaine 56
Bellegarde..... 63
Bonouvrier 59
Bourdine 395
Chancelière..... 395
d'Egypte..... 395
de juin 51
de Syrie 395
De Tullins..... 395
Double de Troyes 395
Early Alexander..... 60
— Béatrice 396
— Louise..... 396
— **Rivers**..... 61
Fine Jaboulay..... 62
Galande..... 63
Grosse Madeleine 68
— Madeleine de Metz... 52
— **Mignonne**..... 64
— **Mignonne hâtive** ... 65
Hale's early..... 66
Hâtive de Ferrières..... 64
Jaboulay..... 62
Léopold Ier..... 67
Madeleine de Courson..... 68
— hâtive à moyennes fleurs 396
— **rouge** 68
Malte 69
Michal..... 395
Mignonne à bec 47
— hâtive..... 65
— tardive 53
— veloutée 64
Monstrueuse de Doué..... 75
— de Ternay..... 62
Nivette veloutée..... 70

Digitized by Google

Nobless 71
Noire de Montreuil..... 63
Petite Mignonne 395
Pointue..... 70
Pourprée à bec 47
— **hâtive**..... 72
— hâtive vineuse 53
— **tardive**..... 73
Précoce Alexandre..... 60
— Béatrice..... 396
— de Crawford. 80
— de Hale..... 66
— Louise 396
— Rivers 61
Prince de Galles 74
— of Wales.... 74
Reine des vergers 75
Salway..... 76
Tardive d'Oullins 77
Tardive Gros 416
Teissier..... 78
Téton de Vénus..... 79
Veloutée..... 64
— tardive..... 70
Vineuse 53
Willermoz..... 80

P. Nectarines.

Blanche..... 81
Bowden..... 82
Brugnon blanc..... 81
— de Hainaut..... 83
Chauvière 396
De Félignies..... 83
De Féligny..... 83
Desprez..... 81
Galopin..... 84
Jaune magnifique de Padoue 85
Lisse blanche..... 81
Lord Napier 86
Pimaston's orange 397
Stanwick..... 397
Victoria..... 87
Violette hâtive..... 88, 397, 416

P. Brugnons.

Brugnon de Rome.... 89
— **violet musqué**..... 89
Romaine rouge..... 89

Poires.

Adèle de St-Denis..... 95
A la flûte 186
Alexandrine Douillard 91
— **Mas**..... 92
Ananas... 397
— d'été..... 397
— d'hiver..... 229
André Desportes..... 93
Anna Audusson..... 94, 416
Arbre courbé..... 416
Archiduc Charles..... 164
Auguste Benoist..... 106
— Jurie..... 397
Bachelier..... 105
Baronne de Mello..... 95
Bartlett de Boston..... 138
Beau présent 186
— d'été..... 186
Beauté de Terweren..... 96
Bec d'oie 111
Belle alliance..... 400
— **angevine**..... 96
— caenaise..... 137
— d'Austrasie 405
— de Berry..... 158
— de Bruxelles..... 398
— de Flandres..... 194
— de Jersey..... 96
— de Noël..... 404
— d'Esquermes..... 201
— Devergnies 184
— des Zées..... 141
— Eloïse..... 158
— épine de Limoges..... 188
— épine du Mas..... 188
— épine fondante..... 224
— et bonne d'Ezée..... 141
— excellente..... 141

Digitized by Google

Belle fleurusienne.... 400
— lucrative 249
— sans pépins 398
Bellissime d'automne..... 152
— d'hiver..... 398
Bergamotte Crasane 98
— **Crassane**..... 98
— d'Angleterre..... 398
— d'Austrasie..... 405
— de Gansel..... 398
— de la Beuvrière..... 99
— de Parthenay 398
— de Pentecôte..... 174
— des paysans..... 398
— **d'été**..... 99
— **Esperen**..... 100
— Fiévée..... 249
— **Fortunée**..... 101
— **Hertrich**..... 102
— nationale allemande. 398
— sans pèpins 398
— Silvange..... .. 398
Bési de Chaumontel..... 103
— de l'Echasserie 185
— de St-Waast..... 399
— Landrin..... 185
Beurré aurore 107
— **Bachelier**..... 105
— Beauchamp..... 399
— **Benoist**..... 106
— blanc..... 168
— blanc d'automne 168
— blanc d'été..... 99
— Boisbunel..... 399
— Bosc 112
— Bretonneau.... 399
— Burnicq..... 399
— **Capiaumont**..... 107
— **Clairgeau**..... 108
— Curtet..... 399
— **Dalbret**..... 109
— D'Albret..... 109
— **d'Amanlis**..... 110
— d'Amboise..... 126
— **d'Angleterre**..... 111
— d'Anjou..... 225
— **d'Apremont**..... 112
— d'Arenberg..... .. 116, 228
Beurré Davy..... 194
— de Beaumont 399
— de Blumenbach..... . 254
— de Chaumontel..... 103
— de Flandres..... 129
— de Humboldt..... 112
— Delfosse..... 399
— De Kent..... 116
— Delannoy..... 119
— de l'Assomption 160
— **de Luçon**..... 114
— de Malines..... 140
— de Mérode..... 171
— de Nantes..... 400
— **de Nivelles**..... 115
— de Noirchain..... 129
— de Pâques..... 174
— de Rochechouard.. .. 188
— Deschamps..... 228
— des Charneuses..... 192
— des orphelins..... 228
— des Trois Tours..... 117
— **d'Hardenpont**..... 116
— d'hiver..... 114
— d'hiver de Chaumontel. 103
— d'hiver nouveau 124
— **Diel**..... 117
— **Dilly**..... 119
— d'Isambart..... 126
— doré 126
— Drapiez..... 166
— **Dubuisson**..... 120
— **Dumont**..... 121
— **Du Mortier**..... 122
— Dumoustier..... 122
— **Durondeau**..... 123
— Duval..... 400
— Duverny..... 184
— **Gambier**..... 124
— **Giffard**..... 125
— Goubault..... 400
— **gris** 126
— gris de Luçon..... 114
— gris d'hiver nouveau.. 114
— **Hardy**..... 127
— Incomparable 117
— Le Brun 206
— Liard..... 137

Digitized by Google

Beurré Lombard..... 116
— lucratif..... 249
— Luizet..... 400
— magnifique..... 117
— **Millet**..... 128
— nantais..... 400
— Napoléon..... 137
— Navez..... 403
— Noisette..... 403
— Oudinot..... 400
— Perrault..... 183
— Parmentier..... 101, 115
— Picquery..... 166
— plat..... 98
— **Rance**..... 129
— royal..... 117
— roux..... 126
— St-Nicolas..... 246
— **Six**..... 131
— Spense..... 194
— Sterkmans..... 400
— **superfin**..... 133
— Van Mons..... 95
Blanchet Claude..... 134
Blanquet gros..... 401
Bolivard..... 96
Bon-Chétien..... 135
— de Chaumontel.. 103
— de Rance..... 129
— d'Espagne..... 401
— d'été..... 401
— de Tours..... 135
— **d'hiver**..... 135
— **Napoléon**..... 137
— **Williams**..... 138
Bonissime de la Sarthe..... 191
Bonne de Malines..... 140
— des haies..... 141
— **d'Ezée**..... 141
— ente..... 168
— Louise..... 208
Bonneserre de St-Denis... 143
Bon papa..... 158
Bosc peer..... 194
Boutoc..... 144
Bouvier bourgmestre..... 145
Brandywine..... 146
Broom park..... 147
Brum park..... 147
Brune Gasselin..... 149
Bujaleuf..... 268
Cadillac..... 150
Calebasse carafon..... 407
— D'Albert..... 109
— grosse..... 407
— monstre..... 407
— monstrueuse du Nord. 407
— royale..... 407
— Tougard..... 401
Cannelle..... 112
— de Vans Mons..... 95
Captif de Ste-Hélène..... 137
Carafon de Bosc..... 112
Carlisle..... 168
Castelline..... 204
Catillac..... 150
Cellite..... 229
Certeau d'automne..... 152
Chaigneau..... 401
Chambrette..... 268
Charles X..... 137
Chartreuse..... 150
Chaulis..... 223
Chevalier..... 105
Chopine..... 186
Citron des Carmes..... 153
— de septembre..... 168
Clairgeau..... 108
Clapp's favourite..... 154
Colmar..... 401
— d'Arenberg..... 402
— Deschamps..... 228
— d'hiver..... 401
— du Lot..... 188
— Nélis..... 140
Coloma d'automne..... 166
Columbia..... 402
Comice de Toulon..... 158
Comte de Chambord..... 155
— de Flandres..... 402
— **Lelieur**..... 156
Conseiller à la cour..... 157
— de la cour..... 157
Courge..... 186
Crassane d'automne..... 98
Cueillette..... 186

Digitized by Google

Cuisse dame..... 152
Curé..... 158
D'amande..... 111
D'Angleterre..... 111
D'angoisse..... 135
D'Angora..... 96
D'Arenberg parfait..... 228
De Finois..... 111
De Fusée..... 152
De glace..... 268
De Janvry..... 401
De Jollain..... 119
De Laborie..... 268
De la Glacière..... 107
De l'Artheloire..... 242
De l'Assomption..... 160
Delbart..... 110
Delfosse bourgmestre..... 399
Délices d'Angers..... 196
— **de Lowenjoul**..... 162
— **d'Hardenpont**..... 164
— d'Hardenpont d'Angers 196
De limon..... 168
De neige..... 168
De Pézenas..... 180
De St-Martin..... 135, 222
Des Canourgues..... 165
Des deux sœurs..... 402
Des Eparonnais..... 180
Désirée Van Mons..... 192
Des Urbanistes..... 166
De Tongre..... 123
Dix..... 402
Docteur Gall..... 162, 402
— **Jules Guyot**..... 167
Double Philippe..... 171
Douillard..... 91
Doyenné Benoist..... 106
— Bizet..... 402
— **blanc**..... 168
— Boussoch..... 171
— crotté..... 179
— **d'Alençon**..... 169
— de Bordeaux..... 403
— Defays..... 403
— **de Juillet**..... 170
— **de Mérode**..... 171
— **de Montjean**.....
Doyenné d'été..... 170
— **d'hiver**..... 174
— d'hiver nouveau.... 169
— **du comice**..... 176
— du Seigneur..... 168
— galeux..... 179
— **Goubault**..... 178
— **gris**..... 179
— gris de Montjean... 173
— gris d'hiver nouveau 169
— marbré..... 169
— Perrault..... 173
— rouge..... 179
— Sieulle..... 403
— Sterkmans..... 400
Duc d'Arenberg..... 228
— de Bordeaux..... 188
— de Brabant..... 192
— de Nemours..... 403
— d'Orléans..... 157
Duchesse bronzée..... 181
— **d'Angoulême**..... 180
— de Berry..... 182
— **de Berry d'été**..... 182
— de Berry d'hiver... 96
— **de Bordeaux**..... 183
— de Montebello..... 239
— d'Orléans..... 246
— panachée..... 181
Duvergnies..... 184
Echassery..... 185
Emile d'Heyst..... 403
Enfant nantais..... 403
Epargne..... 186
— **du Mas**..... 188
— longue hiver..... 185
— rose..... 224
Espérine..... 403
Excellentissime..... 194
Favorite de Clapp..... 154
— **Morel**..... 189
Ferdinand de Meister..... 221
Figue d'Alençon..... 191
— d'hiver..... 191
Fondante d'automne.... 109, 249
— de Brest..... 99
— **de Charneu**..... 192
— de Maubeuge..... 249

Digitized by Google

Fondante de Noël 404
— de Paris 229
— **des bois** 194
— de Tirlemont 122
— du comice 404
— **du Panisel** 196
— **Thirriot** 197
Fortunée 101
— **Boisselot** 198
— de printemps 101
— de Raisme 101
— de Remme 101
Frédéric de Wurtemberg 404
Gagnée à Heuze 194
Général Tottleben 404
Gisambert 111
Goulu morceau 116
Graccioli 401
— d'automne 401
Grand soleil 404
Graslin 199
Grésillier 249
Gros Micet 99
— monarque 150
— rousselet d'août 237
— St-Jean 153
Grosse cuisse-dame 186
— Dorothée 117
— Madeleine 186
Guernesey Chaumontel 103
Hardenpont de printemps 129
Hélène Grégoire 200
Henri Van Mons 399
His 95
Howell 404
Hubart 110
Impératrice 229
— de France 194
Inconnue La Fare 242
Jalousie de Fontenay 201
Jaminette 405
Jargonelle 186
Jean de Witte 406
Jolimont précoce 170
Joséphine de Malines 202
Jules Bivort 162
Jules d'Airoles 203
Kaissoise 110
Kartoffel 402
La Casteline 204
La France 205
Le Brun 206
Légipont 192
Léon Leclerc de Laval 405
Leroy-Jolimont 170
Louis Dupont 166
Louise-bonne d'Avranches 208
— de Jersey 208
— de Longueval 208
— **Sannier** 209
Louise d'Orléans 166
Lucie Audusson 405
Madame Bonnefond 210
— Elisa 405
— **Grégoire** 212
— Millet 405
— **Treyve** 213
Madeleine 153
Manne 401
Mansuette des flamands 401
Maréchal de la cour 157
Marguerite Marillat 215
Marie Benoist 217
— **Parent** 221
Marie-Louise 219
— de Jersey 219
— **Delecourt** 219
— Duquesne 219
— nova 219
— Van Mons 219
Marion 223
Martin sec 222
— d'hiver 222
Médaille 137
— d'or 404
Melon 117
Messire-Jean 223
— blanc 223
— doré 223
— gris 223
Miel de Waterloo 192
— d'hiver 225
Milan blanc 99
— de la Beuvrière 99
Monchallard 224
Monsallard 224

Digitized by Google

Monsieur John..... 223
Nec plus Meuris..... 225
Nec plus ultra Meuris..... 225
Neige grise..... 179
Nélis d'hiver..... 140
New-York red check..... 248
Notre-Dame..... 144
Nouveau Bouvier bourgm^tre.. 145
— Poiteau..... 405
Nouvelle Boussoch..... 171
— **Fulvie**..... 226
Olivier de serres..... 227
Orpheline d'Enghien..... 228
Paradis d'automne..... 112
— d'hiver..... 268
Passe-Colmar..... 229
— doré..... 229
— François..... 406
— gris..... 229
— tardif..... 229
— vineux..... 229
Passe-Crassane..... 230
Pastorale de Louvain..... 174
Pêche..... 406
Pera Casentina..... 239
— Passana..... 239
Perdreau musqué..... 238
Petit Certeau..... 152
— Rousselet..... 238
Philippe Delfosse..... 399
— Goës..... 95
— strié..... 179
Précoce..... 153
— **de Trévoux**..... 231
Prémices d'Ecully..... 232
Président Drouard..... 233
— **Mas**..... 234
Prince Albert..... 406
— de Ligne..... 184
Princesse Charlotte..... 406
Professeur Dubreuil..... 406
— **Hortolès**..... 236
— Willermoz..... 407
Rateau blanc..... 407
Rousselet d'août..... 237
— **de Reims**..... 238
— d'Espéren..... 407
— d'hiver..... 222
Rousselet double d'Espéren. 407
— musqué..... 238
Royale d'Angleterre..... 96
— d'hiver..... 239
— **Vendée**..... 241
Saint-Germain..... 242
— brun..... 244
— **d'hiver**..... 242
— doré..... 242
— **gris**..... 244
— **panaché**..... 243
— Vauquelin..... 407
Saint-Jean..... 153
Saint-Michel..... 168
— **archange**..... 245
— crotté..... 179
— d'été..... 170
— d'hiver..... 169
— doré..... 179
— gris..... 179
Saint-Nicolas..... 246
Sainte-Madeleine..... 153
Seckel..... 248
Seckle pear..... 248
Seigneur..... 249
— Esperen..... 249
Sénateur Waisse..... 251
Shakespear..... 248
Sieulle..... 403
Silvange..... 398
— d'hiver..... 191
Sœur Grégoire..... 252
Soldat laboureur..... 254
Souvenir de Du Breuil père 255
— de madame Treyve.. 213
— **du Congrès**..... 256
— Favre..... 407
Spina di carpi..... 239
Sucrée de Montluçon..... 258
— verte..... 258
Sucrin vert..... 258
Surpasse Meuris..... 221
Suzette de Bavay..... 260
Sylvestre d'hiver..... 404
Tarquin des Pyrénées..... 407
Théodore Van Mons..... 407
Thiessoise..... 110
Thompson..... 261

Digitized by Google

Tombe de l'amateur..... 405
Très grosse de Bruxelles.... 96
Triomphe de Jodoigne..... 263
— **de Vienne**..... 265
Urbaniste..... 166
Valencia..... 168
Van Donkelaar..... 219
Van Marum..... 407
Van Mons..... 261
— **Léon Leclerc**..... 266
Vauquelin..... 407
Vermillon..... 152
Verte Du Mortier 122
— longue d'hiver..... 185
Vicaire de Winkfield..... 158
Vineuse..... 408
Virgoulée..... 268
Virgoulette..... 268
Virgouleuse..... 268
Vlesembeek..... 261
Wilhelmine..... 110
Williams..... 138
Winter beurré..... 103
— Meuris..... 225
Zéphirin Grégoire 269

Pommes.

Adam's pearmain..... 311
Albertin..... 305
Api..... 271
— fin..... 271
— rouge..... 271
Aporta 305
Aromatic russet..... 301
Auberive..... 277
Aubertin..... 305
Azéroly anisé..... 272
Baldwin 273
Barovitsky 282
Baumann's reinette 320
Beauté de Kent..... 274
Beauty of Kent..... 274
Bedfordshire foundling.... 275
Belle de Boskoop..... 276
Belle Dubois..... 408
Belle-femme..... 277
Belle-fille..... 333
Belle-fleur..... 277
— de France..... 277
— double..... 277
— **jaune** 278
— rouge..... 277
Bernède 279
Blenheim orange..... 280
— **pippin**..... 280
Bonne de Mai..... 281
Bonnet carré..... 284
Borovitsky..... 282
Boston russet..... 283
Bouque preuve..... 408
Calville blanc..... 284
— blanc à côtes..... 284
— blanc d'hiver..... 284
— Butter..... 273
— d'automne..... 288
— **de Maussion**..... 285
— **de St-Sauveur**..... 286
— **d'Oullins**..... 287
— musqué..... 288
— rouge..... 288
— **rouge d'hiver**..... 288
— rouge normand..... 288
— sanguinole..... 288
Cambridge pippin..... 275
Canada gris..... 330
Carméliter reinette..... 327
Caroli..... 289
Chailleux..... 290
Champ Gaillard..... 291
Charlamousky..... 282
Charmant blanc..... 317
Chataignier..... 292
Cœur de pigeon..... 315
— de pigeon blanc..... 314
Connecticut Seek-no-Further 278
Copmanthorpe Crab..... 322
Corail..... 305
Court-pendu doré 293
— **gris**..... 293
— plat..... 294
— **rouge**..... 294
Cox's orange..... 295
Cox's orange pippin 295
Crotte..... 277

Digitized by Google

Cusset..... 408
D'Anis..... 301
— hâtive..... 303
D'argent..... 298
d'Astrakan blanche..... 410
Dean's codlin..... 297
De Blenheim..... 280
De Calville..... 284
De Cantorbéry..... 408
De Capendu..... 293
De caractères..... 303
De Chastignier..... 292
De Fenouillet..... 301
De Hereford..... 312
De jaune..... 298
De la montagne..... 291
De l'Estre..... 296
De livre..... 308
De long bois..... 271
De Lorraine..... 317
De Notre-Dame..... 317
De Parker..... 313
D'épice d'hiver..... 301
De Rambure..... 317
De Saintonge..... 326
Des Basses-Alpes..... 291
Dieu..... 299
Double Api..... 299
— **rose**..... 299
Doux d'Angers..... 300
— **d'argent**..... 300
Drap d'or..... 303
Duchesse d'Oldenbourg..... 882
Dutch mignonne..... 322
Early summer reinette..... 303
Edelreinette..... 332
Empereur Alexandre de Russie 305
Englischer königs..... 335
English pippin..... 328
Epine blanche..... 409
Fenouillet anisé..... 301
— doré..... 303
— **gris**..... 301
— **gros**..... 302
— **jaune**..... 303
— roux..... 301
Framboise..... 411
Geele Gulderling..... 326
Gelber Belle-fleur..... 278
Golden reinette..... 328
— winter pearmain.... 318
Goldreinette..... 332
Gorge de pigeon..... 301
Græfenstein..... 304
Grand Alexandre..... 305
Gravenstein..... 304
Grise de Parmentier..... 334
Gros Alexandre..... 305
— Api..... 299
— pigeon..... 315
— Rambour d'hiver..... 308
Grosse luisante..... 409
— reinette d'Angleterre. 329
— reinette du Canada... 329
Hamshire yellow..... 318
Haute bonne..... 326
Haute bonté..... 326
Hawthornden..... 409
Hughes..... 306
Hughe's golden pippin..... 306
Jérusalem..... 315
Jones Southampton pippin... 318
Joséphine..... 409
Kempter's pippin..... 280
King of the pippins..... 318
Koniglicher russet..... 336
Kruis rouge de Gueldre..... 316
Lady Apple..... 271
Lagrange..... 307
Leather Coat..... 336
Lemon pippin..... 409
Linnéous pippin..... 278
Male Carle..... 289
Ménagère..... 308
Mère de ménage..... 308
Merveille pearmain..... 312
Mignonne de Bedford..... 275
— de Hollande..... 322
Montaigne..... 409
Museau de lièvre..... 309
— **de lièvre blanc**..... 309
Musi..... 321
Northwich pippin..... 280
Orange de Cox..... 295
Ostogate..... 300
Parker's pippin..... 313

Digitized by Google

Passe-pomme d'hiver..... 288
— du Canada.... 336
— rouge..... 409
Patte de loup..... ... 310
Pearmain d'Adam..... 311
— d'automne..... 409
— d'été..... 409
— doré d'hiver 318
— **Herefordshire** .. 312
— royal..... 312
Pecker..... 273
Pépin de Kent..... 274
— de Norfolk..... 311
— de Sturmer..... 337
— d'or de Hughe..... 306
— **gris de Parker**..... 313
Petit Api..... 271
— Api rose..... 271
— Fenouillet..... 301
Pfund..... 308
Pigeon blanc..... 314
— blanc d'hiver..... 314
— commun..... . 315
— de Rouen..... 315
— d'hiver..... 315
— rayé..... 314
— rose..... 315
— **rouge**..... 315
Pomme d'Api..... 271
— de Charles..... 289
Postophe d'hiver..... 316
Princess noble..... 328
Putnam russet..... 283
Queen of the pippins..... 318
Rambour blanc..... 317
— d'été..... 317
— d'hiver..... 409
— franc..... 317, 410, 416
Red Baldwin..... 273
Reine des Reinettes..... 318
Reinette..... 332
— à côtes..... 323
— **ananas**..... 319
— Babouq..... 321
— **Baumann** 320
— Belle de Boskoop.... 276
— blanche..... 332
— blanche du Canada.. 329
Reinette Burchardt..... .. 410
— carrée..... 323
— carrée de Montbard. 323
— d'Angleterre..... 323
— d'Angleterre hâtive. 335
— **d'Anthézieux**..... 321
— de Capendu..... 294
— **de Caux**..... 322
— **de Cuzy**..... 323
— **de Dieppedalle**.... 324
— **de Grandville**..... 325
— de la couronne..... 318
— **de Saintonge**..... 326
— de St-Sauveur..... 286
— **des Carmes**..... 327
— des Danois..... 408
— **dorée**..... 328
— douce..... 302
— **du Canada**..... 329
— **du Vigan**..... 331
— **franche**..... 332
— **grise**..... 333
— grise de Grandville. 325
— grise de Rouen..... 324
— grise de Saintonge. 326
— grise d'hiver... 333, 334
— **grise du Canada**... 330
— grise extra..... 333
— grise française..... 333
— grise haute bonté... 333
— grise royale..... 336
— jaune tardive 328
— Lagrange 307
— Menoux..... 321
— orange de Cox..... 295
— **Parmentier** 334
— rayée de rouge..... 335
— rousse..... 327
— rousse de Boston... 283
— Saint-Sauveur..... 286
— Thouin..... 410
Rhode-Island..... 408
Rivière..... 410
Rose de l'Agenais... 299
— de Provence..... 410
Roubau. 335
Rousse de Norfolk..... 311
Roussette enveloppée de cuir 336

Digitized by Google

Roussette royale..... 336
Royale d'Angleterre..... 335
Royal pearmain d'hiver..... 312
— **russet**..... 336
Roxbury russet..... 283
Rubis..... 299
Russet..... 283
Russian empereur..... 305
Seedling ofine..... 410
Seek-no-Further..... 278
Shippen's russet..... 283
Spice..... 301
Stettin pippin..... 322
Sturmer's pippin..... 337
Surpasse reinette..... 410
Transparente d'Astrakan.... 410
— **de Croncels**.. 338
Vermillon..... 299
Violette des quatre goûts. .. 411
White calville..... 284
Winter gold parmane..... 318
— white calville..... 284
Woodpecker..... 273
Woodstock pippin..... 280

Prunes.

Abricot vert,..... 361
Altesse double..... 360
— ordinaire..... 359
Belgian purple..... 340
Bleue de Belgique..... 340
— de Bergues,..... 340
— de Perck..... 340
— d'Italie..... 360
Bolmar's Washington..... 412
Brisette..... 352
Bury seedling..... 341
Coë's..... 341
— **golden drop**..... 341
— violette..... 341
D'Agen..... 343
D'Allemagne..... 359
D'Altesse blanche..... 354
Dame Aubert..... 411
D'Ast..... 343
Datte violette..... 343
Dauphine..... 361
De Bavay..... 362
De Briançon..... 345
Decaisne..... 411
De Catalogne..... 411
De Kirke..... 348
De Mirabelle..... 351
De Montfort..... 342
D'ente..... 343
D'ente d'Agen..... 343
De Pontbriant..... 344
Diaprée rouge..... 345
Double drap d'or..... 350
— Mirabelle..... 350
Drap d'or d'Espéren..... 411
Du roi..... 353
Early favourite Rivers.... 346
— russian..... 359
Englebert..... 357
Favorite précoce..... 346
Fonthill..... 356
Franklin..... 412
Goutte d'or de Coë..... 341
Green gage..... 361
Grosse luissante..... 411
— Reine-Claude..... 361
Howell's large..... 355
Impérial diadême..... 345
Italian Guetsche..... 360
Jackson..... 412
Jaune de Monsieur..... 354
— hâtive..... 411
Jefferson..... 347
Kirke's..... 348
Lawrence favourite..... 249
Lauwrence gage..... 249
Massot..... 366
Mirabelle..... 350
— abricotée..... 351
— d'octobre..... 352
— **grosse**..... 350
— **petite**..... 351
— précoce..... 351
— **tardive**..... 352
Monsieur à fruit jaune..... 354
— **hâtif**..... 353
— hâtif de Montmorency. 353
— **jaune**..... 355
Monstrueuse de Bavay..... 363

Digitized by Google

Nectarine rouge 355
New early Orléans..... 353
— Washington..... 412
— golden drop..... 341
Oullins golden..... 366
Pêche..... 355
Perdrigon hâtif..... 350
Philippe 1er..... 412
Pond's purple..... 356
— **seedling** 356
Prince Englebert..... 357
Purple gage..... 367
Queen Victoria..... 358
Quetsche d'Allemagne 359
— de Metz..... 359
— **d'Italie**..... 360
Red diaper..... 345
Reine-Claude..... 361
— **comte d'Althan**.. 362
— d'Althan..... 362
— **de Bavay** 363
— **d'Ecully**..... 364
— de Laurence 349
— **diaphane** 365
— dorée..... 361
— **d'Oullins**..... 366
— précoce 366
— verte..... 361
— **violette**..... 367
Reine Victoria..... 358
Robe de sergent..... 343
Roche Corbon..... 345
Royale 368
— **de Tours**..... 368
Royal red plum 368
Sainte-Catherine..... 369
Sharp's empereur..... 358
Tardive musquée 370
Transparent gage..... 365
Victoria..... 358
Violet gage..... 367
Washington..... 412
Wilmot's Orléans 353

Raisins.

Ambroisie 375
Aspiran..... 372
Aspiran gris..... 372
— **noir**..... 372
Auvergnat gris..... 388
Auxois 388
Beaunois..... 387
Bicane..... 387
Black Frontignan..... 381,383
— muscat of Alexandria.. 382
Blanc préc. musq. de Courtiller 389
Blanquette..... 376
Blauer Oporto..... 373
— **Portugieser**..... 373
Buau et beon..... 391
Caillaba..... 381
Céréza de l'Isère 413
Chardenet 387
Chasselas blanc..... 374
— bleu..... 377
— **Cioutat**..... 375
— commun..... 374
— Coulard..... 412
— de Bordeaux..... 374
— **de Falloux**..... 373
— de Fontainebleau.. 374
— **des B.-du-Rhône**. 374
— de Thomery..... 374
— de Windsor..... 377
— **doré** 374
— Fendant blanc 412
— Fendant rose 412
— **rose**..... 375
— rose de Falloux... 373
— rose du Pô..... 375
— rose royal 375
— rouge..... 413
— rouge commun.... 413
— violet..... 413
Chauché gris..... 375
Chaudenet..... 387
Chérès 414
Clairette blanche..... 376
— de Traus..... 376
— **Mazel** 376
— **rose**..... 376
Corinthe blanc..... 413
— rose..... 413
D'Autriche..... 375
De Champagne..... 374

Digitized by Google

De Madère..... 384
Des dames..... 387
D'Ischia..... 413
Dolceto nero..... 413
Duc de Malakoff..... 377
Enfumé griset..... 388
Fendant blanc..... 412
— vert..... 412
Fintindo noir..... 416
Franc Noirieu..... 388
— Pineau..... 388
Frankental..... 377
Froc Laboulaye..... 412
Grand noir..... 377
Grec rouge..... 414
Gros bleu..... 377, 414
— Coulard..... 412
— Damas noir..... 413
— Gromier..... 314
— muscat violet..... 384
— Ribier..... 414
— Ribier du Maroc..... 414
Hardy..... 378
Ischia noir..... 413
Joannen charnu..... 378
Jouanene..... 378
Lignan blanc..... 378
Luglianga bianca..... 378
Maccabéo..... 391
Madeleine augevine..... 379
— blanche..... 414
— blanche de Malingre... 390
— musquée de Courtiller. 389
— **royale**..... 379
— violette..... 380
Magyar traub..... 380
Malvoisie à gros grains.... 380
— de Sitjes..... 414
— grosse..... 380
Malvoisien..... 388
Milhaud du Pradel..... 414
— musqué..... 414
Mècle..... 388
Méthie..... 388
Morillon blanc..... 414
— **noir hâtif**..... 380
Mortérille noire..... 386
Muscat bifère..... 416
— **blanc**..... 381
— blanc du Jura..... 381
— **Caillaba**..... 381
— Caminada..... 414
— **d'Alexandrie**..... 382
— de Frontignan..... 381
— **de Hambourg**..... 382
— d'Eisenstadt..... 381
— **de Jésus**..... 383
— de Rivesaltes..... 383
— de Rome..... 382
— d'Espagne..... 382, 414
— fleur d'oranger..... 383
— grec..... 382
— gris..... 384
— **noir**..... 381, 383
— noir de Hambourg.. 382
— noir du Jura..... 381, 415
— précoce de Saumur. 389
— Primavis..... 383
— **rouge**..... 384
— **Salamon**..... 416
— **violet**..... 384
Musqué de Marseille..... 385
— **Talabot**..... 385
Noir hâtif de Marseille.... 386
Noirieu blanc Chardonay... 387
Œillade..... 386
— bleue..... 386
Olivette jaune..... 387
Oporto..... 373
Panse jaune..... 387, 415
— musquée..... 382
Pascal muscat..... 383
Persillade..... 375
Pétersilien..... 375
Petite clairette..... 376
Pineau blanc..... 387
— **blanc Chardonay**... 387
— cendré..... 388, 415
— de Bourgogne..... 388
Pineau gris..... 388
— **noir**..... 388
Pinot hâtif de Hongrie..... 380
Piran..... 372
Plussart..... 388

Digitized by Google

Portugais bleu 373
Poulsard..... 388
— **blanc**..... 389
— noir 388
Précoce bleu..... 390
— **de Courtiller**..... 389
— de Gênes..... 413
— de Kientsheim..... 378
— **de Malingre**..... 390
Red Frontignan..... 384
Ribeyreuc 372
Rosaky 390
Sauvignon..... 415
— rose..... 415
Souvenir du Congrès.... ... 415
Spiran..... 372
Surin jaune.... 415
— rose..... .. 415
Terret Bourret..... 391
— **gris**... 391
— noir..... 391
— rose 391
Tramontaner..... 375
Trebbiano.. 391
Ugni blanc..... 391
Ulliade noire musquée..... 386
Vacarèze..... 414
Vermentino..... 380
Vernacolo 383

Lyon. — Imprimerie J. GALLET, rue de la Poulaillerie, 2.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY, BERKELEY

THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

Books not returned on time are subject to a fine of 50c per volume after the third day overdue, increasing to $1.00 per volume after the sixth day. Books not in demand may be renewed if application is made before expiration of loan period.

OCT 13 1927

APR 17 1978

REC. CIR. MAR 27 '78

50m-8,'26

Digitized by Google

YD 15524



Digitized by Google